


SCHUBERT

KUNSTSTOFF GMBH



2015

PRODUKTKATALOG

GÜLTIG AB AUGUST 2014



KOMMUNIKATION 089 420446 0

(BEI DURCHWAHL DIE > 0 < WEGLASSEN)



VERTRIEB/VERKAUF/LOGISTIK

RAMONA NEUMAIR
BIANCA SCHUBERT
LAGERBÜRO

Dw -21 Fax -23
Dw -31 Fax -33
Dw -44

VERKAUF@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE
BIANCA@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE



KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

PETER SCHUBERT
PLATTEN/ZUSCHNITT
BEHÄLTERBAU/MEISTERBÜRO

Dw -51 Fax -53
Dw -34 Fax -35
Dw -41 Fax -42

PETER@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE
WERKSTATT@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE



GESCHÄFTSLEITUNG

PETER SCHUBERT

Dw -51 Fax -53

PETER@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE


BUCHHALTUNG

ISABELLA SCHUBERT

Dw -61 Fax -63

ISABELLA@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE

BESUCHEN SIE UNSERE **HOME PAGE** > > > > > **WWW.SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE**



UNSERE GESCHÄFTSZEITEN SIND:

MONTAG - DONNERSTAG 7.30

FREITAG 7.30

MITTAGSPAUSE 12.00



17.00 UHR

15.00 UHR

13.00 UHR

DIE PREISE SIND FÜR DEN FACHHANDEL BESTIMMT UND VERSTEHEN
SICH ZUZÜGLICH MEHRWERTSTEUER AB WERK. GÜLTIG AB 01.08.2014

ARTIKEL MIT EINEM * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL.



REACH

ist eine Europäische Chemikalienverordnung und steht für die Bezeichnung "Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemical substances" (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.)

Unser Unternehmen ist "Nachgeschalteter Anwender" (DOWNSTREAM USER) im Sinne der REACH-Verordnung 1907/2006/EC.

Unsere Pflichten sind dort im Titel IV, Artikel 31-36, "Informationen entlang der Lieferkette" und im Titel V, Artikel 37 bis 39, "Nachgeschaltete Anwender" niedergelegt. Wir bestätigen, dass wir diese Pflichten kennen, und wir bestätigen auch, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, die Regeln innerhalb REACH einzuhalten. Die Pflichten als "Nachgeschalteter Anwender" sind für uns seit dem 1.6.2008 verbindlich.

Hinsichtlich der Verwendungs- und Expositionskategorien unserer Produkte können wir allgemein mitteilen, dass wir Erzeugnisse aus unterschiedlichen Kunststoffen in Verkehr bringen. Diese sind nicht registrierungspflichtig.

Die Verpflichtung, Stoffe vorzuregistrieren und zu registrieren, liegt ausschließlich in der Verantwortung der Hersteller und Importeure von Stoffen. Wir bestätigen jedoch, dass wir alle vorgeschalteten Akteure in der Lieferkette aufgefordert haben sicherzustellen, dass alle Hersteller und Importeure am Anfang jeder Lieferkette die Stoffe nach Artikel 28 REACH vorregistrieren bzw. registrieren.



PolyEthylen ist ein Ethylen (chem. Formel C_2H_4) durch Polymerisation unter hohem Druck hergestellter, der Gruppe der Polyolefine zugehöriger Kunststoff. Polyethylen enthält weder Chlor, BCB, Bleichchromat, Cadmium noch Silikon. PE ist wiederverwertbar. Entsprechend seiner chemischen Zusammensetzung aus Kohlen und Wasserstoff entsteht bei der vollständigen Verbrennung von PE ausschließlich Kohlendioxid und Wasserdampf. Das Material verbrennt ungiftig, zerfällt bei Lichteinfluss langsam, verhält sich grundwasserneutral und ist deshalb umweltfreundlich.



International sowie national gelten strenge Richtlinien für den TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER. Freitragende Kunststoffgebilde dürfen nur verwendet werden, wenn eine Zulassung oder Baumusterprüfung der zuständigen Behörde vorliegt. Weiter ist der Verwender zum ordnungsgemässen Einsatz der Behälter, bedingt durch die gesetzlichen Auflagen verpflichtet, folgendes zu beachten: zulässige Füllvolumen berücksichtigen, nur für Stoffe verwenden, für die ausdrücklich eine Zulassung vorliegt, die Behälter mit Gefahrenzettel versehen, fest verschraubt und stehend versenden, bei Mehrweggebinden Einhaltung der erlaubten Verwendungsdauer.

UNBEDENKLICHKEIT

Die von uns vertriebenen Behälter aus PE und PP entsprechen den folgenden Verordnungen und Richtlinien:

- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegenständeverordnung vom 30. April 2008 [Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 17 vom 13.5.2008].
- Richtlinie 2007/19/EG der Kommission vom 2. April 2007 zur Änderung der Richtlinie 2002/72/EG über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und der Richtlinie 85/572/EWG des Rates über die Liste der Simulanzlösemittel für die Migrationsuntersuchungen von Materialien und Gegenständen aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen [Amtsblatt der Europäischen Union L 97/50 vom 12.4.2007].



PROGRAMMÜBERSICHT

GROSSBEHÄLTER

BOTTICHE AUS PE
RUND ZYLINDRISCH
MIT DECKEL
VON 60 BIS 1000 LITER
+ ZUBEHÖR

SEITE 2



DOSIERBEHÄLTER AUS PE
RUND ZYLINDRISCH
VON 60 BIS 1.000 LITER

SEITE 3



LAGERTANKS AUS PE
GESCHLOSSEN-LIEGEND
VON 750 BIS
3.000 LITER

SEITE 3



RUNDTANKS AUS PE
HALBRUND LIEGEND
VON 70 BIS 1000 LITER

SEITE 4



RAUMSPARTANKS AUS PE
ECKIG
VON 150 BIS 1000 LITER

SEITE 4



SICHERHEITSWANNEN AUS PE
40 BIS 260 LITER
AUCH MIT ROSTAUFLAGE

SEITE 5+6



IBC-CONTAINER
1.000 LITER

SEITE 8



LAGERTANKS
PE-NATUR + SCHWARZ
ECKIG MIT BANDAGEN
1100 BIS 4000 LITER
+ ZUBEHÖR

SEITE 9+10



FITTINGS + ARMATUREN

PVC FITTINGS

SEITE 11-14



PVC ARMATUREN

SEITE 15+16



PVC KLEBER, REINIGER

SEITE 17



PVC ROHRE
ROHRKLEMMEN

SEITE 18



PVC SCHLAUCH

SEITE 19



DIVERSE AUSLAUFHÄHNE
TANKVERSCHRAUBUNGEN
KONTERMUTTERN
DICHTUNGEN

SEITE 20



KANISTER- UND
FASSPUMPEN
IM HANDBETRIEB
FASSADAPTER

SEITE 19



SPÜLWANNE AUS PE
100 LITER
MIT ABLAUF
UND GESTELL

SEITE 26



UNIVERSALBEHÄLTER

MÜLLGROSSBEHÄLTER
ECKIG MIT DECKEL
120 UND 240 LITER
ETIKETTEN

SEITE 23



LAGERBEHÄLTER PE
ECKIG UND RUND
210 - 650 LITER

SEITE 22



FAHRZEUG- UND
WERKZEUGBOX

SEITE 22



STREUGUTBEHÄLTER
AUS PE UND GFK
VON 100 BIS
2.200 LITER
STREUWAGEN

SEITE 45+46



WANNEN AUS PE
TONNEN BOTTICHE
ECKIG/RUND KONISCH
40 - 650 LITER

SEITE 43+44



PACKEIMER AUS PP
SERIE "ERE"
1,0 BIS 11 LITER

SEITE 45



SPEZIALEIMER
AUS PE WEISS
10,5 BIS 75 LITER
SCHABER

SEITE 48



PALETTEN
800 x 600 MM
1200 x 800 MM
1200 x 1000 MM

SEITE 32



BIGBOXEN ECKIG
LOGISTIKBEHÄLTER
1200 x 800 MM
1200 x 1000 MM

SEITE 24



PROGRAMMÜBERSICHT

KANISTER + FÄSSER

UN-KANISTER
2,5 BIS 60 LITER SEITE 41+42



UN-FÄSSER
30 - 220 LITER SEITE 39



UN-WEITHALSFÄSSER
3,5 BIS 68,5 LITER SEITE 40



TRANSPORTBALLONS
25, 40 UND 60 LITER SEITE 40



W.H.-BALLONS
5 BIS 25 LITER ECKIG
UND 30 UND 50 LITER RUND SEITE 51



KRAFTSTOFFKANISTER
5 - 20 LITER SEITE 52
TRICHTER



FLASCHEN + DOSEN

RECHTECKFLASCHEN
250 - 1000 CCM SEITE 49



TROPF- UND SPRITZFLASCHEN
50 - 1000 CCM SEITE 49



WEITHALSDOSEN
250 - 1700 CCM SEITE 50



WEITHALSFLASCHEN
50 - 3000 CCM SEITE 50



LABORARTIKEL

MESSBECHER SEITE 53



MESSZYLINDER SEITE 53



TRICHTER SEITE 54



MESSSCHAUFELN SEITE 54

STAPELKÄSTEN

AZ STAPELKÄSTEN SEITE 25



FALT+KLAPPBOXEN SEITE 27
400 x 300 MM UND 600 x 400 MM



SPEZIALBEHÄLTER SEITE 26



TRANSPORTROLLER SEITE 29,34,35,37,
39,40,45



EUROBEHÄLTER SEITE 29+30
400 x 300 MM
600 x 400 MM



STANDARDSTAPELBEHÄLTER SEITE 31
400 x 300 MM
600 x 400 MM



RAKO STAPELBEHÄLTER SEITE 28
800x600 MM



RAKO SPEZIALBEHÄLTER SEITE 33-38
RAKO TRANSPORTKOFFER
300 x 200 MM
400 x 300 MM
600 x 400 MM



RAKO SYSTEMZUBEHÖR SEITE 37+38
TRENNSTEGE



KUNSTSTOFFVERARBEITUNG

ÜBER UNS  AB SEITE 55

WIR SIND FACHBETRIEB NACH WHG
UND SCHWEISSEN NACH DVS-2212-1



HINWEISE + BEISPIELE SEITE 1,54-64

PLATTEN + HALBZEUGE

SEITE 57-65

PE - PP - PVC + PVC GLAS
PETG - PVC HARTSCHAUM
PC-POLYCARBONAT - PVDF



ANTIRUTSCHMATTEN SEITE 23

"BLACK CAT"
ROLLE ODER ZUSCHNITT





BEHÄLTER AUS POLYETHYLEN NATUR ODER FARBIG

BEHÄLTER UND HOHLKÖRPER (SEITE 2-6) IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS IN EINEM STÜCK AUS HOCHWERTIGEM, UV-STABILISIERTEM, LINEAREM POLYETHYLEN (PE-LD = MITTLERE DICHT) HERGESTELLT.


FORMKÖRPER DIE DER UV-STRAHLUNGEN AUSGESETZT SIND, MÜSSEN UV-STABILISIERT SEIN. BEI DAUERVERWENDUNG IM FREIEN UND BEI LICHTEMPFLINDLICHEM FÜLLGUT EMPFIEHLT SICH SCHWARZE EINFÄRBUNG. DIE STANDARDFARBE DER SINTERBEHÄLTER IST IM ALLGEMEINEN NATURWEISS. BESONDERE FARBWÜNSCHE KÖNNEN BEREITS BEI KLEINEREN SERIEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN. BEIM AUFSTELLEN IST ZU BEACHTEN, DASS DIE EBENE UND FESTE UNTERLAGE ÜBER DIE GESAMTE BEHÄLTERBODENFLÄCHE REICHT. KONFEKTIONIERUNG VON ARMATUREN, SOWIE ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE WIE INNEN- GEWINDESTUTZEN, ROHRSTUTZEN, FLANSCHANSCHLÜSSE USW. WERDEN IN EIGENER WERKSTÄTTE DURCHFÜHRT.



PE



**POLYETHYLEN (PE) IST NEUTRAL,
DEM LEBENSMITTELGESETZ ENTSPRECHEND.
POLYETHYLEN IST ZU 100 % RECYCLINGFÄHIG.**



GENÜBER DEN MEISTEN SÄUREN, LAUGEN UND SONSTIGEN CHEMIKALIEN IST PE BESTÄNDIG. WIR SETZEN DIE KENNNTNIS DER CHEMISCHEN UND PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN DES WERKSTOFFES POLYETHYLEN = PE BEIM KÄUFER UND VERWENDER VON FORMTEILEN BZW. BEHÄLTERN AUS DIESEM KUNSTSTOFF ALS GEBEBEN VORAUSS. VERWENDEN SIE UNSERE BESTÄNDIGKEITSTABELLE AUF SEITE 68 AM ENDE DES KATALOGES. SOLLTE ABER IN DIESER HINSICHT IRGENDJEINE UNKLARHEIT BESTEHEN, BITTEN WIR UM RÜCKFRAGE.

HALBZEUGVERARBEITUNG IM KUNSTSTOFFTECHNISCHEN BEHÄLTER UND APPARATEBAU ERLAUBT EINZELANFERTIGUNGEN OHNE FORMKOSTEN.

**UNSERE FACHARBEITER HABEN DIE DIE
KUNSTSTOFF SCHWEISSERPRÜFUNGEN
NACH DVS-RICHTLINE 2212-1.**



**UNSER BETRIEB IST TÜV-GEPRÜFTER
FACHBETRIEB NACH WHG.**



BOTTICHE

VON 60 - 1.000 LITER

ZYLINDRISCHER, STEHENDER BEHÄLTER
 AUS UV-STABILISIERTEM POLYÄTYLEN-NATUR TRANSPARENT
 NAHTLOS IM ROTATIONSSCHNELZVERFAHREN HERGESTELLT
 INCLUSIVE MITGEFORMTE LITERSKALA
 STOSS- UND SCHLAGFEST, LEBENSMITTELECHT
 FLACHSTELLEN AM ZYLINDER ZUR MONTAGE VON ARMATUREN



| Inhalt: | Abmessungen ca. mm | Skala: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Liter | Durchmesser | Höhe | Behälter | Behälter | Deckel | Deckel |
| 60 | 470/ 410 x | 540 mm | 11-B-0060* | 60,00 | 11-DD-0465* | 21,00 |
| 100 | 500/ 440 x | 720 mm | 11-B-0100* | 84,00 | 11-DD-0500* | 23,50 |
| 200 | 630/ 545 x | 940 mm | 11-B-0200* | 138,00 | 11-DD-0600* | 31,50 |
| 300 | 730/ 645 x | 960 mm | 11-B-0300* | 200,00 | 11-DD-0720* | 37,00 |
| 400 | 870/ 760 x | 960 mm | 11-B-0400 | 232,00 | 11-DD-0850 | 39,00 |
| 500 | 950/ 845 x | 965 mm | 11-B-0500* | 271,00 | 11-DD-0960* | 49,00 |
| 750 | 1160/1050 x | 960 mm | 11-B-0750 | 368,00 | 11-DD-1145 | 66,00 |
| 1000 | 1260/1140 x | 1070 mm | 11-B-1000 | 517,00 | 11-DD-1245 | 92,00 |

WIR FERTIGEN ALLE GEWÜNSCHTEN BEHÄLTER IN UNSERER SPEZIALWERKSTÄTTE FÜR BEHÄLTERBAU

LOCHBÖDEN/SIEBBÖDEN

FÜR DEN EINSATZ ALS SALZLÖSEBEHÄLTER IN DER WASSERAUFBEREITUNG GIBT ES SPEZIELLE SIEB- UND LOCHBÖDEN.
 DIESE SIND FÜR RUNDBEHÄLTER BIS 1000 LITER - LIEFERBAR. LOCHBILD: LOCHDURCHMESSER 3,2 MM - LOCHABSTAND 30 MM.
 (ABSTANDSROHRE SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

SIEB- BZW. LOCHBÖDEN FÜR OBIGE RUNDBEHÄLTER

| Artikelbeschreibung: | für Stützrohr: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | (Zubehör auf Wunsch) | | |
| für Bottich 60 Liter | 3 x D = 63 mm | 11-LB-0060* | 53,50 |
| für Bottich 100 Liter | 3 x D = 63 mm | 11-LB-0100* | 73,50 |
| für Bottich 200 Liter | 4 x D = 63 mm | 11-LB-0200* | 76,00 |
| für Bottich 300 Liter | 5 x D = 63 mm | 11-LB-0300* | 97,00 |
| für Bottich 400 Liter | 7 x D = 110 mm | 11-LB-0400 | 134,00 |
| für Bottich 500 Liter | 7 x D = 110 mm | 11-LB-0500 | 122,50 |
| für Bottich 750 Liter | 11 x D = 110 mm | 11-LB-0750 | 176,00 |
| für Bottich 1000 Liter | 12 x D = 110 mm | 11-LB-1000 | 214,00 |



Die Siebböden können/müssen wegen fertigungsbedingter Toleranzen bei Behältern/Siebböden eingepasst werden.



OBIGE BEHÄLTER MIT * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND KURZFRISTIG AB LAGER LIEFERBAR !

DOSIERBEHÄLTER

60 BIS 1.000 LITER

AUS UV-STABILISIERTEM POLYETHYLEN-NATUR, LEBENSMITTELECHT
 IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT
 GESCHLOSSEN, RUND - ZYLINDRISCHE AUSFÜHRUNG
 MIT SCHRAUBDECKEL BLAU (OHNE DICHTUNG)
 MITGEFORMTER MONTAGEBRÜCKE - EINGEFORMTE LITERSKALA - ABLAUF IG 3/4"



| Inhalt: Liter | Abmessungen ca. mm Durchmesser: | Höhe: | Literskala: Oberboden: alle | Verschluss: D=mm | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| 60 | 420 mm | 640 mm | 5 Liter | 140 mm | 11-FD-E-0060* | 80,00 |
| 100 | 450 mm | 810 mm | 5 Liter | 140 mm | 11-FD-E-0100* | 102,00 |
| 200 | 550 mm | 1.040 mm | 10 Liter | 140 mm | 11-FD-E-0200* | 163,00 |
| 300 | 650 mm | 1.080 mm | 10 Liter | 160 mm | 11-FD-E-0300* | 223,00 |
| 500 | 740 mm | 1.230 mm | 25 Liter | 160 mm | 11-FD-E-0500* | 322,00 |
| 750 | 1.000 mm | 1.200 mm | 50 Liter | 160 mm | 11-FD-E-0750 | 495,00 |
| 1.000 | 1.080 mm | 1.350 mm | 50 Liter | 410mm | 11-FD-E-1000 | 611,00 |

AB 50 STÜCK AUCH IN RAL-FARBEN LIEFERBAR. DECKELDICHTUNG UNTER ZUBEHÖR GESONDERT BESTELLEN
 MONTAGEBRÜCKE FÜR DOSIERAGREGATE, RÜHRWERKE, MISCHER USW. - BIS 500 LITER MIT IG 3/4" MIT STOPFEN

NEU!!!



LAGERBEHÄLTER

750 BIS 3.000 LITER

AUS UV-STABILISIERTEM POLYETHYLEN-NATUR, LEBENSMITTELECHT
 IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT
 GESCHLOSSENE, LIEGENDE AUSFÜHRUNG - MIT SCHRAUBDECKEL SCHWARZ D-300/410 MM (OHNE DICHTUNG)
 MIT FLACHSTELLEN ZUR MONTAGE VON ARMATUREN, VERSCHRAUBUNGEN

| Inhalt: Liter | Abmessungen ca. mm Länge: | Breite: | Höhe: | Verschluss: Schraubdeckel ohne Dichtung | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------|------------------------------|----------|----------|--|--------------|-----------|
| 750 | 1.550 mm | 800 mm | 870 mm | 300/260 mm | 11-CHI-0750 | 485,00 |
| 1000 | 1.540 mm | 970mm | 1.150 mm | 410/370 mm | 11-CHI-1000 | 591,00 |
| 2000 | 1.710mm | 1.260 mm | 1.420 mm | 410/370 mm | 11-CHI-2000 | 859,00 |
| 3000 | 1.940 mm | 1.450 mm | 1.620 mm | 410/370 mm | 11-CHI-3000 | 1.246,00 |



RUNDTANK

70 BIS 500 LITER

AUS UV-STABILISIERTEM POLYÄTHYLEN-NATUR-TRANSPARENT
IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT
AUSFÜHRUNG: HALBRUND-LIEGEND - STOSS- UND SCHLAGFEST
MIT SCHRAUBDECKEL, BLAU UND INNENGEWINDEANSCHLUSS UNTEN



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: Grundfläche: | Höhe: | Anschluss: Innengewinde | Verschluss: Schraubd. oben | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|--|--------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 70 Liter | 600x460 mm | 420 mm | 3/4" | 140 mm | 11-TCW-0070 | 85,00 |
| 100 Liter | 670x500 mm | 450 mm | 3/4" | 140 mm | 11-TCW-0100* | 94,00 |
| 150 Liter | 600x630 mm | 620 mm | 3/4" | 160 mm | 11-TCW-0150 | 127,00 |
| 200 Liter | 750x670 mm | 620 mm | 3/4" | 160 mm | 11-TCW-0200* | 152,00 |
| 272 Liter | 920x700 mm | 710 mm | 3/4" | 160 mm | 11-TCW-0300* | 215,00 |
| 500 Liter | 1.170x780 mm | 820 mm | 1" | 160 mm | 11-TCW-0500* | 332,00 |

KONFEKTIONIERUNG VON INNENGEWINDESTUTZEN FÜR ARMATUREN, SOWIE ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE WIE , ROHRSTUTZEN, FLANSCHANSCHLÜSSE USW. WERDEN IN EIGENER WERKSTÄTTE DURCHFÜHRT.

RAUMSPARTANK

150 BIS 1.000 LITER

AUS UV-STABILISIERTEM POLYÄTHYLEN-NATUR-TRANSPARENT
IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT
AUSFÜHRUNG: ECKIG-STEHEND - STOSS- UND SCHLAGFEST
MIT SCHRAUBDECKEL, BLAU UND INNENGEWINDEANSCHLUSS UNTEN




| Inhalt: Liter | Abmessungen in ca. mm: Grundfläche: | Höhe: | Anschluss: Innengewinde | Verschluss: oben | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------|--|----------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|
| 150 | 600 x 440 mm | 620 mm | 3/4" | 140 mm | 11-RST-0150* | 138,00 |
| 300 | 700 x 580 mm | 840 mm | 3/4" | 160 mm | 11-RST-0300* | 218,00 |
| 600 | 1.110 x 650 mm | 1.200 mm | 2 x 1" | 160 mm | 11-RST-0600* | 352,00 |
| 1000 | 1.165 x 776 mm | 1.650 mm | 2 x 1" | 160 mm | 11-RST-1000* | 559,00 |

BEIM AUFSTELLEN DER BEHÄLTER IST ZU BEACHTEN, DASS DIE EBENE UND FESTE UNTERLAGE ÜBER DIE GESAMTE BEHÄLTERBODENFLÄCHE REICHT. (WENN NOTWENIG, DICHTUNGEN UNTER ZUBEHÖR AUF SEITE 6 EXTRA BESTELLEN!)

SICHERHEITSWANNEN


**40 BIS 260 LITER - AUSFÜHRUNG: ECKIG-KONISCH,
AUS UV-STABILISIERTEM POLYETHYLEN-GELB,
IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT**



EINSTELLWANNEN Z. B. FÜR 1 - 8 STANDARDKANISTER, FÄSSER, FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER, GERÄTE USW.

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: | | | z. B. für: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|
| | lang | breit | hoch | | | |
| 40 Liter | 440/370 x | 340/270 x | 310 mm | 1 Kanister | 11-WS-040* | 55,00 |
| 65 Liter | 600/560 x | 400/365 x | 300 mm | 2 Kanister | 11-WS-065* | 71,00 |
| 100 Liter | 800/750 x | 600/560 x | 200 mm | 4 Kanister | 11-WS-100* | 83,00 |
| 175 Liter | 1.200/1.155 x | 800/ 755 x | 200 mm | 8 Kanister | 11-WS-200* | 136,00 |
| 220 Liter | 1.200/1.155 x 1.000/ 955 x 210 mm | | | | 11-WS-220 | 150,00 |
| 260 Liter | 1.200/1.155 x 1.200/1.155 x 210 mm | | | | 11-WS-260 | 182,00 |

TROPFTASSEN



AUS PE-GELB

nahtlos im Rotationsschmelzverfahren hergestellt zur sicheren und vorschriftsmäßigen Einstellen und Lagern von Eimern, Kanistern, Fässern und sonstigen Gebinden mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

| Inhalt: Volumen | Abmessung in ca. mm: | | | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|----------------------|---------|--------|--------------|----------|
| | lang | breit | hoch | | |
| 25 Liter | 600 x | 400 x | 100 mm | 11-WT-025 | 71,00 |
| 45 Liter | 800 x | 600 x | 100 mm | 11-WT-045 | 81,00 |
| 100 Liter | 1.200 x | 800 x | 100 mm | 11-WT-100 | 134,00 |
| 120 Liter | 1.200 x | 1.000 x | 100 mm | 11-WT-120 | 149,00 |
| 140 Liter | 1.200 x | 1.200 x | 100 mm | 11-WT-140 | 184,00 |



SICHERHEITSWANNEN MIT ROST

AUSFÜHRUNG: ECKIG-KONISCH
AUS UV-STABILISIERTEM POLYETHYLEN-GELB
IM ROTATIONSSCHMELZVERFAHREN NAHTLOS GESINTERT
MIT KUNSTSTOFFROST
WITTERUNGSUNEMPFLINDLICH
MECHANISCH HOCH BEANSPRUCHBAR



EUROFORMAT 1200 x 800 MM

SICHERHEITSWANNEN ÖKI-GEPRÜFT FÜR DIE LAGERUNG GEFÄHRLICHER STOFFE (ÖSTERREICHISCHES KUNSTSTOFF INSTITUT)

FÜR KANISTERN UND FÄSSER BIS 220 LITER - ALS ABFÜLL UND UMFÜLLEBENE - FÜR FLÜSSIGKEITSBEHÄTER UND GERÄTE

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: Länge: Breite: Höhe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|------------|--|----------------|----------|
| 155 Liter | 1200 x 800 x 200 mm | 11-WSR-200-EU* | 198,00 |
| 220 Liter* | 1200 x 800 x 300 mm | 11-WSR-220-EU* | 228,00 |

* Baumustergeprüft Prüfzeichen GA 43.319

DER ROST IST MIT 600 KG BELASTBAR - GEEIGNET ZUR AUFNAHME VON KANISTERN, FÄSSERN BIS 220 LITER



geprüfte Qualität nach DIN/ISO 9001:2000



FORMAT 800 x 600 MM UND 600 x 400 MM

ZUM LAGERN UND UMFÜLLEN VON KLEINEN KANISTERN FLASCHENB USW.

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: Länge: Breite: Höhe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------|--|--------------|----------|
| 40 Liter | 600 x 400 x 300 mm | 11-WSR-060* | 109,00 |
| 60 Liter | 800 x 600 x 120 mm | 11-WSR-100* | 149,00 |

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN IM ZUGE DER WEITERENTWICKLUNG UNSERER PRODUKTE BEHALTEN WIR UNS VOR.

ZUBEHÖR

ERSATZDECKEL UND DICHTUNGEN:



Artikelbeschreibung:

Ersatzdeckel, blau - D-140 - für TCW bis 100 Liter FD-E bis 200 Liter
 Ersatzdichtung - D-140
 Ersatzdeckel, blau - D-160 - für FD-E ab 300 - und TCW ab 0150
 Ersatzdichtung - D-160
 Ersatzdeckel, schwarz - D-410 - für LRS Lagertank
 Ersatzdichtung - D-410

| Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|-----------|
| 11-Z-SD-140* | 11,50 |
| 11-Z-DD-140* | 3,50 |
| 11-Z-SD-160* | 14,00 |
| 11-Z-DD-160* | 4,50 |
| 11-Z-SD-410* | 34,00 |
| 11-Z-DD-410* | 8,50 |

TANKVERSCHRAUBUNGEN AUS PVC GRAU

Typ 21.093.02

DURCHFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND KLEBEANSCHLUSS
 MIT KONTERVERSCHRAUBUNG UND EPDM-DICHTUNG
 ZUR EINFACHEN SELBSTMONTAGE VON ANSCHLÜSSEN IN BOTTICHEN, DOSIERBEHÄLTERN, LAGERTANKS USW.



| Anschlussgewinde: | Klebemuffe: | Durchführung im Behälter: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|-------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| IG 1/2" | 16 mm | Bohrung im Behälter AG 3/4" = 25 mm | 54-TV-20-KG* | 16,45 |
| IG 3/4" | 20 mm | AG 1" = 32 mm | 54-TV-25-KG* | 22,35 |
| IG 1" | 25 mm | AG 1 1/4" = 40 mm | 54-TV-32-KG* | 26,50 |

DICHTUNGSBAND AUS PTFE

ZUM ABDICHTEN VON GEWINDEANSCHLÜSSEN UND ÜBERGÄNGEN BEI FITTINGS UND ARMATUREN

| Bezeichnung: | Länge: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|------------|---------------|-----------|
| Teflon Band 0,1 mm | Rolle/12 m | 54-TEFLON-01* | 1,95 |



STAMPFMISCHER + HANDRÜHRER

VORGEFERTIGT AUS PVC-TEILEN MIT KONTERVERSCHRAUBUNG
 AUS PP UND ABDICHTUNG MIT O-RING
 ZUM SELBSTEINBAU FÜR DOSIERBEHÄLTER BIS 200 LITER GEEIGNET.

Artikelbeschreibung:

Handstampfer aus PVC, 1200 mm lang
 Handrührwerk aus PVC, grau

| Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|-----------|
| 11-Z-HSL* | 61,00 |
| 11-Z-HRL | 169,00 |



KUNSTSTOFFREINIGER

REINIGT ALLE KUNSTSTOFFFLÄCHEN WIE BEHÄLTER, KANISTER,
 KÄSTEN USW. MIT ANTISTATISCHER WIRKUNG

ARTIKELBESCHREIBUNG:

REINIGER IN 500 CCM/ML



| Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|-----------|
| 47-KR-0500 | 3,85 |

IBC CONTAINER

MIT UN-ZULASSUNG UN 31HA1/Y....
FÜR GEFAHRGUTTRANSPORT

MIT GESCHWEISSTEM STAHLROHRRAHMEN
INTEGRIERTER KUNSTSTOFFPALETTE
UND ROBUSTEN KUNSTSTOFFBEHÄLTER

1.000 LITER VOLUMEN

Ablaufarmatur NW 50 optional NW 80
Einfüllöffnung NW 150 optional NW 225

Hohe Stabilität - Witterungsbeständig
Wiederverwendbarkeit - Umweltfreundlich
Einfaches und effizientes Stapeln und Händeln



| Abmessungen: in ca. mm lang breit hoch | Einfüllöffnung: | Ablaufarmatur: | Zulassung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| 1200x1000x1160 | NW 150 | NW 50 | UN 31HA1/Y... | 18-IBC-1-50* | 228,00 |
| 1200x1000x1160 | NW 150 | NW 80 | UN 31HA1/Y... | 18-IBC-1-80 | 302,00 |
| 1200x1000x1160 | NW 225 | NW 50 | UN 31HA1/Y... | 18-IBC-2-50 | 299,00 |
| 1200x1000x1160 | NW 225 | NW 80 | UN 31HA1/Y... | 18-IBC-2-80 | 305,00 |

IBC ADAPTER

NACHSTEHENDE ADAPTER SCHAFFEN ÜBERGÄNGE VON IBC-CONTAINERN AUF IG 2" ODER TÜLLEN 25, 32, 40 MM

| Bezeichnung: | Ausführung: | Artikel-Nr. | Euro/St. |
|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| IBC Adapter schwarz | IBC auf 2" IG | 49-FA-2-IBC | 9,00 |
| IBC Adapter schwarz | IBC auf Tülle 25 mm | 49-FA-25-IBC | 27,50 |
| IBC Adapter schwarz | IBC auf Tülle 32 mm | 49-FA-32-IBC | 29,50 |
| IBC Adapter schwarz | IBC auf Tülle 40 mm | 49-FA-40-IBC | 32,00 |





LAGERTANKS

AUS POLYETHYLEN NATUR ODER SCHWARZ PE 
FÜR UNBEGRENZTE LAGERVOLUMEN
IN DEN GRÖSSEN 1100 BIS 4000 LITER

HOCHMOLEKULARES NIEDERDRUCK-POLYETHYLEN (PE-HD) NATUR ODER SCHWARZ IM BLASFORMVERFAHREN VERARBEITET, VEREINIGT ALS MATERIAL VIELE VORZÜGE.

DER WERKSTOFF IST PHYSIOLOGISCH EINWANDFREI UND ENTSPRICHT DER EMPFEHLUNG "III POLYETHYLEN" DES BUNDESGESUNDHEITSAMTES. POLYETHYLEN IST WIDERSTANDSFÄHIG GEGENÜBER VIELEN FÜLLGÜTERN. DIE BESTÄNDIGKEIT DES TANKWERKSTOFFES BITTEN WIR, DEN ANGABEN DER ROHSTOFFHERSTELLER ZU ENTNEHMEN. IM ZWEIFELSFALL EMPFEHLEN WIR LAGERVERSUCHE MIT DEM ENTSPRECHENDEN FÜLLGUT. EINE BEFÜLLUNG DER BEHÄLTER MIT VERSCHIEDENEN FÜLLGÜTERN IST WEGEN DER UNTERSCHIEDLICHEN EINFLÜSSE AUF DAS MATERIAL ZU VERMEIDEN.

BEACHTEN SIE BITTE DIE REGIONALEN BESTIMMUNGEN UND AUFSTELLBESTIMMUNGEN.



DER REINIGUNGSDOM UND DER UNTERE FLANSCH BIETEN OPTIMALE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

| Inhalt: Liter | Abmessungen: in ca. mm lang breit hoch | Bandagen: verzinkt | Gewicht: | Ausführung: | Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------|--|-----------------------|----------|-------------|---------|----------------|-----------|
| 1100 | 1400x720x1400 | 2-fach/rund | 55 kg | Dom/Flansch | natur | 52-PE-1100-DF* | 752,00 |
| 1100 | 1400x720x1400 | 2-fach/rund | 55 kg | Dom/Flansch | schwarz | 52-PE-1100-DS | 752,00 |
| 2000 | 2070x720x1690 | 3-fach/rund | 110 kg | Dom/Flansch | natur | 52-PE-2000-DF* | 1.421,00 |
| 2000 | 2070x720x1690 | 3-fach/rund | 110 kg | Dom/Flansch | schwarz | 52-PE-2000-DS | 1.421,00 |
| 3000 | 2230x995x1650 | 3-fach/eckig | 165 kg | Dom/Flansch | natur | 52-PE-3000-DF | 2.792,00 |
| 3000 | 2230x995x1650 | 3-fach/eckig | 165 kg | Dom/Flansch | schwarz | 52-PE-3000-DS | 2.792,00 |
| 4000 | 2430x995x1959 | 4-fach/eckig | 235 kg | Dom-Flansch | natur | 52-PE-4000-DF | 3.620,00 |
| 4000 | 2430x995x1959 | 4-fach/eckig | 235 kg | Dom-Flansch | schwarz | 52-PE-4000-DS | 3.620,00 |



UNVERWÜSTLICH -

WEIL HOCHMOLEKULARES POLYETHYLEN (PE) BESTÄNDIG IST - AUCH GEGEN AGRESSIVE MEDIEN.

LEICHT ZU DURCHSCHAUEN -

DENN PE IST TRANSLUZENT: MAN SIEHT SOFORT, WIEVIEL NOCH IM BEHÄLTER IST.

EINFACH ZU MONTIEREN -

UND FEUERVERZINKTE ROHRBANDAGEN GEBEN ZUSÄTZLICH STABILITÄT.

BEQUEM ZU REINIGEN -

DURCH DEN REINIGUNGSDOM OBEN AUF DEM TANK MIT SPEZIAL-SCHRAUB- UND SPANNDECKEL D=400 MM.

UNBEGRENZTES LAGERVOLUMEN -

DER UNTERE FLANSCH ERMÖGLICHT EIN SICHERES VERBINDEN DER BEHÄLTER UNTEREINANDER MIT DEM PE-ROHR-SYSTEM.

SERIENFLANSCHANSCHLUSS (ZUSÄTZLICHE ANSCHLÜSSE SIND MÖGLICH)


EIN STABILER STAHLRING - IN KUNSTSTOFF EINGEBETTET - VERBINDET DEN BEHÄLTER MIT DEM SPEZIAL-ZUBEHÖR.

SIEHE ZUBEHÖR >>> NÄCHSTE SEITE >>>

LAGERTANKS

SERIENMÄSSIGE AUSFÜHRUNG:

- 1) SCHRAUBDECKEL DN 400 MIT SPANNVERSCHLUSS
- 2) VERZINKTE STAHLBANDAGEN
- 3) EINGEFORMTER UNTERER FLANSCH
(LOCHKREIS 155 MIT 8 GEWINDE M 10, MAX. 17 MM TIEF)
FÜR PP-GEWINDEFASCH ODER UNTERE UMLAUFLÉITUNG
- 4) ÜBERWURFMUTTER MIT 2" GEWINDEEINSATZ (52-Z-SD-G-2)



ZUBEHÖR:

Basispaket zur Verbindung 2 Tanks

2 x Flansch 1 1/2", 2 x Flachdichtung, 16 x Schrauben M10x35,
1 x Rohr D-63x920 mm, 1 x PPWinkel D-63x1 1/2", 1 x T-Stück D-63 x 1 1/2",
2 x Kugelhahn IG/AG 1 1/2", 8 x Muttern M12 und 4 x Laschen

Artikel-Nr.:
52-Z-BP

Euro/St.:
311,00

Erweiterungspaket zur Verbindung 1 weiterer Tank

1 x Flansch 1 1/2", 1 x Flachdichtung, 8 x Schrauben M10x35,
1 x Rohr D-63x920 mm, 1 x T-Stück D-63 x 1 1/2",
1 x Kugelhahn IG/AG 1 1/2", 8 x Muttern M12 und 4 x Laschen

52-Z-EP

219,00

ZUM BEISPIEL FÜR:

LANDWIRTSCHAFT, OBST- UND GARTENBAU

ZWISCHENLAGERUNG WEIN, MAISCHÉ, DÜNGER, SPRITZMITTEL

SCHWIMMBADTECHNIK

AUFFANG- UND VORRATSBEHÄLTÉ, CHEMIELAGERUNG

WASSERINSTALLATION

QUELLFASSUNG, REGEN- UND BRAUCHWASSERSAMMLER

BAUWIRTSCHAFT

LAGERUNG VON BETON- UND MÖRTELZUSATZ, WASSER

INDUSTRIE UND HANDEL

ROHSTOFFE, FERTIG- UND ABFALLPRODUKTE, FETTE, ESSENZEN, LAUGEN, SÄUREN, FLÜSSIGDÜNGER, ÖLE USW.

UND VIELE WEITERE BRANCHEN . . .



FITTINGS AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

WERKSTOFF

PVC-U = POLYVINYLCHLORID (UNPLASTIZIERT/HART) OHNE WEICHMACHER - RAL 7011, DUNKELGRAU
DIESES MATERIELL ENTSPRICHT DEN EMPFEHLUNGEN DES DEUTSCHEN BUNDESGESUNDHEITSAMTES.

NORMEN

HAUPTABMESSUNGEN VON KLEBE- UND ÜBERGANGSFITTINGS WIE NENNMASS, Z-MASSE, KLEBELÄNGEN
UND MUFFEN, ENTSPRECHEN DEN ISO-NORMEN UND ISO-ENTWÜRFEN FÜR MM-ROHRE SOWIE DIN 8063.

VERBINDUNGEN

KLEBEVERBINDUNG: ROHRE DEREN AUSSENDURCHMESSER-TOLERANZEN ISO 3606 ENTSPRECHEN, KÖNNEN
EINWANDFREI MIT OBIGEN FITTINGS VERKLEBT WERDEN.

GEWINDEANSCHLUSS: ZYLINDRISCHE ROHRINNEN- UND KONISCHE ROHRAUSSENGEWINDE ENTSPRECHEN ISO 7/1 BZW. DIN 2999.

GEWINDEFITTINGS AUS PVC-U (HART), INSBESONDERE OHNE VERSTÄRKUNGSRINGE, SIND ZUM VERBINDEN MIT KUNSTSTOFFTEILEN BESTIMMT.

ANSCHLUSS AN METALLTEILE IST NUR BEI SEHR SÖRGFÄLTIGER VERARBEITUNG MÖGLICH.

KLEBSTOFF

ZUR HERSTELLUNG VON KLEBEVERBINDUNGEN IST DIE VERWENDUNG EINES KLEBSTOFFES MIT SPALTFÜLLENDE EIGENSCHAFTEN
UNBEDINGT ERFORDERLICH. SIEHE HIERZU BEI ZUBEHÖR (KATALOG SEITE 15) TANGIT KLEBER!

NENNDRUCK

SOFERN KEINE ANDERE ANGABE.

RICHTWERT FÜR KLEBE- UND ÜBERGANGSFITTINGS: PN 16, D.H. 16 BAR BEI 20 GRAD C (WASSER).

RICHTWERT FÜR GEWINDEFITTINGS: PN 10, D.H. 10 BAR BEI 20 GRAD C (WASSER).



WINKEL 90 GRAD

Typ 21 10 01 METRISCH



KLEBE MUFFEN ANSCHLUSS

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm | PN 16 | 54-W-16-K-90* | 3,10 |
| 20 mm | PN 16 | 54-W-20-K-90* | 3,00 |
| 25 mm | PN 16 | 54-W-25-K-90* | 3,10 |
| 32 mm | PN 16 | 54-W-32-K-90* | 3,75 |
| 40 mm | PN 16 | 54-W-40-K-90* | 6,75 |
| 50 mm | PN 16 | 54-W-50-K-90* | 8,85 |
| 63 mm | PN 16 | 54-W-63-K-90* | 13,60 |

WINKEL 45 GRAD

Typ 21 15 01 METRISCH



KLEBE MUFFEN ANSCHLUSS

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm | PN 16 | 54-W-16-K-45* | 5,65 |
| 20 mm | PN 16 | 54-W-20-K-45* | 5,25 |
| 25 mm | PN 16 | 54-W-25-K-45* | 5,25 |
| 32 mm | PN 16 | 54-W-32-K-45* | 6,00 |
| 40 mm | PN 16 | 54-W-40-K-45* | 8,25 |
| 50 mm | PN 16 | 54-W-50-K-45* | 10,75 |
| 63 mm | PN 16 | 54-W-63-K-45* | 16,65 |

T-STÜCKE 90 GRAD

Typ 21 20 01 METRISCH



KLEBE MUFFEN ANSCHLUSS

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm | PN 16 | 54-T-16-K-90* | 4,15 |
| 20 mm | PN 16 | 54-T-20-K-90* | 4,25 |
| 25 mm | PN 16 | 54-T-25-K-90* | 4,25 |
| 32 mm | PN 16 | 54-T-32-K-90* | 5,15 |
| 40 mm | PN 16 | 54-T-40-K-90* | 8,00 |
| 50 mm | PN 16 | 54-T-50-K-90* | 11,75 |
| 63 mm | PN 16 | 54-T-63-K-90* | 18,35 |

FITTINGS AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

VERSCHRAUBUNGEN

Typ 21 51 01 METRISCH



KLEB-MUFFENANSCHLUSS

mit O-Ring aus EPDM

| Durchmesser: | Neendruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm (3/4") | PN 16 | 54-VERS-16-K* | 11,10 |
| 20 mm (1") | PN 16 | 54-VERS-20-K* | 11,50 |
| 25 mm (1 1/4") | PN 16 | 54-VERS-25-K* | 12,60 |
| 32 mm (1 1/2") | PN 16 | 54-VERS-32-K* | 17,25 |
| 40 mm (2") | PN 16 | 54-VERS-40-K* | 20,10 |
| 50 mm (2 1/4") | PN 16 | 54-VERS-50-K* | 31,00 |
| 63 mm (2 3/4") | PN 16 | 54-VERS-63-K* | 39,75 |

MUFFEN

Typ 21 91 01 METRISCH



KLEB-MUFFENANSCHLUSS

| Durchmesser: | Neendruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm | PN 16 | 54-MUFF-16-K* | 2,75 |
| 20 mm | PN 16 | 54-MUFF-20-K* | 2,75 |
| 25 mm | PN 16 | 54-MUFF-25-K* | 2,85 |
| 32 mm | PN 16 | 54-MUFF-32-K* | 3,00 |
| 40 mm | PN 16 | 54-MUFF-40-K* | 4,60 |
| 50 mm | PN 16 | 54-MUFF-50-K* | 5,60 |
| 63 mm | PN 16 | 54-MUFF-63-K* | 7,50 |

REDUKTIONEN, KURZ

Typ 21 90 03 METRISCH



KLEBEANSCHLUSS

| Durchmesser: | Neendruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm x 12 mm | PN 16 | 54-R-16-12-K* | 2,50 |
| 20 mm x 16 mm | PN 16 | 54-R-20-16-K* | 2,50 |
| 25 mm x 20 mm | PN 16 | 54-R-25-20-K* | 2,75 |
| 32 mm x 25 mm | PN 16 | 54-R-32-25-K* | 3,10 |
| 40 mm x 32 mm | PN 16 | 54-R-40-32-K* | 3,40 |
| 50 mm x 40 mm | PN 16 | 54-R-50-40-K* | 4,50 |
| 63 mm x 50 mm | PN 16 | 54-R-63-50-K* | 5,90 |

DRUCKSCHLAUCHTÜLLEN

Typ 21 96 04 METRISCH



KLEBEANSCHLUSS

| Durchmesser: | Neendruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 12/14/12 mm | PN 16 | 54-SCHL-12-K | 3,00 |
| 16/18/16 mm | PN 16 | 54-SCHL-16-K* | 3,40 |
| 20/22/20 mm | PN 16 | 54-SCHL-20-K* | 3,60 |
| 25/27/25 mm | PN 16 | 54-SCHL-25-K* | 4,65 |
| 32/32/30 mm | PN 16 | 54-SCHL-32-K* | 5,65 |
| 40/42/40 mm | PN 16 | 54-SCHL-40-K* | 6,90 |
| 50/52/50 mm | PN 16 | 54-SCHL-50-K* | 12,60 |
| 63/64/60 mm | PN 16 | 54-SCHL-63-K* | 15,60 |



ALLE ARTIKEL MIT EINEM * NACH DER ARTIKEL-NUMMER SIND SOFORT AB LAGER LIEFERBAR.
WEITER KÖNNEN ALLE BEKANNTEN FITTINGS UND ARMATUREN KURZFRISTIG GELIEFERT WERDEN.
KONFEKTIONIERUNG, D. H. VERKLEBEN VON PVC-TEILEN NACH WUNSCH IST MÖGLICH.

FITTINGS AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

MUFFEN

Typ 21 91 02 METRISCH - Rp



KLEBEMUFFENANSCHLUSS - INNENGEWINDE, METALLRINGVERSTÄRKT

FÜR KUNSTSTOFF- UND METALLGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm x 3/8" | PN 16 | 54-MUF-16-KG* | 6,85 |
| 20 mm x 1/2" | PN 16 | 54-MUF-20-KG* | 7,10 |
| 25 mm x 3/4" | PN 16 | 54-MUF-25-KG* | 8,00 |
| 32 mm x 1" | PN 16 | 54-MUF-32-KG* | 10,35 |
| 40 mm x 1 1/4" | PN 16 | 54-MUF-40-KG* | 12,35 |
| 50 mm x 1 1/2" | PN 16 | 54-MUF-50-KG* | 15,75 |
| 63 mm x 2" | PN 16 | 54-MUF-63-KG* | 19,75 |

MUFFENNIPPEL

Typ 21 91 17 METRISCH - R



KLEBSTUTZEN/MUFFENANSCHLUSS - AUSSENGEWINDE

NUR FÜR KUNSTSTOFFGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------|------------|--------------|-----------|
| 16 - 12 - 3/8" | PN 16 | 54-MN-16-KG* | 4,60 |
| 20 - 16 - 1/2" | PN 16 | 54-MN-20-KG* | 4,60 |
| 25 - 20 - 3/4" | PN 16 | 54-MN-25-KG* | 5,00 |
| 32 - 25 - 1" | PN 16 | 54-MN-32-KG* | 5,65 |
| 40 - 32 - 1 1/4" | PN 16 | 54-MN-40-KG* | 6,85 |
| 50 - 40 - 1 1/2" | PN 16 | 54-MN-50-KG* | 9,60 |
| 63 - 50 - 2" | PN 16 | 54-MN-63-KG* | 12,60 |

KAPPEN

Typ 21 96 01 METRISCH



KLEBEMUFFENANSCHLUSS

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 16 mm | PN 16 | 54-KAPP-16-K* | 2,75 |
| 20 mm | PN 16 | 54-KAPP-20-K* | 2,90 |
| 25 mm | PN 16 | 54-KAPP-25-K* | 3,00 |
| 32 mm | PN 16 | 54-KAPP-32-K* | 3,40 |
| 40 mm | PN 16 | 54-KAPP-40-K* | 5,00 |
| 50 mm | PN 16 | 54-KAPP-50-K* | 7,40 |
| 63 mm | PN 16 | 54-KAPP-63-K* | 9,40 |

ROHRNIPPEL



KLEBEANSCHLUSS

MONTAGEHILFE FÜR PVC-FITTINGS,
AUS PVC-ROHR VON 16 - 63 MM
JEWELS 100 MM LANG - MIT GLATTEN ENDEN

| Abmessungen: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------------|--------------|-----------|
| D-16 mm 100 mm lang | 54-RONI-16* | 2,20 |
| D-20 mm 100 mm lang | 54-RONI-20* | 2,20 |
| D-25 mm 100 mm lang | 54-RONI-25* | 2,40 |
| D-32 mm 100 mm lang | 54-RONI-32* | 2,40 |
| D-40 mm 100 mm lang | 54-RONI-40* | 2,80 |
| D-50 mm 100 mm lang | 54-RONI-50* | 3,00 |
| D-63 mm 100 mm lang | 54-RONI-63* | 3,30 |



GEWINDETEILE KÖNNEN DAUERHAFT UND SICHER MIT TEFLONBAND ABGEDICHTET WERDEN.
SIEHE SEITE 17 (ZUBEHÖR)

FITTINGS AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

DRUCKSCHLAUCHTÜLLEN

Typ 21 96 07 R



AUSSENGEWINDE

NUR FÜR KUNSTSTOFFGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|-------------------|------------|---------------|-----------|
| 18/16 mm x 3/8" | PN 16 | 54-SCHT-16-G* | 4,65 |
| 22/20 mm x 1/2" | PN 16 | 54-SCHT-20-G* | 5,75 |
| 27/25 mm x 3/4" | PN 16 | 54-SCHT-25-G* | 6,85 |
| 32/30 mm x 1" | PN 16 | 54-SCHT-32-G* | 9,35 |
| 42/40 mm x 1 1/4" | PN 16 | 54-SCHT-40-G* | 10,60 |
| 52/50 mm x 1 1/2" | PN 16 | 54-SCHT-50-G* | 14,60 |
| 64/60 mm x 2" | PN 16 | 54-SCHT-63-G* | 21,35 |

DRUCKSCHLAUCHTÜLLEN

Typ 21 96 00 R



ÜBERWURFMUTTER/INNENGEWINDE MIT DICHTUNG

NUR FÜR KUNSTSTOFFGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|-------------------|------------|---------------|-----------|
| 14/12 mm x 1/2" | PN 16 | 54-SÜ-20-12-G | 6,90 |
| 18/16 mm x 3/4" | PN 16 | 54-SÜ-25-16-G | 8,00 |
| 22/20 mm x 1" | PN 16 | 54-SÜ-32-20-G | 10,00 |
| 27/25 mm x 1 1/4" | PN 16 | 54-SÜ-40-25-G | 12,25 |
| 32/30 mm x 1 1/2" | PN 16 | 54-SÜ-50-32-G | 15,10 |
| 42/40 mm x 2" | PN 16 | 54-SÜ-63-40-G | 19,25 |
| 52/50 mm x 2" | PN 16 | 54-SÜ-63-50-G | 29,60 |

REDUKTIONEN, KURZ

Typ 21 90 06 R



AUSSEN/INNENGEWINDE

NUR FÜR KUNSTSTOFFGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|-----------------|------------|---------------|-----------|
| 1/2" x 3/8" | PN 16 | 54-R-20-16-G | 6,60 |
| 3/4" - 1/2" | PN 16 | 54-R-25-20-G* | 4,15 |
| 1" - 3/4" | PN 16 | 54-R-32-25-G* | 5,15 |
| 1 1/4" - 1" | PN 16 | 54-R-40-32-G | 7,50 |
| 1 1/2" - 1 1/4" | PN 16 | 54-R-50-40-G | 8,60 |
| 2" - 1 1/2" | PN 16 | 54-R-63-50-G | 13,75 |

STOPFEN

Typ 21 96 09 R



AUSSENGEWINDE

NUR FÜR KUNSTSTOFFGEWINDE

| Durchmesser: | Nenndruck: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|------------|---------------|-----------|
| 3/8" | PN 16 | 54-STOP-16-G* | 4,25 |
| 1/2" | PN 16 | 54-STOP-20-G* | 4,25 |
| 3/4" | PN 16 | 54-STOP-25-G* | 5,10 |
| 1" | PN 16 | 54-STOP-32-G* | 5,75 |
| 1 1/4" | PN 16 | 54-STOP-40-G* | 8,00 |
| 1 1/2" | PN 16 | 54-STOP-50-G* | 9,50 |
| 2" | PN 16 | 54-STOP-63-G* | 11,25 |



AUF ANFRAGE LIEFERN WIR PP = POLYPROPYLEN ODER PE = POLYETHYLEN FITTINGS UND ARMATUREN. DIESE MATERIALIEN KÖNNEN NUR IM MUFFEN- ODER STUMPFSCHEISS VERFAHREN VERARBEITET WERDEN. EINE GEWÜNSCHTE KONFEKTIONIERUNG BZW. WEITERVERARBEITUNG DER FITTINGS UND ARMATUREN AUS PVC, PE ODER PP KANN IM EIGENEN BETRIEB ODER ALS MONTAGE VOR ORT DURCHFÜHRT WERDEN.

ARMATUREN AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

KUGELHAHN "A"

Typ 21.541.20



KLEBE MUFFE

Durchmesser:

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

PE/CR

Nenndruck:

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

RADIAL AUSBAUBAR

Artikel-Nr.:

54-KH-16-KM*
54-KH-20-KM*
54-KH-25-KM*
54-KH-32-KM*
54-KH-40-KM*
54-KH-50-KM*
54-KH-63-KM*

Euro/St.:

37,00
39,00
44,00
53,00
67,00
88,00
108,00

MEMBRANVENTIL

Typ 21.885.00



KLEBE STUTZEN

Durchmesser:

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

EPDM MEMBRANE

Nenndruck:

PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10

Artikel-Nr.:

54-MV-20-KS
54-MV-25-KS
54-MV-32-KS
54-MV-40-KS
54-MV-50-KS
54-MV-63-KS

Euro/St.:

79,00
86,00
108,00
129,00
175,00
213,00

RÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 21.303.00



KLEBE STUTZEN

Durchmesser:

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

EPDM

Nenndruck:

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 10

Artikel-Nr.:

54-RV-16-KS
54-RV-20-KS
54-RV-25-KS
54-RV-32-KS
54-RV-40-KS
54-RV-50-KS
54-RV-63-KS

Euro/St.:

82,00
86,00
99,00
120,00
153,00
217,00
318,00

DREIWEGEKUGELHAHN

Typ 21.453.20 L-BOHRUNG

Typ 21.454.20 T-BOHRUNG



KLEBE MUFFEN

Durchmesser:

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

PTFE/EPDM T - ODER L-BOHRUNG

Nenndruck

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

Artikel-Nr.

54-DKH-20-T/L
54-DKH-25-T/L
54-DKH-32-T/L
54-DKH-40-T/L
54-DKH-50-T/L
54-DKH-63-T/L

Euro/St.:

162,00
189,00
232,00
258,00
303,00
372,00



TECHNISCHE ÄNDERUNGEN IM ZUGE DER WEITERENTWICKLUNG UNSERER PRODUKTE BEHALTEN WIR UNS VOR.

ARMATUREN AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

KUGELHAHN "B"

Typ 21.447.20



KLEBEMUFFE

mit gesicherter Überwurfmutter

Durchmesser:

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

PTFE/EPDM RADIAL AUSBAUBAR

Nenndruck:

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16

Artikel-Nr.:

54-KHN-16-KM
54-KHN-20-KM
54-KHN-25-KM
54-KHN-32-KM
54-KHN-40-KM
54-KHN-50-KM
54-KHN-63-KM

Euro/St.:

88,00
92,00
105,00
127,00
162,00
211,00
255,00

SCHRÄGSITZVENTIL

Typ 21.300.00



KLEBESTUTZEN

Durchmesser:

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

PE/EPDM

Nenndruck:

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 10

Artikel-Nr.:

54-SV-16-KM
54-SV-20-KM
54-SV-25-KM
54-SV-32-KM
54-SV-40-KM
54-SV-50-KM
54-SV-63-KM

Euro/St.:

105,00
114,00
123,00
153,00
202,00
253,00
349,00

SCHMUTZFÄNGER

Typ 52.305.00



KLEBESTUTZEN

MIT EINGEBAUTEM SIEBROHR/MASCHENABSTAND 1,5 MM

Durchmesser:

16 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

EPDM

Nenndruck:

PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 10

TRANSPARENT

Artikel-Nr.:

54-SF-16-KS
54-SF-20-KS
54-SF-25-KS
54-SF-32-KS
54-SF-40-KS
54-SF-50-KS
54-SF-63-KS

Euro/St.:

70,00
70,00
84,00
109,00
141,00
190,00
235,00



ARTIKEL MIT EINEM * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL.

AUF ANFRAGE LIEFERN WIR PP = POLYPROPYLEN ODER PE = POLYETHYLEN FITTINGS UND ARMATUREN. DIESE MATERIALIEN KÖNNEN NUR IM MUFFEN- ODER STUMPFSCHEISSVERFAHREN VERARBEITET WERDEN. EINE GEWÜNSCHTE KONFEKTIONIERUNG BZW. WEITERVERARBEITUNG DER FITTINGS UND ARMATUREN AUS PVC, PE ODER PP KANN IM EIGENEN BETRIEB ODER ALS MONTAGE VOR ORT DURCHFÜHRT WERDEN.

ZUBEHÖR

SPEZIALKLEBER FÜR PVC-U "TANGIT"

ZUM VERKLEBEN VON FITTINGS UND ARMATUREN AUS PVC-HART

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Gebinde: | Inhalt: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| Tube | 125 gr. | 54-TK-0125-G* | 8,85 |



ZUR HERSTELLUNG VON KLEBEVERBINDUNGEN BEI PVC IST DIE VERWENDUNG EINES KLEBSTOFFES MIT SPALTFÜLLENDE EIGENSCHAFTEN (WIE "TANGIT") UNBEDINGT ERFORDERLICH !

SPEZIALREINIGER FÜR PVC-U UND PVC-C "TANGIT"

ZUM REINIGEN DER FITTING- UND ARMATUREN-KLEBESTELLEN FÜR EINE SICHERE UND DICHT KLEBUNG.

| | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------|
| Gebinde: | Inhalt: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| Flasche | 125 gr. | 54-TR-0125-G* | 8,85 |



DICHTUNGSBAND AUS PTFE

ZUM ABDICHTEN VON GEWINDEANSCHLÜSSEN UND ÜBERGÄNGEN BEI FITTINGS UND ARMATUREN

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
| Bezeichnung: | Länge: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| Teflon Band 0,1 mm | Rolle/12 m | 54-TEFLON-01* | 1,95 |



PINSEL, REINE BORSTEN

ZUM AUFTRAGEN VON TANGITKLEBER AUF PVC-FITTINGS

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| Rundpinsel 10 mm | 54-Z-P-10* | 2,10 |
| empfohlen für Fittings von 16 bis 32 mm | | |
| Flachpinsel 3/4" - 20x3 mm | 54-Z-P-20* | 2,70 |
| empfohlen für Fittings von 32 bis 63 mm | | |



FLACHDICHTUNGEN AUS EPDM

ZUM ABDICHTEN VON AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN BEI FITTINGS UND ARMATUREN

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| für Gewinde 3/8" D=16 mm | 54-FLD-016* | 2,20 |
| für Gewinde 1/2" D=20 mm | 54-FLD-020* | 2,25 |
| für Gewinde 3/4" D=25 mm | 54-FLD-025* | 2,30 |
| für Gewinde 1" D=32 mm | 54-FLD-032* | 2,35 |
| für Gewinde 1 1/4" D=40 mm | 54-FLD-040* | 2,40 |
| für Gewinde 1 1/2" D=50 mm | 54-FLD-050* | 2,80 |
| für Gewinde 2" D=63 mm | 54-FLD-063* | 2,90 |



O-RINGDICHTUNGEN AUS EPDM

ZUM ABDICHTEN VON AUSSENGEWINDEANSCHLÜSSEN BEI FITTINGS UND ARMATUREN


| | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
| für Gewinde 1/2" D=20 mm | 54-ORD-020* | 3,20 |
| für Gewinde 3/4" D=25 mm | 54-ORD-025* | 2,25 |
| für Gewinde 1" D=32 mm | 54-ORD-032* | 5,00 |



ROHRE AUS PVC-U

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

IN 5 MTR. LÄNGEN MIT GLATTEN ENDEN
NACH DIN 8061/62 BZW. 19531/32
RAL GRAU 7011



| Durchmesser /Wandstärke: | Neindruck: | Artikel-Nr.: | Euro/mtr.: |
|--------------------------|------------|---------------|------------|
| 16 mm / 1,2 mm | PN 16 | 54-RO-16-1.2* | 1,50 |
| 20 mm / 1,5 mm | PN 16 | 54-RO-20-1.5* | 2,15 |
| 25 mm / 1,5 mm | PN 10 | 54-RO-25-1.5* | 2,75 |
| 32 mm / 1,8 mm | PN 10 | 54-RO-32-1.8* | 3,70 |
| 40 mm / 1,9 mm | PN 10 | 54-RO-40-1.9* | 4,55 |
| 50 mm / 2,4 mm | PN 10 | 54-RO-50-2.4* | 7,15 |
| 63 mm / 3,0 mm | PN 10 | 54-RO-63-3.0* | 8,35 |



DIE ROHRE SIND AUS WEICHMACHERFREIEM PVC-U=POLYVINYLCHLORID-UNPLASTIZIERT 100 GEFERTIGTE, NORMAL SCHLAGZÄHE ROHRE. DIE OBERE DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR LIEGT BEI 60 GRAD C (333,15K). BEI TEMPERATUREN UNTER 0 GRAD (273,15 K) ERHÖHT SICH DIE SCHLAG- UND STOSSEMPFINDLICHKEIT. DER TEMPERATUREINSATZBEREICH RICHTET SICH NACH DEN AUFTRETENDEN MECHANISCHEN BELASTUNG.


PVC-ROHRE BESITZEN GEGEN KORROSIVE CHEMIKALIEN, WIE SÄUREN, SALZLÖSUNGEN UND LAUGEN EINE HOHE BESTÄNDIGKEIT. AUCH GEGEN EINE VIELZAHL ANDERER AGRESSIVER MEDIEN IST DIE BESTÄNDIGKEIT ALS SEHR GUT ZU BEZEICHNEN. DIE ANGEBOTENEN ROHRE ENTSPRECHEN DER EMPFEHLUNG II DER KUNSTSTOFFKOMMISSION DES BUNDESGESUNDHEITSAMTES UND SIND DAMIT FÜR TRINKWASSER ZUGELASSEN.

DIE ROHRE LASSEN SICH SPANEND BEARBEITEN, SPANLOS VERFORMEN, SCHWEISSEN UND KLEBEN. KLEBEN IST AUFGRUND DER AMORPHEN STRUKTUR DES POLYVINYLCHLORIDS DIE VERBINDUNGSTECHNIK, DIE IM ROHRLEITUNGSBAU AM HÄUFIGSTEN ANGEWENDET WIRD. DIE VERBINDUNG ERFOLGT MITTELS EINES STARK ANLÖSENDEN KLEBSTOFF AUF DER BASIS VON TETRAHYDROFURAN (THF) UND PVC-FITTINGEN.

< < < < SIEHE HIERZU SEITE 15 ZUBEHÖR - SPEZIAL-KLEBER TANGIT.



**WIR SIND TÜV-GEPRÜFTER FACHBETRIEB NACH WHG,
MIT SCHWEISSEPRÜFUNGEN NACH DVS-RICHTLINIE 2212-1
UNSERE FACHMONTEURE VERLEGTE ROHRLEITUNGS-
SYSTEME FÜR EINFACHE, ANSPRUCHSVOLLE UND AGGRESSIVE
MEDIEN IN PASSENDEN WERKSTOFFEN, WIE
>>> PE, PP, PVDF ODER AUCH IN PVC.**



PE-ROHRKLEMMEN, Typ 26.200

ZUM BEFESTIGEN VON ROHRLEITUNGEN AN WAND UND DECKE
16-32 MM OHNE BÜGEL - AB 40 MM MIT BÜGEL - AUCH IN PP LIEFERBAR

| für Rohrdurchmesser: | Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------------------|-------------|--------------|-----------|
| 16 mm | ohne Bügel | 54-RK-16* | 1,70 |
| 20 mm | ohne Bügel | 54-RK-20* | 1,70 |
| 25 mm | ohne Bügel | 54-RK-25* | 2,40 |
| 32 mm | ohne Bügel | 54-RK-32* | 2,50 |
| 40 mm | mit Bügel | 54-RK-40* | 2,65 |
| 50 mm | mit Bügel | 54-RK-50* | 3,25 |
| 63 mm | mit Bügel | 54-RK-63* | 3,95 |



HAND-KURBEL-HEBELPUMPEN

AUS PP/PE FÜR CHEMICALIEN, AUSFÜHRUNG LEBENSMITTELECHT

Handpumpe für Kanister bis 30 Liter,
inclusive Adapter C57 und C63
Rohrdurchmesser 41 mm,
Tauchtiefe max. 420 mm, Auslass 20 mm

Handpumpe für Fässer bis 220 Liter,
inclusive Adapter S70x6, S56x4 und 2" BSP
Rohrdurchmesser 41 mm,
Tauchtiefe max. 930 mm, Auslass 20 mm

Kurbelpumpe für AUS 32 aus PP,
mit Auslaufbogen DN 25, Saugrohr 3-teilig,
mit Faßadapter 2" und S 70x6, für Fässer 60/200/220 l



ARTIKEL-Nr.: EURO/St.:

26-HPK-030 115,00

26-HPF-220 178,00

26-KPF-220 217,00



"TYP JP 02" HANDBETÄTIGT PUMPE

Pumpenkörper aus Polypropylen-gelb und Stahl, Gewicht 850 gr.
Geeignet für Säure, Laugen und Chemicalien (auf Wasserbasis)
AussenGewinde am Pumpengehäuse G 2" und 1 1/2"
Pumpenhebel hat 3 Hubleistungen 300, 370 oder 450 ml
Tauchrohrlänge 340 - 950 mm mit Teleskopsaugrohr einstellbar

ARTIKEL-Nr.: 49-HP-02-SL

Euro/Stück 85,00



... LASSEN SICH IN VIELEN BEREICHEN VON HANDWERK, INDUSTRIE, GASTRONOMIE,
KOSMETIK, LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT USW. EINSETZEN

ZUBEHÖR/ADAPTER

NACHSTEHENDE ADAPTER SCHAFFEN ÜBERGÄNGE VON SPUNDFÄSSERN UND IBC-CONTAINERN AUF IG 2" ODER TÜLLEN 25, 32, 40 MM

| Bezeichnung: | Ausführung: | Artikel-Nr. | Euro/St. |
|----------------------|---------------------|--------------|----------|
| FASS ADAPTER SCHWARZ | MAUSER AUF 2" IG | 49-FA-2-MA | 9,00 |
| FASS ADAPTER SCHWARZ | TRI-SURE AUF 2" IG | 49-FA-2-TS | 9,00 |
| IBC ADAPTER SCHWARZ | IBC AUF 2" IG | 49-FA-2-IBC | 9,00 |
| IBC ADAPTER SCHWARZ | IBC AUF TÜLLE 25 MM | 49-FA-25-IBC | 27,50 |
| IBC ADAPTER SCHWARZ | IBC AUF TÜLLE 32 MM | 49-FA-32-IBC | 29,50 |
| IBC ADAPTER SCHWARZ | IBC AUF TÜLLE 40 MM | 49-FA-40-IBC | 32,00 |



SCHLAUCH

WEICH-PVC-SCHLAUCH, OHNE EINLAGE - SERIE: "KRISTALL" GLASKLAR

| Abmessung: | zul. Druck: | Abmessung: | PE: | Artikel-Nr.: | Euro/mtr. |
|---------------|-------------|--------------------|-------|---------------|-----------|
| Innen - Außen | | Innen x Wandstärke | Rolle | | |
| 16 x 20 mm | 4,0 bar | 16 x 2 mm | 50 m | 54-SCH-16-20* | 3,65 |
| 19 x 25 mm | 4,9 bar | 19 x 3 mm | 50 m | 54-SCH-19-24* | 4,25 |
| 25 x 31 mm | 3,9 bar | 25 x 3 mm | 25 m | 54-SCH-25-31* | 5,20 |
| 30 x 38 mm | 3,4 bar | 30 x 4 mm | 25 m | 54-SCH-30-38* | 7,95 |



AUSLAUFHÄHNE - ZUBEHÖR


ECKVENTIL AG 1/2"

HD-PE NATUR - STERNDREHGRIFF BLAU

Ausführung:

A: 1/2" - Schlauchtülle 12 mm,
Griff nach vorne

B: 1/2" - Schlauchtülle 12 mm,
Griff nach oben



Artikel-Nr.:

30-EVA-20-G*

30-EVB-20-G*

Euro/St.:

12,50

12,50



SPEZIALZAPFHAHN - AG 3/4"

PE NATUR/ROT - WEISS

MIT 1/4 DREHUNG ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Ausführung:

3/4" Anschlussgewinde, Auslauf ca. 20 mm
3/4" Anschlussgewinde, Auslauf ca. 10 mm

Artikel-Nr.:

12-Z-SZ-25-G*

12-Z-MZ-25-G*

Euro/St.:

5,70

5,70



DICHTUNGSBAND AUS PTFE

ZUM ABDICHTEN VON GEWINDEANSCHLÜSSEN UND ÜBERGÄNGEN BEI FITTINGS UND ARMATUREN

Bezeichnung:

Teflon Band 0,1 mm Rolle/12 m

Länge:

Rolle/12 m

Artikel-Nr.:

54-TEFLON-01*

Euro/St.:

1,95



TANKVERSCHRAUBUNGEN AUS PVC GRAU

Typ 21.093.02

DURCHFÜHRUNG MIT INNENGEWINDE UND KLEBEANSCHLUSS
MIT KONTERVERSCHRAUBUNG UND EPDM-DICHTUNG
ZUR EINFACHEN SELBSTMONTAGE VON ANSCHLÜSSEN
IN BOTTICHEN, DOSIERBEHÄLTERN, LAGERTANKS USW.

Anschlussgewinde: Klebe:

IG 1/2" 16 mm
IG 3/4" 20 mm
IG 1" 25 mm

Durchführung im Behälter:

AG 3/4" = 25 mm
AG 1" = 32 mm
AG 1 1/4" = 40 mm

Artikel-Nr.:

54-TV-20-KG*
54-TV-25-KG*
54-TV-32-KG*

Euro/St.:

16,45
22,35
26,50



KONTERMUTTER-SECHSKANT VON IG 1/2" - 2"

ZUR SELBSTMONTAGE VON GEWINDEANSCHLUSSTEILEN AN SERIENBEHÄLTER

Größe IG:

1/2 "
3/4 "
1 "

Ausführung:

PE natur
PE natur
PE-natur

Artikel-Nr.:

30-KM-20-G *
30-KM-25-G *
30-KM-32-G *

Euro/St.:

1,35
1,60
1,85

1 1/4"
1 1/2"
2"

PVC-U grau
PVC-U grau
PVC-U grau

schwer
schwer
schwer

54-KM-40-G*
54-KM-50-G*
54-KM-63-G*

7,30
8,60
12,70



ANTI RUTSCH MATTEN

OB IM **HANDEL, INDUSTRIE UND TRANSPORTGEWERBE** - FÜR DIE BEREITSTELLUNG UND TRANSPORT EMPFINDLICHER TEILE.
 FÜR ZUVERLÄSSIGE ORDNUNG UND GESCHÜTZTES AUFBEWAHREN IN TRANSPORTBEHÄLTERN, STAPELKÄSTEN, USW.
 UNERSÄTZLICH IM **AUTO, HEIM UND HOBBY** FÜR RUTSCHFESTEN TRANSPORT AUCH EMPFINDLICHER TEILE ZUR LADUNGSSICHERUNG.
AUCH IM HANDWERK - FÜR SICHEREN HALT BEI DER ARBEIT SOWIE TRANSPORT JEDLICHER GEGENSTÄNDE AUF SAUBEREM UNTERGRUND.

ZUR LADUNGSSICHERUNG



| | Bezeichnung: | Grösse: | Stärke: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--|-----------------|---------------|---------|--------------|----------|
|  | Mini-Tool-Matte | 1800 x 300 mm | 4 mm | 60-MINI* | 11,35 |
| | Midi-Tool Matte | 1800 x 450 mm | 4 mm | 60-MIDI* | 17,10 |
| | Maxi-Tool-Matte | 2400 x 600 mm | 4 mm | 60-MAXI* | 28,50 |
| | Car-Mate | 1200 x 900 mm | 4 mm | 60-CAR* | 22,40 |
| | Work-Mate | 1200 x 600 mm | 4 mm | 60-WORK* | 13,70 |

Anti-Rutsch-Matten/Rollen:

| Breite: | Länge: | Stärke: |
|---------|---------|---------|
| 250 mm | 10 mtr. | 4 mm |
| 300 mm | 10 mtr. | 4 mm |
| 350 mm | 10 mtr. | 4 mm |
| 500 mm | 10 mtr. | 4 mm |
| 600 mm | 10 mtr. | 4 mm |
| 1000 mm | 10 mtr. | 4 mm |



| Artikel-Nr.: | Euro/Rolle |
|--------------|------------|
| 60-BCR-0250* | 55,55 |
| 60-BCR-0300* | 61,65 |
| 60-BCR-0350* | 71,80 |
| 60-BCR-0500* | 103,00 |
| 60-BCR-0600* | 124,20 |
| 60-BCR-1000* | 207,00 |

1 PRODUKT UND 1000 ANWENDUNGEN . . .

EINMAL PLAZIERT HÄLT DIE MATTE UNVERRÜCKBAR FEST - SELBST AUF SCHRÄGEN FLÄCHEN BIS 60 GRAD
 EBEN ÜBERALL DA, WO NICHTS VERRUTSCHEN DARF - UND DAS AUF NAHEZU ALLEN MATERIALIEN - OHNE ZU KLEBEN
 WASCHBAR BIS 260 GRAD - MIT HANDELSÜBLICHEM FEINWASCHMITTEL
 GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER SÄUREN UND LAUGEN - BESTÄNDIG GEGEN ÖL, BENZIN, UND DIESEL
 GERÄUSCHDÄMMEND UND SCHALLSCHLUCKEND - UND MIT DER SCHERE AUF WUNSCHFORMAT ZUSCHNEIDBAR

. . . DAMIT ALLES AUF SEINEM PLATZ BLEIBT !!

FAHRZEUGBOX FÜR PRITSCHENWAGEN

Die Profi-Fahrzeugbox für die Bauwirtschaft, Landschaftsbau und Handwerk.

Zum sicheren und professionellen Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Baumaterial.

Die Box ist abschliessbar, ineinander stapelbar und kann mit Stapler oder Krangabel gehandelt werden.

750 Liter Volumen

Abmessungen: 1840 x 740 x 940 mm
aus grauen Polyethylen, Gewicht ca. 40 kg
schräger Scharnierdeckel mit Aufstellschere,
mit 2 Exzenterverschlüssen absperrbar
zusätzliche Pritschenbefestigung möglich (Zubehör)



Artikel-Nr.: 26-FB-750-P

Euro 835,00/St.



WERKZEUGBOX

zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen

auch als Fahrzeugbox geeignet, stapelbar, mit Arretierungsnocken
Scharnierdeckel mit Deckelanschlag und 2 Exzenterverschlüssen
umlaufende integrierter Dichtung, absolut spritzwasserdicht
mit Stapeltaschen und integrierten Handgriffen

250 Liter Volumen

Abmessungen: 1200 x 600 x 540 mm aussen
aus PE = Polyethylen, grau/orange - Gewicht ca. 18 kg

Artikel-Nr.: 26-WB-250-P

Euro 383,00/St.



LAGERBEHÄLTER

rechteckig mit Scharnierdeckel verschliessbar

Robuster und witterungsunempfindlicher Behälter aus PE-HD, UV-stabilisiert,
auf 4 Füßen, Deckel mit rostfreien Scharnieren und Sperrvorrichtung (für Vorhangschloss)
Variabler Stauraum in Betrieben oder Baustellen, als Zwischenlager für
Paketdienste, für Futtermittel und vieles andere mehr geeignet.



| Inhalt: | Abmessungen max.: | Farbe: | Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------|--------------------|---------|---------------------------------|--------------|-----------|
| liter | lang breit hoch | | | | |
| 210 | 790 x 605 x 680 mm | schwarz | Scharnierdeckel abschließbar | 24-UBG-210* | 199,00 |
| 400 | 940 x 730 x 830 mm | schwarz | Scharnierdeckel abschließbar | 24-UBG-400* | 256,00 |



MÜLLGROSSBEHÄLTER

MÜLLGROSSBEHÄLTER AUS PE-HD-GRAU ODER FARBIG,
AUSFÜHRUNG - ECKIG-KONISCH - MIT SCHARNIERDECKEL 2 ROLLEN D=200 MM
GRÖSSEN 120 UND 240 LITER NACH DIN 30740 IN STANDARDFARBE GRAU
SIGNALWIRKUNG UND ORIENTIERUNGSHILFEN - MIT DEN BEHÄLTERFARBEN NACH RAL

| | | | |
|-------|-------------|---|---|
| GRAU | RAL 7016 | = | FÜR RESTMÜLL, FÜR HAUSHALT UND GEWERBE |
| GRÜN | RAL F-7/W1 | = | FÜR GLAS |
| BLAU | RAL B-11/W2 | = | FÜR ALTPAPIER, IM GEWERBLICHEN BEREICH |
| ROT | RAL 3020 | = | FÜR SCHADSTOFFE, Z.B. ARZNEIMITTEL, BATTERIEN |
| BRAUN | RAL 8025 | = | FÜR KOMPOSTIERBARE BIOABFÄLLE |
| GELB | | = | KUNSTSTOFFE, IM GEWERBLICHEN BEREICH |



| Inhalt: | Abmessungen: (Grundfläche x Höhe) | Gewicht: | Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-----------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|----------|
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | grau | 27-MGB-120-GU* | 73,00 |
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | grün | 27-MGB-120-GN | 73,00 |
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | blau | 27-MGB-120-BU | 73,00 |
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | rot | 27-MGB-120-RT | 73,00 |
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | braun | 27-MGB-120-BN | 73,00 |
| 120 Liter | 540x500x 930 mm | 11,0 kg | gelb | 27-MGB-120-GB | 73,00 |
| 240 Liter | 715x580x1075 mm | 16,0 kg | grau | 27-MGB-240-GU* | 99,00 |

UNIVERSALBEHÄLTER

PE-HD GRÜN ODER RECYCLING-KUNSTSTOFF SCHWARZ - UV-STABILISIERT,
MIT RANDVERSTÄRKUNG UND 4 FÜSSEN - ABLAUFGEWINDE 3/4"
GEEIGNET FÜR STAPLER ODER HUBWAGENTRANSPORT - BESTENS ZUR
ABFALLSAMMLUNG UND WERTSTOFFSORTIERUNG IN BETRIEBEN GEEIGNET.



| Inhalt: (Liter) | Abmessungen max.: (langxbreitxhoch in ca. mm) | Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|--|---------|---------------|-----------|
| 210 Liter | 790 x 605 x 680 mm | schwarz | 24-UB-210-ES* | 81,00 |
| Deckel hierzu | | schwarz | 24-DUB-210-S* | 33,00 |
| 210 Liter | 790 x 605 x 680 mm | grün | 24-UB-210-EG* | 99,00 |
| Deckel hierzu | | grün | 24-DUB-210-G* | 33,00 |
| 400 Liter | 940 x 730 x 830 mm | schwarz | 24-UB-400-ES* | 127,00 |
| Deckel hierzu | | schwarz | 24-DUB-400-S* | 49,00 |
| 400 Liter | 940 x 730 x 830 mm | grün | 24-UB-400-EG* | 136,00 |
| Deckel hierzu | | grün | 24-DUB-400-G* | 49,00 |
| 650 Liter | 1185 x 916 x 830 mm | grün | 24-UB-650-EG* | 241,00 |
| Deckel hierzu | (mit 5 Füßen) | grün | 24-DUB-650-G* | 159,00 |



BIGBOXEN

LOGISTIKBEHÄLTER AUS PP GRAU

GENORMTE MASSE SORGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN ARBEITSABLAUF IM LAGER- UND TRANSPORTPROZESS

GESCHLOSSENEN, GLATTE SEITENWÄNDEN UND BODEN MIT 4 FÜSSEN, DREI KUFEN ODER 4 ROLLEN

GLATTE INNEN- UND AUSSENWÄNDE
LEICHT ZU REINIGEN
STAPELBAR - AUCH MIT DECKEL
LEBENSMITTELGERECHT
ROBUST - BIS 4 TONNEN AUFLAST

EURO 1200 x 800 MM

| Ausführung: | Abmessungen in ca. mm: |
|-------------|--|
| 4 Füße | 1200 x 800 x 790 aussen 1110 x 710 x 610 mm, Gewicht 30 kg |
| 3 Kufen | 1200 x 800 x 790 aussen 1110 x 710 x 610 mm, Gewicht 35 kg, Nutzlast 500 kg, Auflast 4.000 kg |
| 4 Rollen | 1200 x 800 x 790 aussen 1110 x 710 x 610 mm, Gewicht 30 kg, Nutzlast 500 kg, Auflast 4.000 kg |

Deckel 1200 x 800 mm aus PP grau, stapelfähig

BODEN + SEITEN GESCHLOSSEN

| Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------|--------------|----------|
| grau | 18-EURO-F* | 186,00 |
| grau | 18-EURO-K | 207,00 |
| grau | 18-EURO-R | 286,00 |
| grau | 18-DE | 86,00 |

MEGABOXEN

LOGISTIKBEHÄLTER AUS PP GRAU

GESCHLOSSENE, GLATTE SEITENWÄNDEN UND BODEN MIT 4 FÜSSEN, DREI KUFEN ODER 4 ROLLEN



ISO 1200 x 1000 MM

| Ausführung: | Abmessungen in ca. mm: |
|-------------|--|
| 4 Füße | 1200 x 1000 x 790 aussen 1110 x 910 x 610 mm, Gewicht 40 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |
| 3 Kufen | 1200 x 1000 x 790 aussen 1110 x 910 x 610 mm, Gewicht 45 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |
| 4 Rollen | 1200 x 1000 x 790 aussen 1110 x 910 x 610 mm, Gewicht 40 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |
| 4 Füße | 1200 x 1000 x 1000 aussen 1110 x 910 x 820 mm, Gewicht 40 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |
| 3 Kufen | 1200 x 1000 x 1000 aussen 1110 x 910 x 820 mm, Gewicht 45 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |
| 4 Rollen | 1200 x 1000 x 1000 aussen 1110 x 910 x 820 mm, Gewicht 40 kg, Nutzlast 600 kg, Auflast 4.000 kg |

Deckel 1200 x 1000 mm aus PP grau, stapelfähig

BODEN + SEITEN GESCHLOSSEN

| Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------|--------------|----------|
| grau | 18-ISO-F | 220,00 |
| grau | 18-ISO-K | 243,00 |
| grau | 18-ISO-R | 320,00 |
| grau | 18-ISO-HF | 299,00 |
| grau | 18-ISO-HK | 322,00 |
| grau | 18-ISO-HR | 399,00 |
| grau | 18-DI | 99,00 |



AZ[®] STAPELKÄSTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

STAPELBARE LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER DER AZ-SERIE - AUS PE UND PP
IN DER STANDARDFARBE NATUR/WEISS. HOHE CHEMISCHE UND THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT,
ELASTISCH, BRUCHSICHER, STOSS- UND SCHLAGFEST, GERÄUSCHARM, WARTUNGSFREI,
KEINE KORROSION, GLATTE, ABRIEBFESTE OBERFLÄCHE, PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH.



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.. |
|--------------------|---|-----------------|----------|---------------|-----------|
| 10 Liter | 445 x 345 x 90 mm aussen 410 x 310 x 85 mm innen | PP natur | 0,65 kg | 15-AZ-1201-W* | 17,65 |
| 9 Liter | 560 x 360 x 64 mm aussen 510 x 310 x 60 mm innen | PP natur | 0,60 kg | 15-AZ-1202-W* | 17,95 |
| 31 Liter | 550 x 450 x 170 mm aussen 480 x 410 x 160 mm innen | PE-HD natur | 1,63 kg | 15-AZ-1104-W* | 27,70 |
| 28 Liter | 660 x 450 x 130 mm aussen 600 x 400 x 120 mm innen | PE-HD natur | 1,70 kg | 15-AZ-1102-W* | 31,90 |
| 50 Liter | 660 x 450 x 220 mm aussen 600 x 400 x 210 mm innen | PE-HD natur | 2,25 kg | 15-AZ-1103-W* | 37,10 |
| 96 Liter | 660 x 450 x 410 mm aussen 600 x 400 x 400 mm innen | PP natur | 3,62 kg | 15-AZ-1108-W* | 61,25 |
| 35 Liter | 600 x 350 x 220 mm aussen 530 x 315 x 210 mm innen | PE-HD natur | 1,86 kg | 15-AZ-1101-W* | 32,40 |
| 23 Liter | 460 x 330 x 210 mm aussen 395 x 295 x 200 mm innen | PE-HD natur | 1,20 kg | 15-AZ-1100-W* | 24,25 |



DECKEL - FAHRGESTELLE - ETIKETTENHALTER:

| Artikelbezeichnung: | Material: | Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--|-----------------|--------|--------------|----------|
| Deckel zu AZ-1102, 1103 und 1108 | Polystyrol (PS) | natur | 15-D-238-W* | 19,30 |
| Deckel zu AZ-1100 | Polystyrol (PS) | natur | 15-D-201-W* | 12,75 |
| Kunststoff-Roller zu AZ-Behälter 1102, 1103 und 1108 Tragkraft ca. 250 kg, 4 Lenkrollen aus Gummi, 100 mm | | blau | 18-TR-6-4* | 62,00 |
| Etiketten-Clip für alle Behälter mit Aussenrippen, Edelstahl | | | 18-E-4200* | 1,70 |



SPEZIALBEHÄLTER

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

AUS PE-LD (POLYETHYLEN) WEISS MIT EINGESPRITZTEN ALUROHRRAHMEN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE - SPEZIELL IM LEBENSMITTELBEREICH.

AUSFÜHRUNG: KONISCH - RUND UND ECKIG

| Inhalt: | Abmessungen: | | |
|----------|----------------------------------|-------|------|
| | lang | breit | hoch |
| 61 Liter | 830/690 x 540/400 x 260 mm | | |
| | 770/680 x 480/390 x 250 mm innen | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|--|--|
| 106 Liter | 830/690 x 570/440 x 400 mm | | |
| | 770/680 x 510/430 x 390 mm innen | | |

ALU-Roller für SP-1109/1107 - eckig 400 kg

| Inhalt: | Abmessungen: | |
|----------|------------------------|--------|
| | Durchmesser | x Höhe |
| 80 Liter | 650/500 x 400 mm außen | |
| | 600/490 x 380 mm innen | |

ALU-Roller für SP-1080 - rund 350 kg



| Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------|-----------|
| 15-SP-1109-N* | 99,00 |
| 15-SP-1107-N* | 116,00 |
| 15-R-1197-A | 239,00 |
| 15-SP-1080-N* | 69,00 |
| 15-RK-1058-A | |

SPÜLWANNE

AUS PE-HD NATUR, VOLUMEN 100 LITER
MIT UMLAUFENDEM RAND UND 4 FÜSSEN
MIT UND OHNE ABLAUFÖFFNUNG UND STOPFEN
UND PASSENDEN WAND- UND TISCHGESTELLEN

| Inhalt: | Abmessungen: | | |
|-----------|--------------------------------|-------|------|
| | lang | breit | hoch |
| 100 Liter | 980/910 x 550/440 x 310/275 mm | | |
| | geschlossen mit Füßen | | |
| 100 Liter | 980/910 x 550/440 x 310/275 mm | | |
| | Ablauföffnung, Stopfen, Füße | | |

Tischgestell aus Stahlrohr, Gummistopfen
mit Arretierung für Behälter
Totalhöhe mit Behälter - 825 mm

Wandgestell aus Stahlrohr
mit Arretierung für Behälter



| Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------|-----------|
| 24-SB-100-G | 129,00 |
| 24-SB-100-A* | 139,00 |
| 24-TG-825* | 69,00 |
| 24-WG | 57,00 |



FALTBOXEN

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000



DIE TRANSPORT- UND VERPACKUNGSAKTIVITÄT AUS KUNSTSTOFF - BEIM RÜCKTRANSPORT SPAREN SIE 75 % LEERVOLUMEN.



GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN-ISO 9001/2000

SEITENWÄNDE UND BODEN GESCHLOSSEN - 2 GRIFFLÖCHER - POLYPROPYLEN GRAU

FORMAT 400 x 300 MM



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Höhe: (gefaltet) | Material: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------|-----------|
| 20 Liter | 400 x 300 x 225 mm außen 356 x 257 x 217 mm innen | 89 mm | PP grau Copolymer | 2,0 kg | 16-FBA-20-G* | 19,50 |
| 27 Liter | 400 x 300 x 300 mm außen 356 x 257 x 292 mm innen | 89 mm | PP grau Copolymer | 2,3 kg | 16-FBA-30-G* | 25,50 |

FORMAT 600 x 400 MM



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Höhe: (gefaltet) | Material: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------|-----------|
| 42 Liter | 600 x 400 x 225 mm außen 556 x 357 x 217 mm innen | 72 mm | PP grau Copolymer | 2,6 kg | 16-FBB-40-G* | 29,00 |
| 63 Liter | 600 x 400 x 320 mm außen 556 x 357 x 315 mm innen | 72 mm | PP grau Copolymer | 3.0 kg | 16-FBB-60-G* | 32,00 |

Deckel - Roller:

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|------------|-------|
| Deckel | für Format 400 x 300 mm |  | 16-DFBA* | 8,95 |
| Deckel | für Format 600 x 400 mm | | 16-DFBB* | 11,95 |
| Kunststoff-Roller | für Format 400 x 300 mm |  | 16-TR-4-3 | 92,00 |
| Kunststoff-Roller | für Format 600 x 400 mm | | 18-TR-6-4* | 62,00 |

RAKOSTAPELBEHÄLTER

AUS HOCHWERTIGEM POLYPROPYLEN SILBERGRAU IM EURO-FORMAT 800 x 600 MM
 BODEN UND SEITENWÄNDE GESCHLOSSEN - 2 MUSCHELGRIFFEN
 IN DEN HÖHEN 120 - 220 - 320 - 420 MM - GLATTER BODEN
 AUCH MIT DECKEL DUNKELGRAU UND PALETTEN-ROLLER LIEFERBAR

> > > **GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN-ISO 9001/2000**



GRUNDFLÄCHE 800 x 600 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|--|----------------------------|----------|---------------|----------|
| 45 Liter | 800 x 600 x 120 mm außen 748 x 548 x 116 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 5,9 kg | 16-RTC-045-A* | 34,00 |
| 90 Liter | 800 x 600 x 220 mm außen 748 x 548 x 216 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 6,1 kg | 16-RTC-090-A* | 43,00 |
| 130 Liter | 800 x 600 x 320 mm außen 748 x 548 x 316 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 6,3 kg | 16-RTC-130-A* | 53,00 |
| 175 Liter | 800 x 600 x 425 mm außen 748 x 548 x 421 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 7,2 kg | 16-RTC-175-A* | 66,00 |
| | PP-Stülpdeckel dunkelgrau - zu RTC 800 x 600 mm | | | 16-DRTC* | 23,00 |



PALETTENROLLER

POLYETHYLEN-SCHWARZ - MIT 2 LENK- UND 2 BOCKROLLEN DURCHMESSER 125 MM - UNTERFAHRHÖHE 100 MM - NUTZLAST 500 KG
 DIE TRANSPORTROLLER KÖNNEN NACH 180°-DREHUNG ÜBEREINANDER GESTAPELT WERDEN.

| Abmessungen max.: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|---------------------------------------|----------|--------------|----------|
| lang breit hoch | | | |
| 1200 x 800 x 200 mm (Höhe mit Rollen) | 17,2 kg | 16-PR-12-08* | 242,00 |
| 800 x 600 x 200 mm (Höhe mit Rollen) | 7,6 kg | 16-PR-08-06* | 138,00 |



Palettenroller 1200 x 800 und 800 x 600 mm



Palettenroller 800 x 600 mm mit Behälter 425 mm H

EUROBEHÄLTER 600 x 400 mm

- AUS PP SILBERGRAU
- MIT 2 ERGONOMISCHEN GRIFFEN AN DER SCHMALSEITE
- GLATTER BODEN
- GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL
- HOHE STAPELBEFÄHIGKEIT - 500 KG AUFLAST
- RESISTENT GEGEN GEBÄUCHLICHE SÄUREN UND LAUGEN
- IN EINEM TEMPERATURBEREICH -40° UND +100° EINSETZBAR



DIE NUTZHÖHE ENTSPRICHT DER GESAMTHÖHE ABZÜGLICH 20 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen: | | | Artikel-Nr.: geschlossen | Euro/St.: | Artikel-Nr.: durchbrochen | Euro/St.: |
|--------------------|--|-------|------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | lang | breit | hoch | | | | |
| 12 Liter | 600 x 400 x 75 mm aussen 570 x 370 x 70 innen (Handgriff geschlossen) | | | 18-EG-64-07 Palette: 140 | 15,00 nicht lagernd | 18-EO-64-07 Palette: 140 | 15,00 nicht lagernd |
| 23 Liter | 600 x 400 x 120 mm aussen 570 x 370 x 115 innen (Handgriff geschlossen) | | | 18-EG-64-12* Palette: 75 | 11,75 | 18-EO-64-12* Palette: 75 | 11,75 |
| 28 Liter | 600 x 400 x 150 mm aussen 570 x 370 x 145 mm innen | | | | | 18-EO-64-15 Palette: 60 | 18,50 nicht lagernd |
| 34 Liter | 600 x 400 x 170 mm aussen 570 x 370 x 165 mm innen | | | 18-EG-64-17 Palette: 60 | 18,50 nicht lagernd | 18-EO-64-17 Palette: 60 | 18,50 nicht lagernd |
| 45 Liter | 600 x 400 x 220 mm aussen 570 x 370 x 215 mm innen | | | 18-EG-64-22* Palette: 45 | 14,30 | 18-EO-64-22* Palette: 45 | 14,30 |
| 50 Liter | 600 x 400 x 270 mm aussen 570 x 370 x 265 mm innen | | | 18-EG-64-27 Palette: 40 | 22,15 nicht lagernd | 18-EO-64-27 Palette: 40 | 22,15 nicht lagernd |
| 63 Liter | 600 x 400 x 320 mm aussen 570 x 370 x 315 mm innen | | | 18-EG-64-32* Palette: 30 | 16,45 | 18-EO-64-32* Palette: 30 | 16,45 |
| 82 Liter | 600 x 400 x 420 mm aussen 570 x 370 x 415 mm innen | | | 18-EG-64-42* Palette: 25 | 20,50 | 18-EO-64-42* Palette: 25 | 20,50 |

DECKEL - ROLLER - ETIKETTENCLIP:



Artikelbezeichnung:

PE-Deckel für NK 600 x 400 mm

Etiketten-Clip aus Edelstahl

Kunststoff-Roller 600 x 400 mm,
Lenkrollen, Gummi, D=100 mm, Last 250 kg
Kunststoff-Roller 400 x 300 mm,
Lenkrollen, Gummi, D=75mm, Last 100kg

Artikel-Nr.

18-DE-64*
Palette: 600
18-E-4200*
Karton: 100
18-TR-6-4*
Palette: 80
16-TR-4-3


Euro/St.

9,80
1,80
61,00
93,00

EUROBEHÄLTER

400 x 300 MM

- AUS PP SILBERGRAU
- MIT 2 ERGONOMISCHEN GRIFFEN AN DER SCHMALSEITE
- RESISTENT GEGEN GEBÄUCHLICHE SÄUREN UND LAUGEN
- GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL
- HOHE STAPELBELASTBARKEIT
- IN EINEM TEMPERATURBEREICH - 40 UND + 100 GRAD EINSETZBAR



Die Nutzhöhe entspricht der Gesamthöhe abzüglich 30 mm

| Inhalt: Volumen | Abmessungen: lang breit hoch | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | | geschlossen | |
| 10 Liter | 400 x 300 x 120 mm aussen 370 x 270 x 105 mm innen | 864 gr. Handgriffe geschlossen | 18-EG-43-12* Palette: 190 | 9,50 |
| 15 Liter | 400 x 300 x 170 mm aussen 370 x 270 x 155 mm innen | 1.064 gr. | 18-EG-43-17 Palette: 130 | 12,35 nicht lagernd |
| 20 Liter | 400 x 300 x 220 mm aussen 370 x 270 x 205 mm innen | 1.280 gr. | 18-EG-43-22* Palette: 100 | 12,75 |
| 25 Liter | 400 x 300 x 270 mm aussen 370 x 270 x 255 mm innen | 1.385 gr. | 18-EG-43-27 Palette: 80 | 15,50 nicht lagernd |
| 30 Liter | 400 x 300 x 320 mm aussen 370 x 270 x 305 mm innen | 1.600 gr. | 18-EG-43-32* Palette: 70 | 15,65 |
| PP-Deckel grau - zu 400 x 300 mm | | | 18-DE-43* Palette: 800 | 7,20 |



FACHWERKEINSÄTZE

NUR FÜR EUROBEHÄLTER > 600 x 400 MM <



GEFACHE FÜR GLÄSER IN DER GASTRONOMIE, FLASCHEN UND GERÄTE IM LABORBEREICH,
IDEAL ALS WERKSTÜCKTRÄGER BEI FERTIGUNG, LAGERUNG, TRANSPORT UND VERSAND . . .
. . . . UND VIELE ANDERE ZWECKE



| Raster/Fächer: | Fachabmessungen: | Artikel-Nr.: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | Fachwerk-oben | Fachwerk-unten | |
| 3 x 4 12 | 137 x 117 mm | 18-FE-12-O* Palette: 240 | 18-FE-12-U* Palette: 240 | 10,60 |
| 3 x 5 15 | 119 x 117 mm | 18-FE-15-O* Palette: 240 | 18-FE-15-U* Palette: 240 | 11,80 |
| 4 x 6 24 | 90 x 86 mm | 18-FE-24-O* Palette: 240 | 18-FE-24-U* Palette: 240 | 12,45 |
| 5 x 8 40 | 67 x 67 mm | 18-FE-40-O* Palette: 240 | 18-FE-40-U* Palette: 240 | 14,25 |



STANDARDSTAPELBEHÄLTER

STABILE STAPELKÄSTEN AUS POLYPROPYLEN SILBERGRAU.

GESCHLOSSENER BODEN UND SEITENWÄNDE, MIT GRIFFLEISTE AN DER SCHMALSEITE.

AUSSENABMESSUNGEN 600 x 400 MM UND 400 x 300 MM.

GLATTE INNENWÄNDE MIT BESONDERS GROSSEN RADIIEN.

DER **KLASSIKER** IST AUF GRUND SEINER ABGERUDETEN ECKBEREICHE LEICHT ZU REINIGEN UND WIRD DAHER BEVORZUGT IM LEBENSMITTELBEREICH EINGESETZT.



FORMAT 400 x 300 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---|--|----------------------------|--------------|-----------|
| 10 Liter | 400 x 300 x 125 mm außen 350 x 270 x 115 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 16-STA-10-G* | 11,50 |
| 20 Liter | 400 x 300 x 235 mm außen 350 x 270 x 225 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 16-STA-20-G* | 16,50 |
| 30 Liter | 400 x 300 x 340 mm außen 350 x 270 x 330 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 16-STA-30-G* | 23,85 |
| Deckel hierzu passend, 400 x 300 mm (Auflage-, Staub- oder Stapeldeckel) | | PP dunkelgrau Copolymer | 16-DSTA* | 6,90 |



FORMAT 600 x 400 MM

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|-------|
| 20 Liter | 600 x 400 x 125 mm außen 550 x 365 x 115 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 16-STB-20-G* | 19,40 |
| 40 Liter | 600 x 400 x 235 mm außen 550 x 365 x 225 mm innen | PP silbergrau Copolymer | 16-STB-40-G* | 28,90 |
| 60 Liter | 600 x 400 x 340 mm außen 550 x 365 x 330 mm innen | PP silbergraugrau Copolymer | 16-STB-60-G* | 34,90 |
| Deckel hierzu passend, 600 x 400 mm (Auflage-, Staub- oder Stapeldeckel) | | PP dunkelgrau Copolymer | 16-DSTB* | 12,10 |



GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

**VIEL MEHR
ALS NUR
STANDARD**

PALETTEN

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

AUS KUNSTSTOFF HABEN VIELE VORTEILE . . .

LANGE LEBENSDAUER - SÄUREN- UND LAUGENBESTÄNDIG - MASSHALTIG - KEINE SPLITTER UND NÄGEL
HOCHWERTIGES MATERIAL PHYSIOLOGISCH EINWANDFREI - KEINE SCHARFEN KANTEN
AUSGEREIFTE KONSTRUKTION TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT - FÄULNISFEST
KEINE SCHIMMELBILDUNG - GERUCHS- UND GESCHMACKSNEUTRAL
KONSTANTES GEWICHT - GABELSTAPLERGERECHT - KEINE WASSERAUFNAHME



INDUSTRIEPALETTE - SCHWARZ

TRAGLAST: BIS 1.000 KG DYNAMISCH, BIS 4.000 KG STATISCH
RECYCLINGKUNSTSTOFF - LEICHTES EIGENGEWICHT UND GERINGE BAUHÖHE

| Abmessungen: (lang - breit - hoch) | Ausführung: (Bodenauflage) | Typ: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|-----------|
| 1.200 x 800 x 145 mm | 3 Längskufen | C5C | 12,5 kg | 24-PR-12-08* | 79,00 |
| 1.200 x 1.000 x 145 mm | 3 Längskufen | C4C | 15,0 kg | 24-PR-12-10 | 88,00 |

MIT DIESEN KUNSTSTOFFPALETTEN STEHT DER MEHRWEGTRANSPORT AUF SICHEREN FÜSSEN



HYGIENEPALETTE AUS PE-HD HELLGRAU


SPEZIELL FÜR DEN LEBENSMITTELBEREICH NACH EHI-ANFORDERUNGEN
TRAGLAST: BIS 1.500 KG DYNAMISCH, BIS 6.000 KG STATISCH, IM REGAL 1.000 KG

| Abmessungen: (lang - breit - hoch) | Ausführung: (Bodenauflage) | Typ: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|-----------|
| 800 x 600 x 160 mm | 2 Längskufen | H2 | 9 kg | 24-HP-08-06 | 89,00 |
| 1.200 x 800 x 160 mm | 3 Längskufen | H1 | 18 kg | 24-HP-12-08 | 115,00 |
| 1.200 x 1.000 x 160 mm | 3 Längskufen | H3 | 22 kg | 24-HP-12-10 | 139,00 |

EINE SICHERE BASIS FÜR LAGERUNG UND TRANSPORT - RUTSCHFEST - WIRTSCHAFTLICH - LEBENSMITTELECHT - STABIL

LEICHTPALETTE - SCHWARZ

EUROPALETTE 1.200 x 800 x 150 MM, RECYCLINGKUNSTSTOFF
BODENAUFLEGE 9 FÜSSE, DURCHBROCHENES OBERDECK
4-SEITIG EINFahrBAR, INEINANDER STAPELBAR
NUTZLAST STATISCH 2.000 KG - DYNAMISCH 1000 KG - GEWICHT 7.0 KG



| Abmessungen: (lang - breit - hoch) | Ausführung: (Bodenauflage) | Typ: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|----------|--------------|-----------|
| 1.200 x 800 x 140 mm | 9 Füße | Euro | 7 kg | 18-LP-12-08* | 22,00 |
| 800 x 600 x 150 mm | 6 Füße | | | 18-LP-08-06* | 12,00 |



RAKO SPEZIAL BEHÄLTER

KOMPLETT MIT SCHARNIERDECKEL UND SCHNAPPVERSCHLÜSSEN - MUSCHELGRIFFEN AUS HOCHDICHEM POLYPROPYLEN (COPOLYMER) SILBERGRAU, DECKEL DUNKELGRAU, GLATTER BODEN UND GLATTE INNENWÄNDE. DAS IDEALE LAGER- UND TRANSPORT SYSTEM MIT OPTIMALER SICHERHEIT, BEHÄLTER UND DECKEL SIND FEST VERBUNDEN. LIEFERBAR IN DEN GRUNDFORMATEN: 300 x 200 MM - 400 x 300 MM MIT JEWEILS 2 SCHARNIEREN.



GRUNDFLÄCHE 300 x 200 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| 5 Liter | 300 x 200 x 130 außen 258 x 158 x 117 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSD-05-G* | 14,75 |
| 10 Liter | 300 x 200 x 230 außen 260 x 160 x 217 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSD-10-G* | 18,55 |



GRUNDFLÄCHE 400 x 300 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| 10 Liter | 400 x 300 x 130 außen 358 x 258 x 117 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSA-10-G* | 21,25 |
| 15 Liter | 400 x 300 x 180 außen 358 x 258 x 165 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSA-15-G* | 24,30 |
| 20 Liter | 400 x 300 x 230 außen 358 x 258 x 214 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSA-20-G* | 26,40 |
| 30 Liter | 400 x 300 x 335 außen 358 x 258 x 320 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSA-30-G* | 32,20 |

ABSCHLIESSBARE RAKOBOXEN UND KOFFER AUF ANFRAGE !

GLEICHSCHLISSENDES SICHERHEITSSCHLOSS FÜR EINEN ODER MEHRERE BEHÄLTER.
MIT METALLVERSTÄRKUNG IM DECKELRAND, KUNSTSTOFFBESCHICHTET.





RAKO SPEZIAL BEHÄLTER

KOMPLETT MIT SCHARNIERDECKEL, SCHNAPPVERSCHLÜSSEN UND MUSCHELGRIFFEN AUS HOCHDICHEM POLYPROPYLEN (COPOLYMER). BEHÄLTER SILBERGRAU - DECKEL DUNKELGRAU. GLATTER BODEN UND GLATTE INNENWÄNDE. DAS IDEALE LAGER- UND TRANSPORT-SYSTEM MIT OPTIMALER SICHERHEIT, BEHÄLTER UND DECKEL SIND FEST VERBUNDEN. GRUNDFORMAT 600 X 400 MM MIT 2 SCHARNIEREN UND 2 SCHNAPPERN, ABGESTIMMT AUF DAS EUROPALETTENMASS 1200 X 800 MM.



GRUNDFLÄCHE 600 X 400 MM

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Material/Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|--|----------------------------|--------------|----------|
| 20 Liter | 600 x 400 x 132 außen 558 x 358 x 116 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSB-20-G* | 34,35 |
| 30 Liter | 600 x 400 x 185 außen 558 x 358 x 166 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSB-30-G* | 35,90 |
| 40 Liter | 600 x 400 x 235 außen 557 x 357 x 216 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSB-40-G* | 36,75 |
| 60 Liter | 600 x 400 x 340 außen 558 x 358 x 320 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSB-60-G* | 42,65 |
| 90 Liter | 600 x 400 x 440 außen 555 x 355 x 422 innen | PP silbergrau Copolymer | 16-RSB-90-G* | 48,90 |



SCHARNIERDECKEL

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN-ISO 9001/2000



SCHNAPPVERSCHLUSS

ZUR BESCHRIFTUNG UND EIGENTUMSKENNZEICHNUNG IST EINE HEISSPRÄGUNG IN SCHRIFTTYPE "HELVETICA" MÖGLICH. DIE SCHRIFTGRÖSSE IST 14 BZW. 30 MM IN GROSS- UND KLEINBUCHSTABEN.

FIRMENZEICHEN/SONDERSCHRIFTEN NACH VORLAGE WERDEN IM SIEBDRUCKVERFAHREN AUFGEBRACHT.



RAKO TRANSPORTKOFFER

MIT DIESEN KOFFERN KÖNNEN SIE IHRE GÜTER BERUHIGT AUF DIE REISE SCHICKEN

WOFÜR SIE DIESE KOFFER AUCH EINSETZEN WOLLEN, FÜR EMPFINDLICHE WERKZEUGE UND MESSGERÄTE, ERSATZTEILE, KLEINTEILE, VERARBEITUNGSMATERIAL ODER MEDIKAMENTE.

OB TRANSPORT IM PKW/KOMBI ODER IM RAUHEN SPEDITTIONSVERSAND, FÜR DIESE UND FÜR VIELE, VIELE ANDERE ZWECKE HABEN SIE SICH BEREITS BESTENS BEWÄHRT.



- SELBSTVERRIEGELNDE, PLOMBIERBARE SCHNAPPVERSCHLÜSSE
- KOFFERGRIFFE AN DER VORDERSEITE
- MUSCHELGRIFFE IN DEN SEITENWÄNDEN
- DECKELSCHARNIERE DURCH METALLHÜLSEN GESCHÜTZT
- GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN-ISO 9001/2000

PP (COPOLYMER) -BEHÄLTER SILBERGRAU - DECKEL DUNKELGRAU GLATTER, FLACHER BODEN, SCHARNIERDECKEL UND 2 SCHNAPPVERSCHLÜSSEN, 1 TRAGEGRIFF.

AUSSENABMESSUNGEN ABGESTIMMT AUF DAS EUROPALETTENMASS 1200 x 800 MM



GRUNDFLÄCHE 300 x 200 MM

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------|---|---|-----------|
| Volumen | lang breit hoch | AUSFÜHRUNG MIT 1 KOFFERGRIFF AN DER LÄNGSSEITE | |
| 5 Liter | 300 x 200 x 130 aussen 258 x 158 x 117 innen | 16-TSD-05-G* Copolymer | 24,45 |



GRUNDFLÄCHE 400 x 300 MM

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------|---|---|-----------|
| Volumen | lang breit hoch | AUSFÜHRUNG MIT 1 KOFFERGRIFF AN DER LÄNGSSEITE | |
| 5 Liter | 400 x 300 x 80 aussen 358 x 258 x 62 innen | 16-TSA-05-G Copolymer | 32,65 |
| 10 Liter | 400 x 300 x 135 aussen 358 x 258 x 117 innen | 16-TSA-10-G* Copolymer | 35,20 |
| 15 Liter | 400 x 300 x 185 aussen 358 x 258 x 165 innen | 16-TSA-15-G* Copolymer | 38,90 |
| 20 Liter | 400 x 300 x 235 aussen 358 x 258 x 214 innen | 16-TSA-20-G* Copolymer | 41,60 |

RAKO TRANSPORTKOFFER

AUS PP (COPOLYMER) - BEHÄLTER SILBERGRAU - DECKEL DUNKELGRAU,
GLATTER, FLACHER BODEN UND GLATTE INNENWÄNDE,
SCHARNIERDECKEL MIT SCHNAPPVERSCHLÜSSEN.
1 ODER 2 KOFFERGRIFFE - VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG.
ABGESTIMMT AUF DAS EUROPALETTENMASS 1200 x 800 MM

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001

GRUNDFLÄCHE 600 x 400 MM



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| AUSFÜHRUNG MIT 1 KOFFERGRIFF AN DER LÄNGSSEITE | | | |
| 20 Liter | 600 x 400 x 132 mm außen 558 x 358 x 116 mm innen | 16-TSB-20-G* Copolymer | 51,25 |
| 30 Liter | 600 x 400 x 185 mm außen 558 x 358 x 166 mm innen | 16-TSB-30-G* Copolymer | 55,10 |
| 40 Liter | 600 x 400 x 235 mm außen 557 x 357 x 216 mm innen | 16-TSB-40-G* Copolymer | 62,90 |
| AUSFÜHRUNG MIT 2 KOFFERGRIFFEN AN BEIDEN KURZSEITEN | | | |
| 40 Liter | 600 x 400 x 235 mm außen 557 x 357 x 216 mm innen | 16-TSB-40-G-2* Copolymer | 70,50 |
| 60 Liter | 600 x 400 x 340 mm außen 558 x 357 x 320 mm innen | 16-TSB-60-G-2* Copolymer | 77,95 |
| 90 Liter | 600 x 400 x 435 mm außen 555 x 355 x 422 mm innen | 16-TSB-90-G-2* Copolymer | 85,00 |



RAKO-KOFFER SIND . . .

STABIL - TROTZDEM LEICHT

REINIGUNGSFREUNDLICH - GLATTE INNENFLÄCHEN

UNEMPFINDLICHE GEGEN VIELE CHEMIKALIEN

RUTSCHFEST AUF EINANDER STAPELBAR

SEIT VIELEN JAHREN IM EINSATZ BEWÄHRT

UND AUF WUNSCH AUCH ABSCHLIESSBAR

**. . . ALSO DER IDEALE REISEBEGLEITER FÜR
IHREN KUNDENDIENST, SERVICE USW.**



RAKOSYSTEMZUBEHÖR

EINSATZBEHÄLTER AUS PP (COPOLYMER) GRAU FÜR DIE GRUNDFLÄCHE 400 x 300 MM

MODUL-EINSATZ-BEHÄLTER ZUR AUFTEILUNG IN 1/3 - 1/4 - 1/8
JEWEILS AUCH MIT TRANSPARENTEM DECKEL LIEFERBAR



| Größe: | Abmessungen in ca. mm: | | | Artikel-Nr.: | Euro/St.: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|---------|------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | lang | breit | hoch | | | | |
| Modul 1 | 130 x | 86 x | 50 mm | 16-RSA-MB-1* | 1,85 | 16-RSA-MD-1* | 1,30 |
| Modul 2 | 174 x | 128 x | 32 mm (mit 3 Fachunterteilungen) | 16-RSA-MB-2* | 2,55 | 16-RSA-MD-2-3* | 1,85 |
| Modul 3 | 174 x | 128 x | 50 mm | 16-RSA-MB-3* | 2,65 | 16-RSA-MD-2-3* | 1,85 |

EINSATZBEHÄLTER AUS PP (COPOLYMER) GRAU - FÜR DIE GRUNDFLÄCHE 600 x 400 MM

ZUR EINTEILUNG DER BEHÄLTERGRUNDFLÄCHE IN 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - SOWIE 1/2 UND 1/4 LÄNGSTEILUNG
MIT ENTNAHMEGRIFF - FÜR ETIKETTIERUNG GEEIGNET - AUCH EINZELN STAPELBAR

| Größe: | Abmessungen in ca. mm: | | | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|----------|------------------------|-------|--------|---------------|-----------|
| | lang | breit | hoch | | |
| 1/2 | 355 x | 277 x | 100 mm | 16-RSB-E-1-2* | 11,00 |
| 1/4 | 277 x | 177 x | 100 mm | 16-RSB-E-1-4* | 7,15 |
| 1/8 | 177 x | 139 x | 100 mm | 16-RSB-E-1-8* | 4,85 |
| 1/16 | 139 x | 89 x | 100 mm | 16-RSB-E-1-6* | 2,65 |
| 1/2 lang | 555 x | 177 x | 100 mm | 16-RSB-L-1-2* | 11,75 |
| 1/4 lang | 555 x | 89 x | 100 mm | 16-RSB-L-1-4* | 7,40 |



SCHAUMSTOFFEINSATZ FÜR RAKO-KOFFER UND SPEZIAL-STAPELBOXEN

FÜR HANDWERKSZEUG, MESSGERÄTE, FOTOZUBEHÖR, AUTOZUBEHÖR, MODELLE, MASCHINENTEILE USW.
VORGESTANZTE SCHAUMSTOFFEINLAGEN UND DECKELSCHAUMSTOFF FÜR FOLGENDE RAKO-BEHÄLTER:

| Abmessungen in ca. mm: | passend für: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| lang breit hoch | | | |
| 360 x 260 x 62 mm | 16-TSA-05-G | 16-Z-SE-05* | 24,20 |
| 360 x 260 x 112 mm | 16-TSA/RSA-10-G | 16-Z-SE-10* | 30,50 |
| 560 x 360 x 112 mm | 16-TSB/RSB-20-G | 16-Z-SE-20* | 52,00 |



GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN-ISO 9001/2000



TRANSPORTROLLER

400 x 300 MM UND 600 x 400 MM



Artikelbezeichnung:

Kunststoff-Roller für Format 400 x 300 mm
(4 Lenkrollen aus Gummi, D-100 mm - PE-Winkelrahmen)
Kunststoff-Roller für Format 600 x 400 mm
(4 Lenkrollen aus Gummi, D-100 mm -PE- Winkelrahmen)

Artikel-Nr.: Euro/St.

16-TR-4-3 93,00
18-TR-6-4* 61,00

EtikettenClipp aus Edelstahl - für alle Behälter mit Außenrippe


18-E-4200 1,80



TRENNSTEGE - ZUR VARIABLEN EINTEILUNG

DIE EINFACHE LÖSUNG ZUM SELBERMACHEN

1.100 MM LANG -
IN 4 HÖHEN -
45, 88, 150 UND 190 MM



Ausführung:

Länge:

Höhe:

Teilung:


1100 mm lang - 45 mm hoch
1100 mm lang - 88 mm hoch
1100 mm lang - 150 mm hoch
1100 mm lang - 190 mm hoch

16,0 mm
16,0 mm
22,3 mm
22,3 mm

Artikel-Nr.:

Euro/St.

25-TR-11-045 16,00
25-TR-11-088 19,95
25-TR-11-150 24,80
25-TR-11-190 27,95



EUROBEHÄLTER MIT FACHUNTERTEILUNG

GEFACHE SIND EINSÄTZE IN BEHÄLTER, MIT DEREN HILFE ZERBRECHLICHE UND LEICHT ZERSTÖRBARE GÜTER SICHER UND PROBLEMLOS TRANSPORTIERT WERDEN KÖNNEN. OB NUN TELLER UND TASSEN, FLASCHEN UND GLÄSER EINSORTIERT UND VERSCHICKT WERDEN SOLLTEN ODER OB ES SICH UM EMPFINDLICHE BAUELEMENTE UND WERKSTÜCKE HANDELT - EINE GEEIGNETE FACHUNTERTEILUNG EINES BEHÄLTERS LÄSST SICH SEHR LEICHT FINDEN.

WIR LIEFERN AUS EIGENER WERKSTÄTTE EINE UNTERTEILUNG ENTSPRECHEND IHRER VORGABEN.

EIN WEITERER VORTEIL: WENN SIE DIE GEFACHE NICHT MEHR BENÖTIGEN, ZIEHEN SIE SIE EINFACH HERAUS UND VERWENDEN DEN BEHÄLTER ZU EINEM ANDEREN ZWECK.



SPANNRINGDECKELFASS



SPANNRINGDECKELFÄSSER AUS PE-HD BLAU - 30 - 220 LITER
UN-TRANSPORTZULASSUNG NACH GGVS FÜR GEFÄHRLICHE GÜTER
DECKEL SCHWARZ MIT DICHTUNG UND SPANNRING VERZINKT
30 UND 60 LITER MIT ZUSÄTZLICHEN 2 TRAGEGRIFFEN



GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN EN ISO 9001:2000

| Inhalt: Volumen | UN-Zulassung: | Abmessungen: Durchmesser Höhe | PE: Folie/Euro lose | Mü.-Öffn. | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|----------|
| 30 Liter | UN 1H2/X50/S | D=315 H=520 mm | >1/30 | 252 mm | 37-SDF-030-UN* | 20,95 |
| 60 Liter | UN 1H2/X 108/S | D=400 H=620 mm | >1/18 | 325 mm | 37-SDF-060-UN* | 25,50 |
| 120 Liter | UN 1H2/X222/S | D=496 H=806 mm | >1 | 395 mm | 37-SDF-120-UN* | 40,35 |
| 220 Liter | UN 1H2/X404/S | D=600 H=980 mm | >1 | 450 mm | 37-SDF-220-UN* | 71,60 |

SPUNDFASS

SPUNDFASS AUS PE-HD BLAU
220 LITER - MIT UN-TRANSPORTZULASSUNG
NACH GGVS FÜR GEFÄHRLICHE GÜTER

L-RING-FASS MIT 2 SPUNDÖFFNUNGEN - D=66 UND 34 MM



| Inhalt: Volumen | UN-Zulassung: | Abmessungen: Durchmesser x Höhe | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 220 Liter | UN 1H1/X1.9/250/ | D=570 H=1000 mm | 37-LRF-220-UN* | 64,55 |

ZUBEHÖR/ GEBINDEHEBEL/ ADAPTER

Artikelbeschreibung:

Gebindehebel mit Kunststoffgriff, Schliesshilfe für Spannringschließel

Spundstopfen-groß für LRF-220 mit Innengewinde 3/4"

FassAdapter Mauser D=66 mm auf 2" IG
FassAdapter Tri-Sure D=54 mm auf 2" IG



| Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------|----------|
| 35-GH-K* | 47,95 |
| 37-Z-SS-25* | 2,60 |
| 49-FA-2-MA* | 9,00 |
| 49-FA-2-TS* | 9,00 |

TRANSPORTSICHERHEIT FÜR IHRE FÜLLGÜTER DURCH ZUGELASSENE KUNSTSTOFFBEHÄLTER. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS IN IHREM BETRIEB NUR ZUGELASSENE BEHÄLTER FÜR DEN TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER (GGVS) VERWENDET WERDEN.



SCHRAUBDECKELFÄSSER

SERIE 7000

EITHALSFÄSSER AUS PE-HD WEISS, MIT UN/1H2/X20/S/.. ZULASSUNG: GEEIGNET FÜR INTERNATIONALE TRANSPORTE GEFÄHRLICHER STOFFE DER VERPACKUNGSGRUPPE I, II UND III. GROSSE EINFÜLLÖFFNUNG MIT HERMETISCH ABSCHLIESSBAREM SCHRAUBVERSCHLUSS, PLOMBIERBAR. (LUFT- WASSER- UND WASSERDAMPFDICHT) IN DEN GRÖSSEN 3,5 BIS 54.0 LITER. ZUGELASSEN FÜR VERPACKUNG VON LEBENSMITTELN, CHEMISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN PRODUKTEN. LEICHT ZU REINIGEN DURCH GLATTE INNENWÄNDE. TEMPERATURBESTÄNDIG VON - 20 BIS + 80 GRAD.



| Inhalt: Volumen | Abmessungen: Durchmesser - Höhe | Füllöffnung: D = ca. mm | Zulassung: | PE: lose/Euro | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| 3,5 l | 198 mm - 175 mm | 136 mm | UN/1H2/X | >1/360 | 59-WH-030-UN* | 10,30 |
| 6,4 l | 198 mm - 266 mm | 136 mm | UN/1H2/X20/S/ | >1/240 | 59-WH-060-UN* | 13,75 |
| 10,4 l | 274 mm - 239 mm | 204 mm | UN/1H2/X | >1/128 | 59-WH-100-UN* | 24,10 |
| 15,4 l | 274 mm - 328 mm | 204 mm | UN/1H2/X | >1/ 96 | 59-WH-150-UN* | 30,95 |
| 26,0 l | 316 mm - 424 mm | 204 mm | UN/1H2/X | >1/ 55 | 59-WH-260-UN* | 37,00 |
| 54,0 l | 410 mm - 518 mm | 282 mm | UN/1H2/X | >1/ 32 | 59-WH-540-UN* | 55,20 |

TRANSPORTSICHERHEIT FÜR IHRE FÜLLGÜTER DURCH ZUGELASSENE KUNSTSTOFFBEHÄLTER. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS IN IHREM BETRIEB NUR ZUGELASSENE BEHÄLTER FÜR DEN TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER (GGVS) VERWENDET WERDEN.

LAGERTRANSPORTBALLON

AUS PE-HD NATUR - INHALT 25, 40 UND 60 LITER

MIT 2 TRAGEGRIFFEN UND SCHRAUBDECKEL D= 200/50 MM
BODENABLAUF - GEWINDEANSCHLUSS 3/4" MIT VERSCHLUSSSTOPFEN



| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: Durchmesser Höhe | Füllöffnung: D=ca. mm | Packeinheit: lose/Folie | Artikel-Nr. | Euro/St.: |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|
| 25 Liter | D = 400 mm - H = 290 mm | D=180 mm | >1/2 | 41-FD-25* | 51,00 |
| 40 Liter | D = 400 mm - H = 430 mm | D=180 mm | >1/1 | 41-FD-40* | 53,00 |
| 60 Liter | D = 400 mm - H = 600 mm | D=180 mm | >1/1 | 41-FD-60* | 59,00 |

**Auslaufhähne für Anschluß 3/4" finden Sie auf Seite 18
oder bei PVC-Fittings/Armaturen ab Seite 9**



KANISTER MIT ZULASSUNG

EUROKANISTER AUS PE-HD NATUR 2,5 - 10 LITER

STAPELKANISTER FÜR LEBENSMITTEL, REINIGUNGSMITTEL, PHARMAZIE, CHEMIE, GEFÄHRGÜTER, USW.

- EUROPALETTENGRECHT,
- UMWELTGERECHT: RESTENTLEERBAR, SORTENREINE ENTSORGUNG
- FÜR LEBENSMITTEL GEEIGNET

MIT GARANTIEVERSCHRAUBUNG DIN-45 - MÜ.-D=33 MM



| Inhalt: | Abmessungen: | Skalierung: | Zulassung: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-----------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------|
| Volumen | lang breit hoch | Striche/Liter | | Folie/Palette | | |
| 2,5 Liter | 155x115x210 mm | 1-2-2,5 | UN 3H1/Y1.6/150 | 25/450 | 13-EK-025-UN* | 1,44 |
| 5,0 Liter | 195x145x250 mm | 1/2/3/4/5 | UN 3H1/Y1.4/150/.. | 16/256 | 13-EK-050-UN* | 1,98 |
| 10 Liter | 230x190x310 mm | 1 - 10 | UN 3H1/Y1.9/200/.. | 10/120 | 13-EK-100-UN* | 3,17 |

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000



STAPELKANISTER 20 - 25 - 30 LITER AUF EURO-PALETTE ABGESTIMMT,

MIT GARANTIEVERSCHRAUBUNG DIN-60 - MÜNDUNGSÖFFNUNG D=48 MM

UND UN-GEFÄHRGUT-ZULASSUNG

| Inhalt: | Abmessungen: | Skalierung: | Zulassung: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------|
| Volumen | lang breit hoch | Striche/Liter | | Folie/Palette | | |
| 20 Liter | 290x250x380 mm | 1 - 20 | UN 3H1/Y1.9/170 | 6/60 | 13-EK-200-UN* | 6,95 |
| 25 Liter | 290x250x460 mm | 1 - 25 | UN 3H1/Y1.9/170 | 6/48 | 13-EK-250-UN* | 7,60 |
| 30 Liter | 360x280x415 mm | 30erMarke | UN 3H1/Y1.9/200 | 6/48 | 13-EK-300-UN* | 8,50 |

ZUBEHÖR/HAHNVERSCHRAUBUNGEN/VERSCHLUSSHILFEN:

Artikelbeschreibung:

Hahnverschraubung DIN-45 für EURO 2,5 -10 Liter
Hahnverschraubung DIN-60 für EURO 20 - 30 Liter

Verschlusshilfe für DIN-45 (klein)
Verschlusshilfe für DIN-50/60 (gross)



| Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|---------------|----------|
| 13-Z-HAK-33* | 4,25 |
| 13-Z-HAG-48* | 5,20 |
| 13-Z-VH-45 | 1,55 |
| 13-Z-VH-50-60 | 2,10 |



KANISTER MIT ZULASSUNG

TRANSPORTSICHERHEIT FÜR IHRE FÜLLGÜTER DURCH ZUGELASSENE KUNSTSTOFFBEHÄLTER. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS IN IHREM BETRIEB NUR ZUGELASSENE BEHÄLTER FÜR DEN TRANSPORT GEFÄHRLICHER GÜTER (GGVS) VERWENDET WERDEN.



STAPELKANISTER AUS PE-HD NATUR

MIT UN-ZULASSUNG ZUR BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER FÜLLGÜTER (GGVS)
EXTRA SCHWERE AUSFÜHRUNG. EINFÄRBUNGEN MÖGLICH IN BLAU - BITTE ANFRAGEN.

5, 10, 20, 25 UND 30 LITER - MIT SELBSTPLOMBIERVERSCHRAUBUNG WEISS

| Inhalt: Volumen | UN-Zulassung: | Abmessungen: lang breit hoch | Mü-D.: | Pack.-E.: Euro | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--|----------------|---------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------|
| 5 Liter | UN3H1/Y1.6/200 | 187 x 169 x 245 mm | 42 mm | 160/320 | 12-SK-05-UN* | 1,90 |
| 10 Liter | UN3H1/Y1.9 | 226 x 183 x 340 mm | 48 mm | 80/140 | 12-STB-10-UN* | 4,65 |
| 20 Liter | UN3H1/Y1.6/200 | 282 x 242 x 380 mm | 64 mm | 36/60 | 12-SK-20-UN* | 12,90 |
| 25 Liter | UN3H1/X1.9/250 | 282 x 242 x 503 mm | 64 mm | 36/48 | 12-SK-25-UN* | 13,95 |
| 30 Liter | UN3H1/Y1.9 | 359 x 272 x 424 mm | 64 mm | 36/48 | 12-STB-30-UN* | 15,95 |
| Zusatzverschraubung für STB-20/25/30 mit Innengewinde 3/4" | | | | | 12-Z-SD-80-G* | 2,55 |
| PE-Auslaufhahn 3/4" mit Entlüftung für STB-20/25/30 | | | | | 12-Z-SZ-25-G* | 5,70 |

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN EN ISO 9001:2000



MEHRGRIFFKANISTER AUS PE-HD BLAU ODER NATUR

MIT UN-ZULASSUNG ZUR BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER STOFFE (GGVS)
INHALT 60 LITER, MIT 3 FESTEN GRIFFEN, MÜNDUNGSÖFFNUNG 75 MM,
EXTREM STAPELFÄHIG - ABSOLUT PALETTENGERECHT.

| Inhalt: Volumen | UN-Zulassung: | Abmessungen: lang breit hoch | Farbe: | Pack.-E.: Folie/Euro | Artikel-Nr. | Euro/St. |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------------------------|----------------|----------|
| 60 Liter | UN3H1/X1.3/250 | 340 x 380 x 640 mm | natur | 4/28 | 37-MGK-60-UNN* | 26,95 |
| 60 Liter | UN3H1/X1.3/250 | 340 x 380 x 640 mm | blau | 4/28 | 37-MGK-60-UNB* | 26,95 |
| Hahnverschraubung DIN-75 | | für MGK-60 | | | 37-Z-HAG-75* | 6,95 |



GROSSBEHÄLTER

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

LAGER- UND TRANSPORTBEHÄLTER MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON 125 BIS 650 LITER,
VIELSEITIG IN LAGER UND PRODUKTION EINSETZBAR.
DAS VERWENDETE MATERIAL (PE-HD) IST PHYSIOLOGISCH EINWANDFREI.
DIE BEHÄLTER SIND MIT DECKEL STAPELFÄHIG UND MIT FAHRGESTELL AUSTRÜSTBAR.

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch | Ausführung: | Gewicht: | Artikel-Nr. | Euro/St. |
|--------------------|---|--|----------|--------------|----------|
| 125 Liter | 500 x 500 x 720 mm | eckig/konisch 2 Tragegriffe | 6,5 kg | 24-HW-125-W* | 134,00 |
| 210 Liter | 790 x 605 x 680 mm (Fuß: 100 mm) | eckig/konisch 4 Füße | 10,0 kg | 24-HW-210-W* | 198,00 |
| 400 Liter | 940 x 730 x 830 mm (Fuß: 120 mm) | eckig/konisch 4 Füße | 17,5 kg | 24-HW-400-W* | 398,00 |
| 650 Liter | 1185 x 915 x 830 mm (Fuß: 120 mm) | eckig/konisch 5 Füße Boden verstärkt | 25,5 kg | 24-HW-650-W* | 540,00 |



DECKEL

Artikelbeschreibung:

Deckel aus PE-HD weiss,
Deckel aus PE-HD weiss,
Deckel aus PE-HD weiss,
Deckel aus PE-HD-weiss,

für 125 Ltr., stapelfähig
für 210 Ltr., stapelfähig
für 400 Ltr., stapelfähig
für 650 Ltr., stapelfähig



Artikel-Nr. Euro/St.:

24-DHW-125* 26,50
24-DHW-210* 48,50
24-DHW-400* 69,50
24-DHW-650* 235,00

FAHRGESTELLE

Artikelbeschreibung:

Fahrgestell, verzinkt
Fahrgestell, Edelstahl

für 210 Ltr.
für 210 Ltr.

Fahrgestell, verzinkt
Fahrgestell, Edelstahl

für 400 Ltr.
für 400 Ltr.

Fahrgestell, Edelstahl

für 650 Ltr.



Artikel-Nr. Euro/St.:

24-FG-210-V* 198,00
24-FG-210-E 444,00
24-FG-400-V* 205,00
24-FG-400-E 480,00
24-FG-650-E 625,00

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

TONNEN

LAGER- UND TRANSPORTTONNEN MIT EINEM FASSUNGSVERMÖGEN VON 40 BIS 300 LITER SIND SEHR HANDLICHE, PRAKTISCHE GEFÄSSE. DURCH DIE ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN STABILEN DECKEL IST AUCH EINE STAPELUNG MÖGLICH. DAS VERWENDETE MATERIAL (PE-HD) IST PHYSIOLOGISCH EINWANDFREI.

| Inhalt: Volumen | Abmessungen: D=oben/unten x Höhe | Ausführung: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|----------|
| 40 Liter | 420/340 x 445 mm | konisch-rund 2 Tragegriffe | 1,7 kg | 24-HT-040-W* | 35,50 |
| 50 Liter | 420/330 x 550 mm | konisch-rund 2 Tragegriffe | 2,0 kg | 24-HT-050-W* | 41,50 |
| 75 Liter | 515/400 x 525 mm | konisch-rund 2 Tragegriffe | 3,7 kg | 24-HT-075-W* | 51,50 |
| 110 Liter | 515/430 x 730 mm | konisch-rund 2 Tragegriffe | 5,5 kg | 24-HT-110-W* | 108,00 |
| 200 Liter | 730/620 x 670 mm | konisch-rund | 8,0 kg | 24-HT-200-W* | 144,00 |



DECKEL FAHRGESTELL

Artikelbeschreibung:

Aufliege-Deckel aus PE-HD weiss,
Fahrgestell mit Griffstange, Stahl verzinkt

für 40 und 50 Liter
für 40 und 50 Liter



Artikel-Nr.:

24-DHT-420*
24-FGG*

Euro/St.:

8,60
167,00

Aufliege-Deckel aus PE-HD weiss,
Fahrgestell mit Griffstange, Stahl verzinkt

für 75 und 110 Liter
für 75 und 110 Liter

24-DHT-510*
24-FGG*

19,50
167,00

Schnapp-Deckel aus PE-LD natur,

für 75 und 110 Liter

24-SHT-510*

21,50

Aufliege-Deckel aus PE-HD weiss,
Fahrgestell, Stahl verzinkt

für 200 Liter
für 200 Liter



24-DHT-725*
24-FG-200-R

36,75
366,00

STREUGUTBOX "PLUS"

WINTERDIENSTPROGRAMM FÜR KOMMUNALBETRIEBE, GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU,
SOWIE ALLE INDUSTRIE- HANDWERKS- UND DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN

MIT DEN NEUEN **PLUS** PUNKTEN FÜRS HANDLING
BEHÄLTER UND DECKEL AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM KUNSTSTOFF,
GFK IST ABSOLUT KORROSIONS- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG.

DECKEL OHNE WERKZEUG ABNEHMBAR * . . .

EINFACHES ENTLEREEN, BEHÄLTER STAPELBAR,
PLATZ UND ZEITSPARENDES EIN- UND AUSLAGERN.

NEUER FEDERVERSCHLUSS . . .

AUS EDELSTAHL, SELBSTSCHLIESSEND,
EINFACHES ÖFFNEN VON AUSSEN UND INNEN !



GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

DIE BEHÄLTER SIND WAHLWEISE MIT UND OHNE ENTNAHMEÖFFNUNG
AN DER VORDERSEITE LIEFERBAR. STANDARDFARBE IST GRAU/ORANGE.

| Inhalt: Volumen | Abmessungen in ca. mm: lang breit hoch (max.) | Ausführung: | Gewicht: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|--|---------------|----------|---------------|----------|
| 100 Liter | 890 x 590 x 370 mm | ohne Entnahme | 9 kg | 26-SGBO-0100 | 342,00 |
| 200 Liter | 890 x 590 x 680 mm | ohne Entnahme | 12 kg | 26-SGBO-0200* | 399,00 |
| 200 Liter | 890 x 590 x 680 mm | mit Entnahme | 14 kg | 26-SGBM-0200 | 498,00 |
| 400 Liter | 1.200 x 800 x 720 mm | ohne Entnahme | 22 kg | 26-SGBO-0400* | 520,00 |
| 400 Liter | 1.200 x 800 x 720 mm | mit Entnahme | 24 kg | 26-SGBM-0400 | 598,00 |
| 550 Liter | 1.340 x 990 x 780 mm | ohne Entnahme | 26 kg | 26-SGBO-0550 | 596,00 |
| 550 Liter | 1.340 x 990 x 780 mm | mit Entnahme | 28 kg | 26-SGBM-0550 | 695,00 |
| 700 Liter | 1.340 x 990 x 960 mm | ohne Entnahme | 30 kg | 26-SGBO-0700 | 695,00 |
| 700 Liter | 1.340 x 990 x 960 mm | mit Entnahme | 32 kg | 26-SGBM-0700 | 799,00 |
| 1.100 Liter | 1.630 x 1.210 x 1.010 mm | ohne Entnahme | 50 kg | 26-SGBO-1100 | 1.070,00 |
| 1.100 Liter | 1.630 x 1.210 x 1.010 mm | mit Entnahme | 52 kg | 26-SGBM-1100 | 1.140,00 |
| 1.500 Liter | 1.840 x 1.430 x 1.040 mm | ohne Entnahme | 70 kg | 26-SGBO-1500 | 1.472,00 |
| 1500 Liter | 1.840 x 1.430 x 1.040 mm | mit Entnahme | 72 kg | 26-SGBM-1500 | 1.582,00 |
| 2.200 Liter | 2.130 x 1.520 x 1.240 mm | ohne Entnahme | 92 kg | 26-SGBO-2200 | 1.973,00 |
| 2.200 Liter | 2.130 x 1.520 x 1.240 mm | mit Entnahme | 94 kg | 26-SGBM-2200 | 2.080,00 |

* VON 100 - 700 LITER

VON 400 - 700 LITER ZUSÄTZLICH MIT ABNEHMBAREN HALTEBÄNDERN FÜR DECKEL

VON 1.100 - 2.200 LITER SERIENMÄSSIG MIT HOCHSTELLSCHERE AUS EDELSTAHL

LIEFERUNG ALS BAUSATZ (BEHÄLTER, DECKEL, NACHRUTSCHSATZ, MONTAGEZUBEHÖR)



GLASFASERVERSTÄRKTERKUNSTSTOFF - GFK
LANGLEBIG - STABIL - ROSTFREI

STREUGUTBEHÄLTER

GUT GERÜSTET FÜR EIS UND SCHNEE - DAS STREUGUT IST SICHER UND UMWELTFREUNDLICH AUFBEWAHRT.

DENN: GERÄUMTE UND GESTREUTE FLÄCHEN BEWAHREN VON UNFÄLLEN. FINANZIELLE REGRESSANSPRÜCHE WERDEN VERMIEDEN. SCHÄDEN AN FAHRZEUGEN UND GERÄTEN VERMINDERT. EFFEKTIVER STREUDIENST HEISST, STREUMITTEL MÜSSEN IN AUSREICHENDER MENGE UND IN GEEIGNETER FORM RASCH VERFÜGBAR SEIN. DAFÜR GIBT ES DEN STREUGUTBEHÄLTER DAMIT EIS UND SCHNEE KURZFRISTIG UND RATIONELL GEMEISTERT WERDEN. STREUGUTBEHÄLTER BLEIBEN FORMSTABIL AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN.

- * * * WITTERUNGSUNEMPFLINDLICH
- * * * SALZBESTÄNDIG
- * * * WARTUNGSFREI
- * * * FORMSTABIL
- * * * WINTERBEWÄHRT
- * * * STAPELBAR



| Inhalt: Volumen | Abmessungen max.: lang breit hoch in ca. mm | Ausführung: | Artikel-Nr.: | Euro/St.: |
|--------------------|--|---------------|--------------|-----------|
| 210 Liter | 790 x 605 x 775 mm | ohne Entnahme | 24-SGBO-210* | 228,00 |
| 210 Liter | 790 x 605 x 775 mm | mit Entnahme | 24-SGBM-210 | 315,00 |
| 400 Liter | 945 x 725 x 930 mm | ohne Entnahme | 24-SGBO-400* | 283,00 |
| 400 Liter | 945 x 725 x 930 mm | mit Entnahme | 24-SGBM-400 | 365,00 |

AUSFÜHRUNG: BEHÄLTER GRÜN MIT AUFDRUCK "STREUGUT"
DECKEL ORANGE MIT ROTFREIEN SCHARNIEREN UND HALTEBAND
ROTFREIEN SCHLIESSVORRICHTUNG
MIT ODER OHNE UNTERE ENTNAHMEÖFFNUNG



* * * SICHER DURCH DEN WINTER * * *

MIT QUALITÄTSBEHÄLTERN AUS HOCHWERTIGEM KUNSTSTOFF IM PRAKTISCHEN DESIGN

STREUWAGEN

Streuwagen 20 Liter kleine Streuflächen
Kunststoffbehälter gelb, Stahlrohrgestell, lackiert
Kunststoffräder, Gewicht 6 kg
Streumengenregler, 5 Streustufen, Streubreite 1 - 4 m
Lieferung in vormontierten Baugruppen



26-SW-020-KL 346,00

Weitere Streuwagen oder Zubehör auf Anfrage!



PACKEIMER RUND


AUS PP-WEISS - RUND ZYLINDRISCH, "SWIFT-OFF" DECKEL UND KUNSTSTOFF-TRAGEBÜGEL, 1,0 - 2,5 - 5,0 UND 11 LITER.

LEICHTES ÖFFNEN MIT INTRIGIERTEN ÖFFNUNGLASCHE!
DIE ÖFFNUNGLASCHE HAT BEI DER ERSTBENUTZUNG EINE SIEGELFUNKTION UND BLEIBT DANACH ALS ÖFFNUNGSHILFE VORHANDEN.



WASSERDICHT EIMER-/DECKEL-KOMBINATION!

EIMER, DECKEL UND BÜGEL AUS PP-KUNSTSTOFF



FÜR EINFACHE, EINHEITLICHE STOFFLICHE WIEDERVERWERTUNG!

| Inhalt: Liter | Abmessungen: Durchmesser - Höhe | Packeinheit: | Artikel-Nr.: Eimer ohne Deckel | Euro/St.: | Artikel-Nr.: Deckel hierzu | Euro/St.: |
|------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1,0 | D=131 - H=126 mm | 80/Folie 1680/Euro mit Deckel | 14-ERE-010-OD* | 0,50 | 14-DERE-010* | 0,21 |
| 2,5 | D=179- H=159 mm | 100/Folie 840/Euro mit Deckel | 14-ERE-025-OD* | 0,92 | 14-DERE-025* | 0,34 |
| 5,0 | D=224 - H=192 mm | 60/Folie 840/Euro mit Deckel 1080/Euro ohne Deckel | 14-ERE-050-OD* | 1,33 | 14-DERE-050* | 0,39 |
| 11,0 | D=292 - H=225 mm | 50/Folie 450/Euro mit Deckel 500/Euro ohne Deckel | 14-ERE-110-OD* | 2,18 | 14-DERE-110* | 0,64 |

ARTIKEL MIT * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL!

DIE WEITERE MÖGLICHKEITEN -

NUR AUF BESTELLUNG -

NUR IN PALETTENEINHEITEN > > >



EIMERSERIE AUS PP-WEISS MIT "SWIFT-OFF" DECKEL IN DEN GRÖSSEN 1,0 BIS 30,0 LITER

z. B. Verpackungseimer - oval-konisch - D=384 mm H=277mm - verzinkter Tragebügel mit Griffrolle
18 Liter Packeinheit auf EURO = 360Stück Artikel-Nr. 14-EOC-180-MD auf Anfrage

z. B. Hobbock - rund-konisch - D=385 mm - H=388 mm - mit Muschelgriffen
30 Liter Packeinheit auf EURO = 240 Stück Artikel-Nr. 14-ERE-300-MD auf Anfrage

**FRAGEN SIE BEI ENTSPRECHENDEM BEDARF NACH UNSEREN LIEFERMÖGLICHKEITEN -
WIR MACHEN IHNEN GERNE EIN SPEZIELLES ANGEBOT!**

SPEZIAL EIMER

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH ÖNORM ISO 9001

LABOR EIMER AUS PE-HD NATUR

AUSFÜHRUNG: 10,5 + 17 LITER, MIT AUSGUSS,
GEPRÄGTER SKALA UND KUNSTSTOFFBÜGEL

| Inhalt: Volumen | Abmessungen ca. mm: Durchmesser - Höhe | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|---|--------------|----------|
| 10,5 Liter | D=286 mm - H=283 mm | 30-LE-10* | 12,35 |
| 17,0 Liter | D=330 mm - H=315 mm | 30-LE-17* | 14,35 |



INDUSTRIE EIMER AUS PE-HD NATUR

20 + 30 LITER - SCHWERE AUSFÜHRUNG
MIT LITERSKALA ALLE 2 LITER - MIT EXTRA STARKEM STAHLBÜGEL-VERZINKT

| Inhalt: Volumen | Abmessungen ca. mm: Durchmesser - Höhe | Artikel-Nr. | Euro/St. |
|--------------------|---|-------------|----------|
| 20 Liter | D=370 mm - H=280 mm | 24-IE-20* | 22,00 |
| 30 Liter | D=370 mm - H=420 mm | 24-IE-30* | 25,25 |



LAGER- UND TRANSPORT EIMER AUS PE-HD NATUR

Ausführung rund-konisch, mit 2 Tragegriffen

| Inhalt: Volumen | Abmessungen ca. mm: D=oben/unten x Höhe | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|---|--|--------------|----------|
| 40 Liter | 420/340 x 445 mm | 24-HT-040-W* | 35,50 |
| 50 Liter | 420/330 x 550 mm | 24-HT-050-W* | 41,50 |
| Aufliege-Deckel aus PE-HD weiss, | | 24-DHT-420* | 8,60 |
| 75 Liter | 515/400 x 525 mm | 24-HT-075-W* | 51,50 |
| Aufliege-Deckel aus PE-HD | | 24-DHT-510* | 19,50 |
| Fahrgestell mit Griffstange, Stahl verzinkt | | 24-FGG* | 167,00 |



SCHABER RÜHRER AUS PE-NATUR-WEISS

| Artikelbeschreibung: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Länge ca. 400 mm - Breite 100 mm | 33-SCH-40* | 27,95 |

SONDERAUSFÜHRUNG VON OBIGEM RÜHRER/SCHABER

VERLÄNGERT AUF 1.500 MM GESAMTLÄNGE (WUNSCHLÄNGE MÖGLICH) MIT PE-ROHR SCHWARZ
UND HOLZKERN ZUR STABILISIERUNG - KOMPLETT FLÜSSIGKEITSDICHT VERSCHWEISST

| | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Länge ca. 1500 mm - Breite 100 mm | 47-SCH-1500 | 115,00 |
|-----------------------------------|-------------|--------|





FLASCHEN

RECHTECKFLASCHEN, PE-HD NATUR

SCHRAUBVERSCHLUSS DIN-28 WEISS MIT PE-SCHAUMDICHTUNG
GLATTE LÄNGSSSEITE UND RIFFELUNG AN DER SCHMALSEITE

| Inhalt: ccm/ml | Abmessungen: lang x breit x hoch | Packeinheit: Karton/Euro | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 250 | 61 x 44 x 140 mm | 200/2400 | 12-VF-0250* | 0,86 |
| 500 | 78 x 55 x 175 mm | 132/1464 | 12-VF-0500* | 0,91 |
| 1000 | 96 x 68 x 220mm | 138/828 | 12-VF-1000* | 1,05 |

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH ÖNORM ISO 9001



LABORFLASCHEN

SPRITZFLASCHEN, PE-LD TRANSPARENT

250 UND 500 CCM MIT BOGENROHR GL 25 MIT SPRITZROHREINSATZ
1000 CCM MIT BOGENROHR GL 28 MIT SPRITZROHREINSATZ
JEWELNS KOMPLETT MIT BOGENROHR MIT LABORSPRITZEINSATZ

| Inhalt: ccm/ml | Abmessungen: Durchmesser-Höhe | Packeinheit: lose/Karton | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 250 | D=59 - H=140 mm | >1/50 | 22-SF-0250* | 2,70 |
| 500 | D=75 - H=180 mm | >1/50 | 22-SF-0500* | 3,85 |
| 1000 | D=94 - H=212 mm | >1/25 | 22-SF-1000* | 5,75 |



TROPFFLASCHEN, PE-LD TRANSPARENT

50 UND 100 CCM MIT TROPFVERSCHLUSS GL 18
250 UND 500 CCM MIT TROPFVERSCHLUSS GL 25
JEWELNS KOMPLETT MIT
SPITZE, ROTEM HALTEBAND/KÄPPCHEN

| Inhalt: ccm/ml | Abmessungen: Durchmesser-Höhe | Packeinheit: lose/Karton | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 50 | D=39 - H=115 mm | >1/100 | 22-TF-0050* | 1,00 |
| 100 | D=45 - H=136 mm | >1/ 50 | 22-TF-0100* | 1,20 |
| 250 | D=59 - H=170 mm | >1/ 50 | 22-TF-0250* | 1,85 |
| 500 | D=75 - H=209 mm | >1/ 50 | 22-TF-0500* | 2,85 |



DIE SPRITZFLASCHEN SIND AUCH ALS LABOR-SICHERHEITSLASCHEN MIT FARBIGEM AUFDRUCK (DEST. WASSER, ACETON, METHANOL, ISOPROPANOL, ETHYLACETAT, ETHANOL, METHYLENCHLORID, BENZIN TULUOL, XYLOL USW.), GEFAHRENSYMBOLEN UND GEFAHRENBEZEICHNUNG NACH GGVS IN DEUTSCH, ENGLISCH UND FRANZÖSISCH LIEFERBAR. LIEFERUNG NUR IN PAKETEINHEITEN. PREISE AUF ANFRAGE.



DOSEN

WEITHALSDOSEN AUS PE-HD NATUR

250, 500, 750, 1000, 1300 UND 1700 ccm -RUND-ZYLINDRISCH
PE-GARANTIE-VERSCHRAUBUNG-ROT MIT ABREISSRING
MÜNDUNGSÖFFNUNG 82 MM



| Inhalt: ccm/ml | Abmessungen: Durchmesser - Höhe | Mü.-D.: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|------------------------------------|---------|--------------|---------------|----------|
| 250 | D = 95 - H= 62 mm | 82 mm | 180/Karton | 12-WHDN-0250* | 0,99 |
| 500 | D = 95 - H= 95 mm | 82 mm | 120/Karton | 12-WHDN-0500* | 1,15 |
| 750 | D = 95 - H=133 mm | 82 mm | 90/Karton | 12-WHDN-0750* | 1,20 |
| 1000 | D = 95 - H=162 mm | 82 mm | 60/Karton | 12-WHDN-1000* | 1,40 |
| 1300 | D = 95 - H=210 mm | 82 mm | 45/Karton | 12-WHDN-1300* | 1,65 |
| 1700 | D = 95 - H=267 mm | 82 mm | 84/Karton | 12-WHDN-1700* | 1,70 |
| | | | | 12-Z-WHD-IP* | 0,30 |

ZUBEHÖR: Dichtscheibe aus PE-natur hierzu passend

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH ÖNORM ISO 9001

FLASCHEN

WEITHALSFLASCHEN AUS PE-HD NATUR

50, 100, 250, 500, 1000, 1500 UND 3000 ccm
RUND-ZYLINDRISCH - PE-VERSCHRAUBUNG-GRÜN MIT DICHTUNG



| Inhalt: ccm/ml | Abmessungen max.: | Mü.-D.: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|--------------------|---------|--------------|---------------|----------|
| | Durchmesser - Höhe | | | | |
| 50 | D = 37 - H= 75 mm | 30 mm | 500/Folie | 12-WHFN-0050* | 0,74 |
| 100 | D = 42 - H=100 mm | 30 mm | 500/Folie | 12-WHFN-0100* | 0,83 |
| 250 | D = 60 - H=125 mm | 38 mm | 250/Folie | 12-WHFN-0250* | 1,31 |
| 500 | D = 75 - H=152 mm | 45 mm | 200/Folie | 12-WHFN-0500* | 1,63 |
| 1000 | D = 96 - H=186 mm | 45 mm | 126/Karton | 12-WHFN-1000* | 1,70 |
| 1500 | D =110 - H=230 mm | 57 mm | 25/Folie | 12-WHFN-1500* | 3,95 |
| 3000 | D =140 - H=280 mm | 70 mm | 240/Palette | 12-WHFN-3000* | 3,70 |

ARTIKEL MIT * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL !



WEITHALSBALLON

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH ÖNORM ISO 9001

WEITHALSVIERKANTBALLONS, ECKIG, PE-HD NATUR

5 UND 11 LITER

MIT EINEM TRAGEBÜGEL-SCHWARZ
UND SCHRAUBVERSCHLUSS-ROT MIT DICHTUNG - D=80 MM

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| Volumen | lang breit hoch | Euro | | |
| 5 Liter | 180 x 140 x 280 mm | 280 | 12-VBW-05-W* | 3,60 |
| 11 Liter | 220 x 175 x 365 mm | 135 | 12-VBW-11-W* | 6,15 |



20 UND 25 LITER

MIT 2 TRAGEGRIFFEN-ROT
UND SCHRAUBVERSCHLUSS-ROT MIT DICHTUNG - D=140 MM

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| Volumen | lang breit hoch | Euro | | |
| 20 Liter | 275 x 235 x 405 mm | 64 | 12-VBW-20-W* | 17,70 |
| 25 Liter | 275 x 235 x 480 mm | 64 | 12-VBW-25-W* | 18,90 |



WEITHALSBALLON, RUND-ZYLINDRISCH, PE-HD NATUR

30 UND 50 LITER

MIT 2 TRAGEGRIFFEN-ROT
UND ROTEM PE-SCHRAUBVERSCHLUSS MIT DICHTUNG - D=140 MM

| Inhalt: | Abmessungen in ca. mm: | Packeinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
| Volumen | Durchmesser Höhe | Euro | | |
| 30 Liter | D=280 mm - H=595 mm | 32 | 12-KW-30-W* | 21,75 |
| 50 Liter | D=355 mm - H=615 mm | 1 | 12-KW-50-W* | 34,25 |



ERSATZVERSCHRAUBUNGEN:

Artikelbeschreibung:



Verschraubung D-90 rot zu VBW 5 bis 11
Verschraubung D-150 rot zu VBW 25 und 25 und KW 30 und 50

| Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------|----------|
| 12-Z-SD-90* | 1,25 |
| 12-Z-SD-150* | 3,15 |



ARTIKEL MIT * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL !

EUROKRAFTSTOFFKANISTER

SCHWERE TÜV GEPRÜFTE INDUSTRIE-QUALITÄT
MIT UN ZULASSUNG NACH GGVS
FÜR OTTO- UND DIESELKRAFTSTOFFE
VOLUMEN 5, 10 UND 20 LITER
KOMPLETT MIT AUSLAUFROHR, FLEXIBEL, PE-HD - SCHWARZ



| Inhalt: Volumen | Abmessung in ca. mm: lang breit hoch | Farbe: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|---|---|---------|-----------------------------------|-------------------------|
| 5 Liter | 265 x 147 x 247 mm | schwarz | 30-KK-05-S* | 5,30 |
| 10 Liter | 164 x 333 x 324 mm | schwarz | 30-KK-10-S* | 11,75 |
| 20 Liter | 178 x 365 x 435 mm | schwarz | 30-KK-20-S* | 18,55 |
| Ersatzteil für Kraftstoff-Kanister Ersatz-Auslaufrohr für Kanister 5, 10 und 20 Liter | | | Artikel-Nr. 30-Z-AR-KK* | Euro/St. 1,00 |

ZUBEHÖR

UNIVERSALTRICHTER MIT HANDGRIFF

AUS PE-HD ROT - BESTÄNDIG GEGEN KRAFTSTOFFE, ÖLE ETC.
MIT AUSWECHSELBAREM SIEB AUS PHOSPORBRONCE

Artikelbeschreibung:

| | | |
|----------------|--------------------|--------------|
| Schrägtrichter | Durchmesser 200 mm | Sieb D=80 mm |
| Winkeltrichter | Oval 175 x 150 mm | Sieb D=50 mm |



| Artikel-Nr. | Euro/St. |
|--------------|----------|
| 30-TR-S-200* | 16,50 |
| 30-TR-W-150* | 15,35 |

SAUGHEBER ZUM ABFÜLLEN UND ABSAUGEN

AUS PE - MIT PUMPBALL - SCHLAUCHHAHN - SCHLAUCH
LEBENSMITTELECHT, BENZIN-SÄURE-LAUGEBESTÄNDIG
Saugheber 1500 mm lang - Schlauch D=13/10 mm



| | |
|----------|-------|
| 30-SAHE* | 16,50 |
|----------|-------|

MASSGEFÄß MIT GRIFF UND GIESSTÜLLE

AUS PP ROT - MIT GEPRÄGTER SKALA - SÄURE- UND ÖLFEST

Maßgefäß 1000 ccm mit Griff und Gießtülle



| | |
|---------------|------|
| 30-MG-1000-R* | 6,75 |
|---------------|------|



MESSBECHER

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000



MESSBECHER AUS PP-HOCHTRANSPARENT

MIT GRIFF UND AUSGUSS - ERHABENE BLAU GEPRÄGTE SKALA

| Inhalt: ccm/ml | Abmessung: Durchmesser x Höhe | Teilung/ml: | Packeinheit: lose/Karton | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 50 | D= 40 - H= 70 mm | 2/1 | >1/24 | 22-MB-0050-G* | 1,50 |
| 100 | D= 50 - H= 80 mm | 2/1 | >1/24 | 22-MB-0100-G* | 1,70 |
| 250 | D= 70 - H= 120 mm | 5/1 | >1/12 | 22-MB-0250-G* | 2,90 |
| 500 | D= 91 - H= 133 mm | 10/1 | >1/12 | 22-MB-0500-G* | 3,30 |
| 1000 | D= 116 - H= 170 mm | 10/1 | >1/ 6 | 22-MB-1000-G* | 4,40 |
| 2000 | D= 150 - H= 215 mm | 20/1 | >1/ 6 | 22-MB-2000-G* | 8,45 |
| 3000 | D= 170 - H= 242 mm | 50/1 | >1/ 6 | 22-MB-3000-G* | 11,70 |
| 5000 | D= 210 - H= 270 mm | 100/1 | >1/ 6 | 22-MB-5000-G* | 17,35 |

ARTIKEL MIT * NACH DER ARTIKEL-NR. SIND LAGERARTIKEL !



MESSZYLINDER

MESSZYLINDER AUS PP-HOCHTRANSPARENT

KLASSE B, HOHE FORM, MIT ERHABENER BLAUER SKALA UND RINGMARKE AN DEN HAUPTPUNKTEN, SECHSKANTFUSS, JUSTIERT AUF "IN", TOLERANZEN DER KLASSE B ENTSPRECHEN DIN 12681 / ISO 6707. THERMISCHE BELASTUNG BIS 60 °C BEWIRKEN KEINE BLEIBENDEN ÜBERSCHREITUNG DER TOLERANZGRENZE.



| Inhalt: ccm/ml | Abmessung: Durchmesser x Höhe | Teilung/ml: | Packeinheit: lose/Karton | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 10 | D= 16 - H= 140 mm | 1/5 | >1/12 | 22-MZ-0010-H* | 3,55 |
| 25 | D= 21 - H= 169 mm | 1/2 | >1/12 | 22-MZ-0025-H* | 4,30 |
| 50 | D= 28 - H= 199 mm | 1/1 | >1/12 | 22-MZ-0050-H* | 4,95 |
| 100 | D= 34 - H= 260 mm | 1/1 | >1/12 | 22-MZ-0100-H* | 6,55 |
| 250 | D= 47 - H= 315 mm | 2/1 | >1/ 6 | 22-MZ-0250-H* | 10,10 |
| 500 | D= 61 - H= 350 mm | 5/1 | >1/ 6 | 22-MZ-0500-H* | 13,35 |
| 1000 | D= 76 - H= 415 mm | 10/1 | >1/ 6 | 22-MZ-1000-H* | 18,20 |
| 2000 | D= 97 - H= 482 mm | 20/1 | >1/ 3 | 22-MZ-2000-H* | 32,85 |

KUNSTSTOFFPRODUKTE AUS POLYPROPYLEN



FÜR LABOR UND PRODUKTION SIND WIRTSCHAFTLICH UND UMWELTGERECHT -
UND KÖNNEN DER STOFFLICHEN WIEDERVERWERTUNG ZUGEFÜHRT WERDEN.



TRICHTER

GEPRÜFTE QUALITÄT NACH DIN/ISO 9001/2000

ANALYSETRICHTER AUS PP-TRANSPARENT

| Abmessungen: | Auslauf: | Packereinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------|
| in ca. mm | | lose/Folie | | |
| Durchmesser x Hoch | Durchmesser | | | |
| D= 50 - H= 47 mm | 9 mm | >1/24 | 22-TR-050* | 0,75 |
| D=100 - H=155 mm | 13 mm | >1/12 | 22-TR-100* | 1,50 |
| D=150 - H=220 mm | 17 mm | >1/12 | 22-TR-150* | 2,90 |



FASSTRICHTER AUS PP-TRANSPARENT

| Abmessungen: | Auslauf: | Packereinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--|-------------|----------------|--------------|----------|
| in ca. mm | | lose/Folie | | |
| Durchmesser x Hoch | Durchmesser | | | |
| D=200 - H=200 mm | 22 mm | >1/6 | 22-FTR-200* | 6,80 |
| D=250 - H=260 mm | 30 mm | >1/6 | 22-FTR-250* | 11,60 |
| D=350 - H=440 mm | 35 mm | 1 | 22-FTR-350* | 24,50 |
| D=400 - H=365 mm | 42 mm | (Mat.: PE) | 22-FTR-400 | 58,75 |
| D=430 - H=420 mm | 37 mm | (Mat.: PE) | 22-FTR-450 | 78,55 |
| Siebeinlage aus Metall - D=50 mm - für FTR-200/250 | | | 22-FTR-MS* | 4,20 |



PULVERTRICHTER AUS PP-TRANSPARENT

| Abmessungen: | Auslauf: | Packereinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|--------------------|-------------|----------------|--------------|----------|
| in ca. mm | | lose/Folie | | |
| Durchmesser x Hoch | Durchmesser | | | |
| D=100 - H= 94 mm | 23 mm | >1/10 | 22-PTR-100* | 2,40 |
| D=150 - H=138 mm | 29 mm | >1/5 | 22-PTR-150* | 4,35 |
| D=350 - H=310 mm | 65 mm | | 22-PTR-350* | 36,00 |



SCHAUFELN



MESSSCHAUFELN AUS PP-WEISS

auch als Wägeschaukel geeignet - 250, 500 und 1000 ccm

| Füllinhalt: | Länge: | Packereinheit: | Artikel-Nr.: | Euro/St. |
|-------------|--------|----------------|--------------|----------|
| | | lose/Folie | | |
| 250 ccm | 260 mm | >1/6 | 22-MS-0250* | 3,10 |
| 500 ccm | 315 mm | >1/6 | 22-MS-0500* | 4,40 |
| 1000 ccm | 385 mm | >1/6 | 22-MS-1000* | 5,30 |



**ANALYSETRICHTER, PULVERTRICHTER, MESSSCHAUFELN
SIND AUF WUNSCH AUCH IN ZWISCHENGRÖSSEN LIEFERBAR**



WIR WISSEN NICHT, WELCHEN BEHÄLTER SIE BRAUCHEN. ABER WIR WISSEN DASS WIR IHN FERTIGEN KÖNNEN !


Seit 1965 fertigen wir jede Art von Kunststoffbehältern nach Zeichnung, Muster oder sonstigen Kundenangaben.




Seit 25 Jahren sind wir **Fachbetrieb nach WHG**. Unsere Kunststoff-Facharbeiter sind TÜV-geprüfte **Kunststoffschweißer nach den DVS Richtlinien 2212-1**. Die **statische Berechnung** der Rund- und Rechteck-Behälter erfolgt EDV-gestützt **nach DVS 2205**.

Gerne führen wir auch alle Arbeiten aus, die mit Behältern oder Gefäßen zusammenhängen, wie Verrohrungen und Konfektionierungen vor Ort, Auskleidungen von Behältern und Wannen aus Stahl, Holz oder Beton - oder auch Auskleidung von Räumen oder Fahrzeugen.

Verarbeitet werden alle bekannten korrosionsfesten, lebensmittelechten, säure- und laugenbeständigen Kunststoffe wie **PE, PP, PVC und PVC-Glas, PETG-klar, PPS, PVDF, PC-Glas (PolyCarbonat)** usw.



RECHTECKBEHÄLTER MIT KUNSTSTOFFVERKLEIDETEN STAHLPROFILIEN



RUNDBEHÄLTER MIT AUFFANGVORRICHTUNG

WIR BERATEN SIE GERNE VORAB UND UNTERBREITEN IHNEN DANN UNSER SCHRIFTLICHES ANGEBOT.

RICHTEN SIE BITTE IHRE TELEFONISCHE ANFRAGE AN

PETER SCHUBERT -
Fon 089 420446 51

ODER NUTZEN SIE DEN E-MAIL ANSCHLUSS >>> PETER@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE >>>



BEHÄLTER- UND APPARATEBAU



IHRE VORSTELLUNGEN WERDEN WIRKLICHKEIT !



PP-RECHTECKBEHÄLTER

MIT WAAGERECHTEN STAHLRAHMENVERSTÄRKUNGEN IN PP-PROFILIEN VERSCHWEISST, ZUSÄTZLICHEN SENKRECHTEN PP- KNOTENVERSTÄRKUNGEN, INNENGEWINDEANSCHLÜSSEN

PE-RUNDBEHÄLTER, GESCHLOSSEN

MIT DIVERSEN INNENGEWINDEANSCHLÜSSEN



"PUMPENBEHÄLTER"

FÜR MESSEZWECKE AUS PVC-GLAS, BLAUTRANSPARENT, MIT BOSCH-PROFILIEN VERSTÄRKT UND PVC-FLANSCHEN



HALBZEUGE

PLATTENMATERIAL
VOLLMATERIAL
BLOCKMATERIAL
SCHWEISSDRAHT

NACHSTEHENDE KUNSTSTOFFE WERDEN IN UNSEREM FACHBETRIEB FÜR KUNSTSTOFFVERARBEITUNG ZU BEHÄLTERN, APPARATEN, HAUBEN, WANNEN, TISCHEN, LABOREINRICHTUNGEN USW. VERARBEITET. WEITER LIEFERN WIR DIESE MATERIALIENEN AUCH IN ORIGINALPLATTEN ODER AUCH IM ZUSCHNITTSERVICE.



POLYETHYLEN PE

DICHTE IN g/cm^3
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNGEN

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
FARBE SCHWARZ
VERARBEITUNG

NATUR, SCHWARZ

WERT 0,95
-50 BIS +80 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, B2, NORMAL ENTFLAMMBAR
PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH NACH BfR UND EU-VERORDNUNG
SEHR GUT GEGEN SÄURE, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL
SPEZIELL FÜR DEN AUSSENEINSATZ - UV-STABILISIERT
SCHWEISSBAR, WARMVERFORMUNG MÖGLICH

POLYPROPYLEN PP

DICHTE IN g/cm^3
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG

GRAU, TRANSPARENT, WEISS

WERT 0,91
0 BIS +100 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, NORMAL ENTFLAMMBAR
PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH NACH BfR + EU-VERORDNUNG
SEHR GUT GEGEN SÄURE, LAUGEN, LÖSUNGSMITTEL
SCHWEISSBAR, WARMVERFORMUNG MÖGLICH

PVC-HART

DICHTE IN g/cm^3
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG

GRAU

WERT 1,44
0 BIS +60 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, B1, SCHWER ENTFLAMMBAR, PRÜFZEUGNIS BIS 4 MM
SEHR GUT IM KONTAKT MIT VIELEN SÄUREN UND LAUGEN
SCHWEISSBAR, WARMVERFORMUNG GUT, KLEBBAR UND LACKIERBAR

PVC-GESCHÄUMT

DICHTE IN g/cm^3
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG
EIGENSCHAFTEN

WEISS


WERT 0,47 BIS 0,60
0 BIS +50 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, Typ SF = C1 (VERSION B1 AUF ANFRAGE)
GUT IM KONTAKT MIT REINIGUNGSMITTELN, ALKOHOLEN UND SÄUREN
SCHWEISSBAR, KLEBBAR UND LACKIERBAR (WARMVERFORMUNG MÖGLICH)
OBERFLÄCHE LEICHT STRUKTURIERT
WÄRME- UND SCHALLDÄMMENDE EIGENSCHAFTEN





HALBZEUGE

PLATTENMATERIAL
VOLLMATERIAL
BLOCKMATERIAL
SCHWEISSDRAHT



PVC-GLAS

DICHTE IN G/CM³
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG
BESONDERHEIT

BLAUTRASPARENT

WERT 1,37
0 BIS +60 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102 B1, SCHWER ENTLAMMBAR, PRÜFZEUGNIS BIS 4 MM
SEHR GUT GEGEN SÄURE UND LAUGEN
SCHWEISSBAR, KLEBBAR UND LACKIERBAR (WARMVERFORMUNG GUT)
OBERFLÄCHE MIT BEIDSEITIGER SCHUTZFOLIE

PETG

DICHTE IN G/CM³
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG
BESONDERHEIT

TRANSPARENT

WERT 1,27
-40 BIS +65 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, SCHWER ENTLAMMBAR B1, PRÜFZEUGNIS BIS 8 MM
PHYSIOLOGISCH UNBEDENKLICH NACH BGV V + EU-VERORDNUNG + FDA
SEHR BESTÄNDIG GEGENÜBER VERDÜNNTEN SÄUREN, LAUGEN, SEIFEN, ÖLEN, ALKOHOLEN
SCHWEISSBAR, KLEBBAR, LACKIERBAR, SEHR GUT WARMVERFORMBAR
OBERFLÄCHE MIT BEIDSEITIGER SCHUTZFOLIE

POLYCARBONAT

DICHTE IN G/CM³
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG

TRANSPARENT (PC-GLAS)

WERT CA. 1,20
-40 BIS +120 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN PRÜFMETHODE ISO/ (IEC) 4589
HOCHSCHLAGFEST, FÜR SICHERHEITSGERÄTE GEEIGNET
WARMVERFORMUNG BEDINGT MÖGLICH

PVDF

DICHTE IN G/CM³
TEMPERATUREINSATZBEREICH
ZULASSUNG
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
VERARBEITUNG

WEISS

WERT 1,78
-30 BIS +140 GRAD C (UNVERBINDLICHE MAXIMALWERTE)
BRANDVERHALTEN DIN 4102, SCHWER ENTLAMMBAR B1, FM 4910
SEHR GUT GEGENÜBER FAST ALLEN CHEMIKALIEN
SCHWEISSBAR, WARMVERFORMBAR

BITTE BEACHTEN SIE:

DIE VORSTEHENDEN ANGABEN DIENEN DER ALLGEMEINEN INFORMATION, ES KANN KEINE VERBINDLICHKEIT FÜR DEN EINZELFALL ABGELEITET WERDEN. DIE ANGEGEBENEN TEMPERATURBEREICHE SIND WEITER ABHÄNGIG VON CHEMISCHER UND MECHANISCHER BELASTUNG. IM ZWEIFEL EMPFEHLEN WIR EIGENVERSUCHE, MATERIALMUSTER STELLEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG. ALLE ANGEBOTENEN HALBZEUGMATERIALIEN STAMMEN AUS ZERTIFIZIERTER UND ÜBERWACHTER PRODUKTION NACH **DIN/ISO 9001/EN 29001**.



GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE GLEICH WELCHER ART KÖNNEN AUS UNSEREN ABGABEN NICHT ABGELEITET WERDEN !



KUNSTSTOFFPLATTEN **POLYETHYLEN** **PE** NATUR

POLYETHYLEN **PE** SCHWARZ

ANWENDUNGSGEBIETE:

CHEMISCHER APPARATE- UND BEHÄLTERBAU,
 MASCHINENBAU, ANLAGENBAU, TRANSPORT- UND
 LAGERINDUSTRIE, ELEKTROINDUSTRIE, ORTHOPÄDIE-TECHNIK,
 LEBENSMITTELBEREICH, BAUSEKTOR, KFZ BEREICH

EIGENSCHAFTEN:



HOHE CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT,
 HERVORRAGENDE VERARBEITUNGSPARAMETER,
 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT,
 PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT,
 HOHE ABRIEBFESTIGKEIT



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | extrudiert | 2,0 | 5,7 | 34,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | extrudiert | 2,0 | 7,6 | 45,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | extrudiert | 2,0 | 9,5 | 56,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | extrudiert | 2,0 | 11,5 | 67,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | extrudiert | 2,0 | 15,3 | 89,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | extrudiert | 2,0 | 19,1 | 111,00 |
| | | | | | |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | extrudiert | 2,0 | 22,9 | 133,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | extrudiert | 2,0 | 28,6 | 166,00 |
| 2000 x 1000 mm | 20 mm | extrudiert | 2,0 | 33,2 | 193,00 |
| 2000 x 1000 mm | 25 mm | extrudiert | 2,0 | 47,8 | 277,00 |
| 2000 x 1000 mm | 30 mm | extrudiert | 2,0 | 57,3 | 333,00 |
| 2000 x 1000 mm | 40 mm | extrudiert | 2,0 | 76,4 | 443,00 |
| | | | | | |
| 3000 x 1500 mm | 3 mm | extrudiert | 4,5 | 12,9 | 75,00 |
| 3000 x 1500 mm | 4 mm | extrudiert | 4,5 | 17,2 | 100,00 |
| 3000 x 1500 mm | 5 mm | extrudiert | 4,5 | 21,5 | 125,00 |
| 3000 x 1500 mm | 6 mm | extrudiert | 4,5 | 25,8 | 150,00 |
| 3000 x 1500 mm | 8 mm | extrudiert | 4,5 | 34,4 | 200,00 |
| 3000 x 1500 mm | 10 mm | extrudiert | 4,5 | 43,0 | 250,00 |
| 3000 x 1500 mm | 12 mm | extrudiert | 4,5 | 51,6 | 300,00 |
| 3000 x 1500 mm | 15 mm | extrudiert | 4,5 | 64,5 | 374,00 |
| 3000 x 1500 mm | 20 mm | extrudiert | 4,5 | 85,9 | 498,00 |
| 3000 x 1500 mm | 25 mm | extrudiert | 4,5 | 107,4 | 623,00 |
| 3000 x 1500 mm | 30 mm | extrudiert | 4,5 | 128,9 | 748,00 |
| 3000 x 1500 mm | 40 mm | extrudiert | 4,5 | 171,9 | 1.171,00 |

SONDERTYPEN IN PE NATUR
SONDERTYPEN IN PE SCHWARZ

PE-500 UND PE 1000
 PE-EL ELEKTRISCH LEITFÄHIG VON 3-80 MM,




KUNSTSTOFFPLATTEN - POLYPROPYLEN (PP) KIESELGRAU

ANWENDUNGSGEBIETE:

CHEMISCHER APPARATE- UND BEHÄLTERBAU,
DRUCK- UND TEXTILINDUSTRIE, MASCHINENBAU,
ANLAGENBAU, LEBENSMITTELINDUSTRIE, LABORBAU,
LAGERINDUSTRIE, ORTHOPÄDIE TECHNIK, LÜFTUNGSTECHNIK

EIGENSCHAFTEN:

HOHE CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT,
DAUERWÄRMESTABILITÄT, KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT,
SEHR GUTE VERARBEITBARKEIT,
PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT NACH Bf LEBEN,
LEBENSMITTELRECHTLICHE ZULASSUNG GEMÄSS LMBG UND EG-VERORDNUNG 1935/2004



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | extrudiert | 2,0 | 5,5 | 33,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | extrudiert | 2,0 | 7,3 | 43,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | extrudiert | 2,0 | 9,2 | 55,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | extrudiert | 2,0 | 11,0 | 65,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | extrudiert | 2,0 | 14,6 | 86,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | extrudiert | 2,0 | 18,3 | 108,00 |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | extrudiert | 2,0 | 22,0 | 130,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | extrudiert | 2,0 | 27,5 | 162,00 |
| 2000 x 1000 mm | 20 mm | extrudiert | 2,0 | 36,6 | 216,00 |
| 2000 x 1000 mm | 25 mm | extrudiert | 2,0 | 45,8 | 270,00 |
| 2000 x 1000 mm | 30 mm | extrudiert | 2,0 | 54,9 | 324,00 |
| 2000 x 1000 mm | 35 mm | extrudiert | 2,0 | 64,0 | 380,00 |
| 2000 x 1000 mm | 40 mm | extrudiert | 2,0 | 73,2 | 498,00 |
| 2000 x 1000 mm | 50 mm | extrudiert | 2,0 | 91,5 | 625,00 |
| 3000 x 1500 mm | 3 mm | extrudiert | 4,5 | 12,4 | 73,00 |
| 3000 x 1500 mm | 4 mm | extrudiert | 4,5 | 16,5 | 98,00 |
| 3000 x 1500 mm | 5 mm | extrudiert | 4,5 | 20,6 | 122,00 |
| 3000 x 1500 mm | 6 mm | extrudiert | 4,5 | 24,7 | 146,00 |
| 3000 x 1500 mm | 8 mm | extrudiert | 4,5 | 32,9 | 194,00 |
| 3000 x 1500 mm | 10 mm | extrudiert | 4,5 | 41,2 | 243,00 |
| 3000 x 1500 mm | 12 mm | extrudiert | 4,5 | 49,4 | 292,00 |
| 3000 x 1500 mm | 15 mm | extrudiert | 4,5 | 61,8 | 365,00 |
| 3000 x 1500 mm | 20 mm | extrudiert | 4,5 | 82,4 | 486,00 |
| 3000 x 1500 mm | 25 mm | extrudiert | 4,5 | 102,9 | 608,00 |
| 3000 x 1500 mm | 30 mm | extrudiert | 4,5 | 123,5 | 841,00 |
| 3000 x 1500 mm | 40 mm | extrudiert | 4,5 | 164,7 | 1.121,00 |

SONDERTYPEN

| | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| PP - NATUR | 1 - 120 MM | DIESES MATERIAL IST DURCHSCHIEINEND |
| PP - WEISS | 10 - 25 MM | + 50 % FARBZUSCHLAG |
| PP-EL - SCHWARZ | | ELEKTRISCH LEITFÄHIG |
| PPs - SCHWER ENTLAMMBAR | 3-50 MM | |
| | IN BLAUGRAU ÄHNL. RAL 7031 | + 40% FARBZUSCHLAG |

Zuschnitte, Rammschutzleisten, Formteile usw., sowie Sonderfertigungen gerne auf Anfrage.



KUNSTSTOFFPLATTEN - PETG TRANSPARENT

ANWENDUNGSGEBIETE: DISPLAYBAU, ELEKTROINDUSTRIE, TÜRENSEKTOR, TIEFZIEHSEKTOR, ORTHOPÄDIE TECHNIK

EIGENSCHAFTEN: PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT, SCHWERENTFLAMMBARKEIT, UV-STABILISIERT, GUTE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT, EXTREM SCHLAGFEST, HERRVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT, HOHER TEMPERATUREINSATZBEREICH

HANDELSNAME: z. B. SIMOLUX, VIVAK



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | beidseitig Schutzfolie | | | |
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | transparent | 2,00 | 7,6 | 66,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | transparent | 2,00 | 10,2 | 88,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | transparent | 2,00 | 12,7 | 114,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | transparent | 2,00 | 15,2 | 136,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | transparent | 2,00 | 20,3 | 182,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | transparent | 2,00 | 25,4 | 270,00 |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | transparent | 2,00 | 30,5 | 326,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | transparent | 2,00 | 38,1 | 408,00 |
| | | beidseitig Schutzfolie | | | |
| 2050 x 1250 mm | 3 mm | transparent | 2,56 | 9,8 | 85,00 |
| 2050 x 1250 mm | 4 mm | transparent | 2,56 | 13,0 | 112,00 |
| 2050 x 1250 mm | 5 mm | transparent | 2,56 | 16,3 | 141,00 |
| 2050 x 1250 mm | 6 mm | transparent | 2,56 | 19,5 | 169,00 |
| 2050 x 1250 mm | 8 mm | transparent | 2,56 | 26,0 | 225,00 |
| 2050 x 1250 mm | 10 mm | transparent | 2,56 | 32,5 | 348,00 |
| | | beidseitig Schutzfolie | | | |
| 3050 x 1500 mm | 3 mm | transparent | 4,58 | 17,4 | 151,00 |
| 3050 x 1500 mm | 4 mm | transparent | 4,58 | 23,2 | 201,00 |
| 3050 x 1500 mm | 5 mm | transparent | 4,58 | 29,1 | 252,00 |
| 3050 x 1500 mm | 6 mm | transparent | 4,58 | 34,9 | 302,00 |
| 3050 x 1500 mm | 8 mm | transparent | 4,58 | 46,5 | 403,00 |
| | | beidseitig Schutzfolie | | | |
| 3050 x 2050 mm | 3 mm | transparent | 6,25 | 23,8 | 206,00 |
| 3050 x 2050 mm | 4 mm | transparent | 6,25 | 31,8 | 275,00 |
| 3050 x 2050 mm | 5 mm | transparent | 6,25 | 39,7 | 344,00 |
| 3050 x 2050 mm | 6 mm | transparent | 6,25 | 47,6 | 412,00 |
| 3050 x 2050 mm | 8 mm | transparent | 6,25 | 63,5 | 550,00 |

Zuschnitte, Rammschutzleisten, Formteile usw., sowie Sonderfertigungen gerne auf Anfrage.



KUNSTSTOFFPLATTEN - PVC-HART - DUNKELGRAU (WIE RAL7011)

ANWENDUNGSGEBIETE: CHEMISCHER APPARATE- UND BEHÄLTERBAU, MASCHINENBAU, ANLAGENBAU, TIEFZIEHSEKTOR, TÜRENSEKTOR, BAUSEKTOR, WERBESEKTOR, DISPLAYBAU

EIGENSCHAFTEN: SEHR GUTE CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, WITTERUNGS- UND UV-STABILITÄT, HERVORAGENDE VERARBEITBARKEIT, SCHWERENTFLAMMBARKEIT



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | extrudiert | 2,0 | 8,6 | 43,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | extrudiert | 2,0 | 11,5 | 59,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | extrudiert | 2,0 | 14,4 | 74,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | extrudiert | 2,0 | 17,3 | 88,00 |
| 2000 x 1000 mm | 7 mm | extrudiert | 2,0 | 20,2 | 103,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | extrudiert | 2,0 | 23,0 | 117,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | extrudiert | 2,0 | 28,8 | 147,00 |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | extrudiert | 2,0 | 34,6 | 177,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | extrudiert | 2,0 | 43,2 | 221,00 |
| 2000 x 1000 mm | 20 mm | extrudiert | 2,0 | 57,6 | 294,00 |
| 2000 x 1000 mm | 25 mm | extrudiert | 2,0 | 72,0 | 367,00 |
| 2000 x 1000 mm | 30 mm | extrudiert | 2,0 | 86,4 | 441,00 |
| 2000 x 1000 mm | 35 mm | extrudiert | 2,0 | 100,8 | 687,00 |
| 2000 x 1000 mm | 40 mm | extrudiert | 2,0 | 115,2 | 784,00 |
| 2000 x 1000 mm | 50 mm | extrudiert | 2,0 | 144,0 | 1.397,00 |

SONDERFARBEN WEISS (+ 50% FARBZUSCHLAG), SCHWARZ, HELLGRAU ÄHNLICH RAL 7035

KUNSTSTOFFPLATTEN - PVC-GLAS - BLAUTRASPARENT

ANWENDUNGSGEBIETE: CHEMISCHER APPARATE- UND BEHÄLTERBAU, MASCHINENBAU, ANLAGENBAU, TIEFZIEHSEKTOR, TÜRENSEKTOR, BAUSEKTOR, WERBESEKTOR, DISPLAYBAU

EIGENSCHAFTEN: SEHR GUTE CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT, WITTERUNGS- UND UV-STABILITÄT, HERVORAGENDE VERARBEITBARKEIT, SCHWERENTFLAMMBARKEIT

HANDELSNAMEN: z. B. KÖMADUR



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|------------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | mit beidseitiger Schutzfolie | | | |
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | extrudiert | 2,0 | 8,2 | 61,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | extrudiert | 2,0 | 11,0 | 82,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | extrudiert | 2,0 | 13,7 | 102,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | extrudiert | 2,0 | 16,4 | 122,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | extrudiert | 2,0 | 21,9 | 163,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | extrudiert | 2,0 | 27,4 | 211,00 |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | extrudiert | 2,0 | 32,9 | 244,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | extrudiert | 2,0 | 41,1 | 305,00 |



KUNSTSTOFFPLATTEN - HARTSCHAUM - (PVC) WEISS INTEGRALSCHAUMPLATTEN

ANWENDUNGSGEBIETE: MESSEBAU, AUSSENSCHILDER, FASADENELEMENTE, BAUSEKTOR, WERBESSEKTOR

EIGENSCHAFTEN: HERVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT,
SCHWERENTFALMBARKEIT,
WITTERUNGS- UND UV-STABILITÄT
EXCELENTE DRUCKERGEBNISSE, HOCHWERTIGE OPTIK

HANDELSNAMEN: z. B. FOREX, VEKAPLAN, SIMOCELL, KÖMACELL, TEXPLUS



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | einseitig Schutzfolie | | |
| 2440 x 1220 mm | 3 mm | weiss | 2,98 | 51,00 |
| 2440 x 1220 mm | 4 mm | weiss | 2,98 | 66,00 |
| 2440 x 1220 mm | 5 mm | weiss | 2,98 | 76,00 |
| 2440 x 1220 mm | 6 mm | weiss | 2,98 | 89,00 |
| 2440 x 1220 mm | 8 mm | weiss | 2,98 | 112,00 |
| 2440 x 1220 mm | 10 mm | weiss | 2,98 | 144,00 |
| | | einseitig Schutzfolie | | |
| 3050 x 1220 mm | 3 mm | weiss | 3,72 | 62,00 |
| 3050 x 1220 mm | 4 mm | weiss | 3,72 | 83,00 |
| 3050 x 1220 mm | 5 mm | weiss | 3,72 | 97,00 |
| 3050 x 1220 mm | 6 mm | weiss | 3,72 | 112,00 |
| 3050 x 1220 mm | 8 mm | weiss | 3,72 | 142,00 |
| 3050 x 1220 mm | 10 mm | weiss | 3,72 | 169,00 |
| | | einseitig Schutzfolie | | |
| 3050 x 1560 mm | 3 mm | weiss | 4,76 | 83,00 |
| 3050 x 1560 mm | 4 mm | weiss | 4,76 | 108,00 |
| 3050 x 1560 mm | 5 mm | weiss | 4,76 | 124,00 |
| 3050 x 1560 mm | 6 mm | weiss | 4,76 | 142,00 |
| 3050 x 1560 mm | 8 mm | weiss | 4,76 | 181,00 |
| 3050 x 1560 mm | 10 mm | weiss | 4,76 | 216,00 |
| | | einseitig Schutzfolie | | |
| 3050 x 2030 mm | 3 mm | weiss | 6,19 | 102,00 |
| 3050 x 2030 mm | 4 mm | weiss | 6,19 | 134,00 |
| 3050 x 2030 mm | 5 mm | weiss | 6,19 | 159,00 |
| 3050 x 2030 mm | 6 mm | weiss | 6,19 | 185,00 |
| 3050 x 2030 mm | 8 mm | weiss | 6,19 | 231,00 |
| 3050 x 2030 mm | 10 mm | weiss | 6,19 | 271,00 |
| | | einseitige Schutzfolie | | |
| 3000 x 1250 mm | 19 mm | weiss | 3,80 | 382,00 |
| 3000 x 1250 mm | 24 mm | weiss | 3,80 | 543,00 |
| 3000 x 1250 mm | 30 mm | weiss | 3,80 | 610,00 |



PREISE FÜR ZUSCHNITTE BITTE AUF ANFRAGE!



KUNSTSTOFFPLATTEN - PVDF - NATUR

ANWENDUNGSGEBIET: CHEMISCHER APPARATE- UND BEHÄLTERBAU,
AUSKLEIDUNGEN UND VERBUNDBAU, VERPACKUNGSINDUSTRIE

EIGENSCHAFTEN: HERVORRAGENDE CHEMISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT,
SCHWEREINFLAMMBARHEIT - FM 4910
AUSGEZEICHNETE UV- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT,
HERVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT,
SEHR HOHER TEMPERATUREINSATZBEREICH




| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2000 x 1000 mm | 3 mm | extrudiert | 2,0 | 10,7 | 621,00 |
| 2000 x 1000 mm | 4 mm | extrudiert | 2,0 | 14,2 | 824,00 |
| 2000 x 1000 mm | 5 mm | extrudiert | 2,0 | 17,8 | 1.032,00 |
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | extrudiert | 2,0 | 21,4 | 1.241,00 |
| 2000 x 1000 mm | 8 mm | extrudiert | 2,0 | 28,5 | 1.653,00 |
| 2000 x 1000 mm | 10 mm | extrudiert | 2,0 | 35,6 | 2.065,00 |
| 2000 x 1000 mm | 12 mm | extrudiert | 2,0 | 42,7 | 2.477,00 |
| 2000 x 1000 mm | 15 mm | extrudiert | 2,0 | 53,4 | 3.097,00 |

DAS MATERIAL IST SEHR SCHLAGZÄH UND HAT EINE SEHR GUTE WIDERSTANDSKRAFT GEGENÜBER FAST ALLEN CHEMIKALIEN.
ES BESITZT SEHR HOHE MECHANISCHE FESTIGKEITSWERTE, UND HAT EINE AUSSERGEWÖHNLICHE ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

KUNSTSTOFFPLATTEN - POLYCARBONAT PC - TRANSPARENT

ANWENDUNGSGEBIETE: DISPLAYBAU, ELEKTROINDUSTRIE, TÜRENSEKTOR,
TIEFZIEHSEKTOR, ORTHOPÄDIE TECHNIK

EIGENSCHAFTEN: PHYSIOLOGISCHE UNBEDENKLICHKEIT,
SCHWERENTFLAMMBARKEIT - B1
AUSGEZEICHNETE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT,
HERVORRAGENDE VERARBEITBARKEIT,
HOHER TEMPERATUREINSATZBEREICH
EINSETZBAR BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN
AUCH IM MINUSBEREICH.



Z. B. BEKANNT UNTER FOLGENDEN MARKENNAMEN WIE: MAKROLON - LEXAN - VIVAC - TECANAT

| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2050 x 1525 mm | 3 mm | transparent | 3,12 | 11,3 | 231,00 |
| 2050 x 1525 mm | 4 mm | transparent | 3,12 | 15,0 | 299,00 |
| 2050 x 1525 mm | 5 mm | transparent | 3,12 | 18,8 | 377,00 |
| 2050 x 1525 mm | 6 mm | transparent | 3,12 | 22,5 | 455,00 |
| 2050 x 1525 mm | 8 mm | transparent | 3,12 | 30,0 | 596,00 |
| 2050 x 1525 mm | 10 mm | transparent | 3,12 | 37,5 | 746,00 |
| 2050 x 1525 mm | 12 mm | transparent | 3,12 | 45,0 | 895,00 |




KUNSTSTOFFPLATTEN - LOCHPLATTEN AUS PP

POLYPROPYLEN = PP

FARBE NATUR (TRANSLUZENT)

FARBE GRAU

RUNDLOCH PERFORATION D = CA. 6 MM, ABSTAND MITTE LOCH CA. 12 MM,
REIHEN VERSETZT, EINSEITIG LEICHTER STANZGRAD



| PLATTENGRÖSSE: | STÄRKE: | AUSFÜHRUNG: | M ² /PLATTE | KG/PLATTE | EURO/PLATTE |
|----------------|---------|--------------|------------------------|-----------|-------------|
| 2000 x 1000 mm | 6 mm | Lochung 6 mm | 2,0 | 9,0 | 185,00 |



OBIGE LOCHPLATTEN SIND LAGERND
SONDERSTANZUNGEN NACH WUNSCH FÜR PP MÖGLICH, LIEFERZEIT HIER CA. 3 WOCHEN !

KUNSTSTOFFHALBZEUGE

VOLLSTÄBE - PE, PP, PVC, PVD

LIEFERBAR IN 1.000/2.000 MM LÄNGE



POLYETHYLEN (PE)

HWST NATUR

HWU SCHWARZ

VON 10 MM BIS 500 MM DURCHMESSER

POLYPROPYLEN (PP)

FARBE RAL 7032 KIESELGRAU + NATUR

VON 8 MM BIS 800 MM DURCHMESSER

PVC-CAW

FARBE RAL 7011 ÄHNLICH EISENGRAU

WEITERE FARBE WIE WEISS, SCHWARZ, ROT MÖGLICH

VON 6 BIS 300 MM DURCHMESSER

PVDF

PVDF FARBE NATUR

VON 10 BIS 500 MM DURCHMESSER

SCHWEISSDRAHT

AUS PE, PP, PVC, PETG, PVDF

VON 3 UND 4 MM DURCHMESSER
AUF ROLLE ODER IN METERSTÜCKEN



PREISE FÜR VOLLSTÄBE UND SCHWEISSDRÄHTE GERNE AUF ANFRAGE !

BEHÄLTER- UND APPARATEBAU



NENNEN SIE UNS DEN EINSATZBEREICH!

WIR FERTIGEN DEN PASSENDEN BEHÄLTER!



BEISPIEL "WASCHSTATION"

AUS PP-GRAU AUF ARBEITSHÖHE MIT GITTERROST-ARBEITSAUFLAGE
AUS GFK, SEITLICHEM SPRITZSCHUTZ UND HOCHGEZOGENER RÜCKWAND
MIT ABLAGE. ZUSÄTZLICH 3 UNTERFAHRBARE ABKLÄHRBEHÄLTER AUS
PP GRAU MIT LENKROLLEN.

PE-RUNDBEHÄLTER, OFFEN

SPEZIELLE BODEN UND RANDAUSFERIGUNG
AUF LENKROLLEN MIT STOP,
SPEZIALEINSATZDECKEL AUS PVC




BEISPIEL "MESSBEHÄLTER"

AUS PE-SCHWARZ NACH KUNDENZEICHNUNG MIT KAMMERN, ÜBERLÄUFEN
UND GEGENÜBERLIEGENDEN FLANSCHANSCHLÜSSEN



SIE WOLLTEN UNS SCHON IMMER MAL BESUCHEN!



TRUDERINGER STR. 317 - 319
81825 MÜNCHEN

WIR ERWARTEN SIE GERNE ZU UNSEREN GESCHÄFTSZEITEN:

MONTAG - DONNERSTAG
FREITAG

7.30
7.30



17.00 UHR
15.00 UHR

MITTAGSPAUSE

12.00



13.00 UHR



CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT VON POLYETHYLEN (PE) UND POLYPROPYLEN (PP)



+ = beständig

/ = bedingt beständig

-- = unbeständig

| Medium | Material/ Temperatur | | | | Medium | Material/ Temperatur | | | | Medium | Material/ Temperatur | | | |
|---------------------------|-------------------------|----|----|----|-----------------------------|-------------------------|----|----|----|----------------------------|-------------------------|----|----|----|
| | PP | PE | PP | PE | | PP | PE | PP | PE | | | | | |
| | 20 | 60 | 20 | 60 | | 20 | 60 | 20 | 60 | | 20 | 50 | 20 | 60 |
| Acetaldehyd, wäßrig | + | + | + | | Eisensulfat | + | + | + | + | Oxalsäure (50%) | + | + | + | + |
| Aceton | + | + | + | + | Emulgatoren | + | + | + | + | P.-Xylol | | | + | / |
| Äthanol | + | + | + | + | Essigsäure (10 %) | + | + | + | + | Phenol | + | + | + | + |
| Äther | / | | + | + | Essigsäure (100 %) | + | / | + | / | Perchlorsäure, wäßrig(20%) | + | + | + | + |
| Äthylenchlorid | / | | + | + | Ester, aliphatische | | | + | + | Perhydrol | | | + | |
| Ätzkalk | + | + | + | + | Fettsäuren | + | + | + | + | Petroläther | + | / | + | / |
| Alaun, wäßrig | + | + | + | + | Fluorwasserstoffsäure(40%)+ | | | + | + | Phosphoroxidchlorid | + | / | + | / |
| Alkohol (96%) | + | + | + | + | Fluorwasserstoffsäure(75%)+ | | | + | + | Phosphorsäure (25 %) | + | + | + | + |
| Aluminiumchlorid | + | + | + | + | Formaldehyd (40 %) | + | + | + | + | Phosphorsäure (50 %) | + | + | + | + |
| Ameisensäure (85%) | + | / | + | + | Fruchtsäfte | + | + | + | + | Phosphorsäure (95 %) | + | + | + | / |
| Ammoniakwasser | + | + | + | + | Gelatine | + | + | + | + | Phthalsäure | + | + | + | + |
| Ammoniumchlorid | + | + | + | + | Gerbsäure (10 %) | + | | + | + | Pyridin | / | / | + | / |
| Amylacetat | / | -- | + | + | Glyzerin | + | + | + | + | Quecksilber | + | + | + | + |
| Anilin | + | + | + | / | Glykol (konz.) | + | + | + | + | Quecksilberchlorid | | | + | + |
| Arsensäure, wäßrig | + | + | + | + | Hefe | + | | + | + | Säuren, aromatische | + | + | + | |
| Benzin, techn. rein | / | -- | + | / | Isopropylalkohol | + | + | + | + | Salpetersäure (25 %) | + | / | + | + |
| Benzolsulfonsäure | + | + | + | + | Kaliumchlorid | + | + | + | + | Salpetersäure (50 %) | / | -- | -- | -- |
| Bernsteinsäure (50%) | + | + | + | + | Kaliumhydroxyd (30 % L.) | | | + | + | Salzsole, gesättigt | + | + | + | + |
| Bier | + | + | + | + | Ketone | / | | + | / | Schwefel | + | + | + | + |
| Blausäure | + | + | + | + | Kieselsäure | + | + | + | + | Schwefeldioxyd, trocken | + | + | + | + |
| Borsäure, wäßrig | + | + | + | + | Königswasser | -- | -- | -- | -- | Schwefeldioxyd, feucht | + | + | + | + |
| Brom, flüssig | -- | | -- | -- | Kohlensäure | + | + | + | + | Schwefelkohlenstoff/ | / | | | |
| Bromwasserstoffsäure(50%) | + | + | + | + | Kupfersalze | + | + | + | + | Schweflige Säure | + | + | + | + |
| Butanol, wäßrig | + | + | + | + | Lösungsmittel, arom. | | | + | -- | Schwefelsäure (10 %) | + | + | + | + |
| Buttersäure, wäßrig + | + | / | | | Magnesiumchlorid | + | + | + | + | Schwefelsäure (50 %) | + | + | + | / |
| Butylacetat | / | -- | + | + | Marmeladen | + | + | + | + | Schwefelsäure (98 %) | / | -- | + | -- |
| Caliumchlorit, wäßrig | + | + | + | + | Melasse | + | + | + | + | Schwefeltrioxyd | -- | -- | | |
| Caliumhypochlorit, wäßrig | + | + | + | / | Methanol | + | + | + | + | Schwefelwasserstoff | + | + | + | + |
| Chlor, flüssig | -- | | -- | -- | Methoxybutanol | + | | + | + | Seewasser | + | + | + | + |
| Chlor, trocken | -- | | -- | -- | Methylacetat | | | + | | Silbernitrat | + | + | + | + |
| Chlorbenzol | + | | + | / | Methylenchlorid | / | -- | + | | Soda, kaust.Lösung(40%) | + | + | + | + |
| Chloroform | / | -- | | -- | Methylglykol | + | + | + | + | Stärke | + | + | + | + |
| Chlorsulfonsäure | -- | | -- | -- | Methylglykolacetat | | | + | | Stearinsäure | + | / | + | / |
| Chlorwasserstoffgas | + | + | + | + | Milchsäure (25 %) | + | + | + | + | Sulfate (Na-,K,M.g-,Ca-) | + | + | + | + |
| Chromalaun, wäßrig | + | + | + | + | Mineralöle | + | / | + | + | Talg | + | + | + | + |
| Chromsäure (50%) | / | / | / | -- | Naphta | + | / | + | / | Tetralin | / | | + | / |
| Cyanwasserstoffsäure | | | + | + | Naphtalin | + | | + | | Tetrachlorkohlenstoff | / | / | / | / |
| Cyclohexan | + | | + | + | Natriumcarbonat | + | + | + | + | Toluol | / | -- | / | -- |
| Cyclohexanol | + | + | + | + | Natriumchlorid | + | + | + | + | Transformatoröl | + | / | + | / |
| Cyclohexanon | + | / | + | / | Natriumhypochlorid | / | / | + | | Trichloräthylen | / | / | / | -- |
| Dekalin | / | / | + | / | Natriumsilikat | + | + | + | + | Waschmittel, syntet. | + | + | + | + |
| Diäthyläther | / | / | + | -- | Natriumsulfid | + | + | + | + | Wasserstoffsuperoxyd(30%)+ | / | | + | + |
| Dibutylphthalat | + | / | + | / | Nickelsalze | + | + | + | + | Weinsäure | + | + | + | + |
| Dieselöl | + | / | + | + | Öle, ätherische | / | -- | + | | Zinkchlorid | + | + | + | + |
| Dioxan | / | / | + | + | Öle, pflanzliche | + | / | + | + | Zitronensäure | + | + | + | + |
| Eisenchlorid | + | + | | | Ölsäure (konz.) | + | / | + | / | | | | | |

DIE LISTE DER CHEMISCHEN BESTÄNDIGKEIT IST NUR EINE ORIENTIERUNGSHILFE. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
DIE DATEN ENTSPRECHEN DEN HEUTIGEN KENNTNISSEN.

ÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES MEDIUMS SOWIE BESONDERE BETRIEBSBEDINGUNGEN KÖNNEN ZUR ABWEICHUNG FÜHREN.

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE KÖNNEN AUS UNSEREN ANGABEN NICHT ABGELEITET WERDEN.



SUCHWORTVERZEICHNIS FÜR ARTIKEL VON A BIS Z

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| A | | G | | O | | ST | |
| ADAPTER | 8,19,39 | GEBINDEHEBEL | 39 | OFFENE RUNDBEHÄLTER | 2,44 | STADTPLAN | 67 |
| ANTI-RUTSCHMATTEN | 21 | GEFACHE | 30,37,38 | O-RING-DICHTUNG | 17 | STAMPF-MISCHER | 7 |
| ANALYSETRICHTER | 54 | GEFAHRGUT-FASSER | 39+40 | | | STANDARD-PALETTEN | 32 |
| ANSCHLUSS-VERSCHRAUBUNG | 8+20 | GEFAHRGUT-KANISTER | 41+42 | | | STANDARD-STAPELKÄSTEN | 36 |
| APPARATEBAU | 55-66 | GEWINDE-ADAPTER | 8,19,39 | P | | STAPELBEHÄLTER | 24-36 |
| ARMATUREN PVC | 15+16 | GROSSRAUMBEHÄLTER | 23,24,43,44 | PACKEIMER | 47 | STOFFEN, PVC | 14 |
| AUFFANGWANNE | 5+6 | | | PALETTEN ISO/EURO | 32 | STREUGUTBEHÄLTER/BOX | 45,46 |
| AUSLAUFHÄHNLE | 15, 16, 20 | H | | PALETTENBOXEN | 24 | STREUWAGEN | 46 |
| AZ-STAPELKÄSTEN | 25 | HALBPALETTE | 32 | PALETTENROLLER | 28 | | |
| | | HAARZEUGE | 57-65 | PALETTENWANNEN | 7 | | |
| | | HAHN-VERSCHRAUBUNGEN | 20,41,42 | PETG PLATTEN | 61 | SCH | |
| | | HANDRÜHRER | 7 | PE PLATTEN | 59 | SCHABER-RÖHRER | 48 |
| B | | HANDPUMPEN | 19 | PINSEL | 17 | SCHAUMSTOFF-EINSATZ | 37 |
| BALLONS | 40+51 | HARTSCHAUMPLATTEN | 63 | PLATTENMATERIAL | 57-65 | SCHAUFELN | 54 |
| BESTÄNDIGKEITSLISTE | 68 | HYGIENEPALETTE | 32 | POLYCARBONATPLATTEN | 64 | SCHLAUCH, PVC-KLAR | 19 |
| "BLACK CAT" | 21 | HOBBOCK | 47 | PP PLATTEN | 60 | SCHLAUCHTÜLLEN | 8,12,14,19 |
| BENZINKANISTER | 52 | HOSTALENTONNEN | 44 | PULVERTRICHTER | 54 | SCHMUTZFÄNGER, PVC | 16 |
| BEHÄLTER-BAU | 55+66 | HOSTALEN-WANNEN | 43 | PUMPEN | 19 | SCHRÄGSITZ-VENTIL, PVC | 16 |
| BEHÄLTERDURCHFÜHRUNGEN | 8+20 | | | PVC FITTINGS | 11-14 | SCHWEISSDRAHT | 65 |
| BIGBOXEN | 24 | I | | PVC-ARMATUREN | 16+16 | | |
| BOTTICHE | 2, 26 | IBC-CONTAINER | 8 | PVDF PLATTEN | 64 | I | |
| | | INDUSTRIE-EIMER | 48 | PVC PLATTEN | 62 | TANKS | 3,4,8,9 |
| | | ISO-PALETTEN | 32 | | | TANGIT-KLEBERREINIGER | 17 |
| | | | | R | | TANK-VERSCHRAUBUNGEN | 7,20 |
| C | | | | RAKO-STAPELBEHÄLTER | 28 | TEFLONBAND | 7,17,20 |
| CHEMIE-KANISTER | 41+42 | K | | RAKO-SPEZIALBOXEN | 33+34 | TONNEN | 2,26,44 |
| CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT | 69 | KANISTER | 41,42,51 | RAKO-TRANSPORTKOFFER | 36+36 | TRANSPORTROLLER 25,27,28,29,38,44,46 | 39+40,51 |
| CONTAINER | 8 | KAPPEN, PVC | 13 | RAKO-SYSTEMZUBEHÖR | 37 | TRICHTER | 52,54 |
| | | KISTEN-EINSÄTZE | 30,37,38 | RAUMSPAR-TANKS | 4 | TRANSPORTBALLON | 40,51 |
| | | KLEBER-TANGIT | 16 | REINIGER-TANGIT | 17 | TRANSPORTFÄSSER | 39+40,51 |
| | | KLAPPBOX | 27 | REINIGER | 7,17 | TRENNSTEGE | 38 |
| D | | KOFFER | 22,35,36 | REDUZIERUNG, PVC | 12+14 | TROPF-TASSE | 5 |
| DICHTUNGEN | 7+17 | KONTERMUTTER | 20 | RECHTECKBEHÄLTER 5,6,22,24,28,43,48 | | TROPFFLASCHEN | 49 |
| DICHTUNGSBAND | 7,17,20 | KRAFTSTOFFKANISTER | 52 | RECHTECKFLASCHEN | 49 | T-STÜCK, PVC | 11 |
| DIESELKANISTER | 41,42,52 | KUGELHÄHNLE | 15,16 | ROHRE, PVC | 18 | | |
| DOSEN | 50 | KUNSTSTOFF-VERARBEITUNG | 55-66 | ROHRNIPPEN | 13 | | |
| DOSIERBEHÄLTER | 3 | KUNSTSTOFFREINIGER | 7 | ROHRKLEMMEN | 18 | U | |
| DREIWEGEKUGELHAHN | 15 | | | ROLLER | 24,26,28,29,38,44,46 | UNIVERSALBEHÄLTER | 23 |
| | | L | | RUND-TANKS | 4 | UNIVERSALTRICHTER | 52 |
| E | | LABORFLASCHEN | 49 | RUNDBEHÄLTER | 2,44 | UN-KANISTER | 41+42 |
| ECKVENTILE | 20 | LADEFLÄCHENWANNEN | 5,48 | RÜCKSCHLAGVENTIL | 15 | UN-FÄSSER | 39+40 |
| EIMER | 47+48 | LAGERFASS | 3,4,39,40,42,51 | RÜHRER-SCHABER | 48 | | |
| EINSATZBEHÄLTER RAKO | 37 | LAGERTANKS | 3,4,8,9 | | | V | |
| ERSATZDECKEL | 7 | LAGERBOX | 22,24,28 | S | | VERSCHRAUBUNGEN, PVC | 12 |
| ETIKETTENCLIP | 25,29,38 | LABOR-EIMER | 48 | SAUGHEBER | 52 | VERKAUFS/LIEFERBEDINGUNGEN | 70 |
| EUROKANISTER | 41+42 | LEICHTPALETTE | 32 | SCHRAUBDECKELFASS | 40 | VERPACKUNGS-EIMER | 47 |
| EUROPALETTEN | 32 | LOCHPLATTEN | 65 | SIEBODEN | 2 | VIERTALBALLONS | 51 |
| EUROBEHÄLTER | 29+30 | LOCHBODEN | 2 | SICHERHEITSWANNEN | 5+6,48 | VOLLMATERIAL | 65 |
| | | LOGISTICBEHÄLTER | 24 | SINTERBEHÄLTER | 1-6 | | |
| F | | | | SONDERFERTIGUNGEN | 55-66 | W | |
| FACHUNTERTEILUNGEN | 30,37,38 | M | | SPANNRINGDECKELFASS | 39 | WANNEN | 5+6 |
| FACHWERKEINSÄTZE | 30+38 | MATTEN | 21 | SPEZIALBEHÄLTER | 26 | WASCHWANNE | 26 |
| FASSADAPTER | 39 | MAKROLONPLATTEN | 64 | SPEZIALKANISTER | 42 | WEITHALSBALLON | 40,51 |
| FASS-TRICHTER | 54 | MEGABOX | 24 | SPEZIALZAPFHÄHNLE | 20,41,42 | WEITHALSFLASCHEN | 50 |
| FAHRGESTELLE 24,26,28,29,38,43,44 | | MEHRGRIFFKANISTER | 42 | SPEZIAL-EIMER | 48 | WEITHALS-FÄSSER | 39+40 |
| FAHRZEUGBOX | 22 | MEMBRAN-VENTIL | 15 | SPUNDFASS | 39 | WEITHALS-DOSEN | 50 |
| FÄSSER | 3,4,39,40,51 | MESS-ZYLINDER | 53 | SFÜLWANNE | 26 | WERKZEUGBOX | 22 |
| FALTBOX | 27 | MESS-BECHER | 53 | SPRITZFLASCHEN | 49 | WINKEL, PVC | 11 |
| FAHRZEUGWANNEN | 5+48 | MESS-SCHAUFELN | 54 | | | | |
| FITTINGS | 11-14 | MODUL-BEHÄLTER | 37 | | | | |
| FLASCHEN | 49+50 | MUFFE, PVC | 12+13 | | | | |
| FLACHDICHTUNGEN | 7,17,20 | MUFFENNIPPEN, PVC | 13 | | | | |
| | | MÜLLGROSSBEHÄLTER MGB | 23 | | | | |



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN:



(AGB-KURZFASSUNG)

Die Listenpreise sind jeweils netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Unsere Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung Eigentum von Schubert Kunststoff GmbH, mit Sitz in München.

Die Lieferung erfolgt ab München. Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet. Die Verpackung wird so gering wie möglich gehalten und dient der Transportsicherheit. Die Rücknahme der Versandverpackung ist nicht möglich. Es wird eine Paletten-Tausch-Gebühr von Euro 5,00 verrechnet. Nicht getauschte EURO-Paletten werden mit Euro 15,00 verrechnet.

Der Mindestauftragswert für Kreditaufträge beträgt Euro 150,00, unter diesem Auftragswert wird ein Kleinmengenzuschlag von Euro 30,00 pro Auftrag verrechnet. Für Muster- und Probesendungen kann dieser Aufschlag bei Nachbestellungen verrechnet werden.

Reklamationen können nur innerhalb 8 Tagen anerkannt werden, und bedürfen der Schriftform. Im Gebindepreis ist keine Rücknahme oder Recycling-Gebühr enthalten. Die Rückgabe von Ware zur Gutschrift oder Verrechnung ist nur nach unserer vorherigen und ausdrücklichen Zustimmung möglich. Bei Gutschriften werden mindestens 20 % des Warenwertes oder Euro 50,00 als Revisionskosten in Abzug gebracht. Sonderbeschaffungen und Sonderanfertigungen sind grundsätzlich vom Umtausch oder der Rückgabe ausgeschlossen. Für Rest- und Sonderposten besteht ebenfalls keine Rückgabemöglichkeit.

Bei Zahlung innerhalb 10 Tagen erhalten Sie 2 % Skonto, sonst ist der Rechnungsbetrag nach 30 Tage rein netto zahlbar. Sonderanfertigungen und Lohnarbeiten sind sofort rein netto fällig.

Ansonsten gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGBs) in der letzten Fassung.

Mit Ausgabe dieser Preisliste (gültig ab 01.08.2014) werden alle bisherigen Preise ungültig.

Unsere Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbständige bestimmt und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer immer ab Werk.

Preisänderungen, Modellwechsel und Druckfehler immer vorbehalten.

Lagerartikel sind nach der Artikel-Nr. mit einem * gekennzeichnet.

Die angegebenen Maße und Gewichte sind immer Circa-Angaben.
Änderungen und technische Verbesserungen sind immer vorbehalten.




© SCHUBERT KUNSTSTOFF GMBH

Schutzgebühr/Katalog Euro 5,00

SCHUBERT KUNSTSTOFF GMBH

**BEHÄLTER- + APPARATEBAU
PLATTEN + HALBZEUGE
KUNSTSTOFFBEHÄLTERGROSSHANDEL
ROHRLEITUNGSBAU
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG**



**TRUDERINGER STRASSE 317-319
81825 MÜNCHEN**

TELEFAX 089 420446 23

TELEFON 089 420446 21

WWW.SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE

VERKAUF@SCHUBERTKUNSTSTOFF.DE